

Nom : EZY-BILT(2)*

Période : 1955 – environ 1970

Pays : Australie

Type : Copie conforme de Meccano

Fabriqué par : Ezy-Bilt Ltd. (Kilkenny & Adelaide, South Australia)

Diamètre des axes : 4,05 mm




Espacement des trous : 12,7 mm

Boîtes disponibles : 1 à 8 ou 1 à 9 selon les périodes & compl. 1A à ...

Différentes pièces : entre 80 & 130 selon les périodes

Couleurs : bandes vertes et plaques rouges

Moteurs : un moteur mécanique



*EZY-BILT recouvre en réalité quatre systèmes meccanoïdes distincts, tous compatibles et similaires à MECCANO.


EZY-BILT(0) 1933 à 1937 utilise des clips pour assembler les pièces (George Irving/Ezybilt Ply. Ltd)


EZY-BILT(1) 1938 à 1955 vis et écrous remplacent les clips (George Irving/Ezybilt Ply. puis Colton, Palmer & Preston, SA)

EZY-BILT(3) pendant les années 1960 Nouvelle-Zélande (Rayon Surface Ltd.)

Nom : EZY-BILT(2) (Suite)

Part No.	Part	Number of Parts							
		Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5	Set 6	Set 7	Set 8
1	Perforated Strips 2 1/2"	4	8	10	10	10	10	12	12
2	Perforated Strips 5 1/2"	2	4	4	4	4	6	8	14
3	Perforated Strips 7 1/2"	—	—	2	4	4	4	4	4
3a	Perforated Strips 3 1/2"	—	—	—	—	2	2	2	4
4	Curved Strip, Cranked, 2 1/2" x 1-3/8" radius	2	2	4	4	4	4	4	4
5	Double Angle Strips, 2 1/2" x 1/2"	2	2	2	4	4	6	8	8
5a	Double Angle Strips, 1 1/2" x 1/2"	—	—	—	—	2	2	2	2
6	Crank Bent Strips	—	1	1	1	1	1	1	1
7	Angle Bracket, 1/2" x 1/2"	4	8	8	8	10	10	12	16
8	Flat Bracket	—	4	4	6	6	6	8	8
9	Double Bracket	—	—	2	2	3	3	4	4
10	Reversed Angle Bracket 1/2"	—	1	1	3	3	3	4	4
11	Angle Trunnion	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Flat Trunnion	—	2	2	2	2	2	2	4
13	Pulley Wheel 1" without Boss	4	2	2	2	2	2	2	2
14	Pulley Wheel, 1" with Boss	—	2	4	4	4	5	5	5
14a	Wheels, 1" with Boss	—	—	—	2	4	4	4	4
15	Pulley Wheel, Brass, 1/2" w/out Boss	—	—	1	1	1	1	1	1
16	Bush Wheel	—	1	1	1	1	1	1	1
17	Base Plate, 5 1/2" x 2 1/2"	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Crank Handle 3 1/2"	—	1	1	1	1	1	1	1
19	Axle Rod 2"	2	2	2	2	4	4	4	4
20	Axle Rod 3 1/2"	2	2	2	2	2	4	4	4
20a	Axle Rod 6 1/2"	—	—	—	2	2	2	2	2
21	Spring Clip	12	R	R	R	12	12	14	14
22	Nuts 5/32"	12	20	26	40	54	81	91	111
23	Bolts 1/2" x 5/32"	12	20	16	40	54	75	85	105
24	Screw Driver	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1" Tyres Rubber	—	—	4	4	4	4	4	4
25a	Rubber Tyres 2"	—	—	—	2	4	4	4	4
26	Plain Hooks	—	1	1	1	1	—	—	—
27	Hank of Cord	—	1	1	1	1	1	1	2
28	Flanged Sector Plate	—	—	—	1	2	2	2	2
29	Brass Cog, 1/2" x 1/2"	—	—	—	—	1	1	1	1
30	Con. Wheel 1 1/2"	—	—	—	—	1	1	1	1
31	30" Spring Cord	—	—	—	—	1	1	1	1
32	Road Wheels	—	—	—	—	4	4	4	4
33	Spanner	—	—	—	—	2	2	2	2
34	Washers	—	—	—	—	8	14	20	—
36	Hooks Loaded Small	—	—	—	—	1	1	1	—
37	Collars with Set Screws	—	—	—	—	—	2	2	—
38	Screw Rods 3"	—	—	—	—	—	2	2	—
39	Belt 1"	—	—	—	—	—	—	2	—
40	Belt 1 1/2"	—	—	—	—	—	—	2	—
41	Belt 3/8"	—	—	—	—	—	—	6	—





Part No.	Part	Number of Parts							
		Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5	Set 6	Set 7	Set 8
42	Threaded Pin	—	—	—	—	—	—	1	1
43	Pivot Bolt with 2 nuts	—	—	—	—	—	—	1	1
44	Anchoring Spring for Cord	—	—	—	—	—	—	1	1
45	Angle Girder 12½"	—	—	—	—	—	—	4	4
46	Flexible Plates, 2½" x 1½"	—	—	—	—	—	2	4	4
47	Flexible Plates, 5½" x 1½"	—	—	—	—	—	2	4	4
48	Flexible Plates, 2½" x 2½"	—	—	—	—	—	4	4	6
49	Flexible Plates, 4½" x 2½"	—	—	—	—	—	2	2	2
50	Flexible Plates, 5½" x 2½"	—	—	—	—	—	2	4	4
51	Strip Plates, 12½" x 2½"	—	—	—	—	—	—	—	2
52	Hinged Flat Plates 4½" x 2½"	—	—	—	—	—	—	1	1
53	Curved Plate U Section, 2½" x 2½" x 9/32" radius	—	—	—	—	—	2	2	2
54	Curved Plate U Section, 2½" x 2½" x 1-11/16" radius	—	—	—	—	—	2	2	2
55	Rod and Strip Connectors	—	—	—	—	—	1	1	2
56	Rod Connectors	—	—	—	—	—	1	1	2
57	Semi Circular Plate 2½"	—	—	—	—	—	2	2	2
58	Formed Slotted Strip 3"	—	—	—	—	—	4	4	4
59	Cylinders 2½"	—	—	—	—	—	—	1	1
60	Discs 1½"	—	—	—	—	—	2	4	4
61	Discs ¾"	—	—	—	—	—	2	2	2
62	Driving Band, 3" light	—	—	—	—	—	1	1	1
63	Driving Band, 6" light	—	—	—	—	—	—	1	1
64	Driving Band, 10" light	—	—	—	—	—	—	—	1
65	Flanged Plate, 3½" x 2½"	—	—	—	—	—	—	—	2
66	Perforated Strips 12½"	—	—	—	—	—	4	10	12
67	Perforated Strips 3"	—	—	—	—	—	—	—	2
68	Perforated Strips 1½"	—	—	—	—	—	—	2	2
69	Angle Bracket, 1" x 1"	—	—	—	—	—	—	2	2
70	Obtuse Angle Bracket, ½" x ½"	—	—	—	—	—	4	4	6
71	Axle Rod 1½"	—	—	—	—	—	—	—	1
72	Axle Rod 5"	—	—	—	—	—	—	2	2
73	Axle Rod 4½"	—	—	—	—	—	—	1	1
74	Axle Rod 4"	—	—	—	—	—	2	2	2
75	Axle Rod 1½"	—	—	—	—	—	2	4	4
76	Axle Rod 1"	—	—	—	—	—	1	1	1
77	Pulley Wheel, 3" with Boss	—	—	—	—	—	2	2	2
78	Crank Handle 5"	—	—	—	—	—	—	—	1
79	Pulley Wheel, Brass, ½" with Boss	—	—	—	—	—	—	—	1
80	Double Bent Strips	—	—	—	—	—	—	1	1
81	Double Angle Strips, 3½" x 1½"	—	—	—	—	—	—	—	2
82	Base Plate, 2½" x 1½"	—	—	—	—	—	1	1	1
83	Curved Strip, Plain, 2½" x 2-3/8" radius	—	—	—	—	—	—	—	2
84	Grub Screw	—	3	5	7	11	18	18	22