

# Abris de jardin et serres

Collection 2023



FLASHEZ &  
DÉCOUVREZ  
Toute la gamme  
abris et serres

**castorama** 

changer nous fait avancer





# SOMMAIRE

- Page 6  
**Les bases de fondation**
- Page 7 à 13  
**Les abris bois**
- Page 14 à 16  
**Les abris métal**
- Page 17 à 19  
**Les abris résine**
- Page 20  
**Les abris composite**
- Page 21 à 23  
**Les garages**
- Page 24 à 27  
**Les carports**
- Page 28 à 31  
**Les rangements**
- Page 32 à 39  
**Les serres**



# Tous les services pour réussir votre projet



## Livraison à domicile

Sur RDV, chez vous ou sur votre chantier<sup>(a)</sup>.



## Installation à domicile

Confiez la pose de votre abri ou votre serre à nos artisans experts. **On s'occupe de tout<sup>(b)</sup>.**



## Location de véhicule

Louez facilement une camionnette avec notre application.



## Trouvez un bricoleur

Votre abri installé avec notre partenaire Needhelp.  
[www.needhelp.com/castorama](http://www.needhelp.com/castorama)

<sup>(a)</sup>Voir tarif et conditions en magasin.

<sup>(b)</sup>Voir conditions en magasin et sur [castorama.fr](http://castorama.fr).

# COMMENT CHOISIR SON ABRI DE JARDIN

QUELLE DIMENSION POUR QUEL USAGE ?  
EN PRATIQUE, LE CHOIX DE LA SURFACE DE VOTRE ABRI SE FERA EN FONCTION DE SON USAGE.



**Idées et Conseils**  
Découvrez notre guide d'achats Abris de jardin sur [castorama.fr](http://castorama.fr)



## MOINS DE 5 M<sup>2</sup>

### POUR RANGER

Ses dimensions sont adaptées au stockage du petit matériel d'entretien du jardin (tondeuse à main, taille-haies...) et du petit mobilier de jardin (chaises pliantes, fauteuils...).



## DE 5 M<sup>2</sup> À 10 M<sup>2</sup>

### POUR STOCKER, BRICOLER, JARDINER

Idéal pour conserver tous vos outils et votre matériel de jardin ainsi que des vélos et le mobilier de jardin. Vous pouvez aussi y installer un établi pour le transformer en atelier.



## PLUS DE 10M<sup>2</sup>

### POUR PROFITER

Ce type d'abri spacieux permet de créer un espace détente, une salle de jeux pour les enfants ou un espace de vie supplémentaire.

## LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX DES ABRIS DE JARDIN

### POUR FAIRE LE BON CHOIX

Si vous hésitez entre un abri en bois, en métal, en résine ou en composite, voici quelques éléments pour vous aider à faire le bon choix.

|                      | BOIS | MÉTAL | RÉSINE | COMPOSITE |
|----------------------|------|-------|--------|-----------|
| Résistance           | ★★★★ | ★★★★  | ★★★★   | ★★★★      |
| Facilité d'entretien | ★★★  | ★★★★  | ★★★★   | ★★★★      |
| Facilité de pose     | ★★★★ | ★★★★  | ★★★★   | ★★★★      |



## CÔTÉ RÉGLEMENTATION

Avant l'achat et l'installation de votre abri, pensez à effectuer les formalités administratives auprès de votre mairie. Celles-ci dépendent de la surface de plancher (surface d'emprise au sol) :

### EN SECTEUR SAUVEGARDÉ OU SITE CLASSÉ

| SURFACE  | HAUTEUR INFÉRIEURE À 12 M        |
|--|----------------------------------|
| Surface inférieure ou égale à 5 m <sup>2</sup> | Déclaration préalable de travaux |
| Surface comprise entre 5 et 20 m <sup>2</sup>  | Déclaration préalable de travaux |
| Surface supérieure à 20 m <sup>2</sup>         | Permis de construire             |

### EN DEHORS DES SECTEURS SAUVEGARDÉS ET DES SITES CLASSÉS

| SURFACE  | HAUTEUR INFÉRIEURE À 12 M        |
|--|----------------------------------|
| Surface inférieure ou égale à 5 m <sup>2</sup> | Aucune                           |
| Surface comprise entre 5 et 20 m <sup>2</sup>  | Déclaration préalable de travaux |
| Surface supérieure à 20 m <sup>2</sup>         | Permis de construire             |

### LA TAXE D'AMÉNAGEMENT

Depuis 2012, toute construction de plus de 5 m<sup>2</sup> pérenne et couverte sur votre terrain est soumise à une taxe d'aménagement.

Calculée en fonction de la surface de plancher, cette taxe est acquittée une seule fois (et encaissée sur 1 ou 2 années en fonction de son montant). Selon les communes, il existe des exonérations, renseignez-vous auprès de votre mairie ou du service des impôts.

## TRAITEZ VOTRE ABRI



### AVANT DE MONTER VOTRE ABRI

Protégez durablement et en profondeur le bois contre les attaques atmosphériques, les insectes à larves xylophages et les champignons. Ce traitement ne s'applique qu'une seule fois, sur l'ensemble des madriers et accessoires bois. Veillez toutefois à ne pas laisser les pièces en bois fraîchement traitées exposées au soleil afin qu'elles ne vrillent pas.

## LE BON EMPLACEMENT

### SELON SON UTILISATION

Pour les outils de jardin ou rangement, placez votre abri au fond du jardin ou au contraire, à proximité de la maison afin de limiter vos allers-retours.

Orientez la façade principale vers le sud (sud-est ou sud-ouest, selon votre terrain) pour profiter d'une meilleure luminosité tout au long de la journée.

Laissez un espace libre de 50 cm minimum autour de l'abri afin de laisser le bois respirer. S'il est placé en bordure d'une haie, cet espace facilitera son entretien.

Enfin, évitez d'implanter votre abri à proximité d'arbres dont les branches peuvent abîmer le toit ou les façades.

## LES FONDATIONS



### QUEL QUE SOIT L'EMPLACEMENT CHOISI

Selon la matière de votre abri de jardin et le type de sol, pensez à installer des fondations qui lui assureront stabilité et pérennité.

### SI VOUS AVEZ UN SOL TASSÉ ET NIVELÉ

Il est recommandé de couler une dalle en béton de 10 cm d'épaisseur minimum. Sa surface doit être égale à la surface au sol de l'abri afin d'éviter une stagnation d'eau ou toute infiltration sous ce dernier.

Conseils de pose : avant de couler la dalle, posez un film polyéthylène spécial dalle anti-infiltrations et, pour une surface supérieure à 15 m<sup>2</sup>, pensez au joint de dilatation qui évite les fissures dues aux variations de température. Attendez 7 jours pour que le béton sèche avant d'installer votre abri.

### VOUS AVEZ UN TERRAIN IRRÉGULIER

Nous vous conseillons de surélever votre abri. Vous pouvez utiliser des plots en béton ou des parpaings d'une largeur de 15 à 20 cm qui supporteront lambourdes et plancher. Pour les abris de petites et moyennes surfaces, pensez aux dalles de terrasses ou aux pavés autobloquants posés sur un lit de sable.

Pensez-y !

### CE QUE DIT LA LOI




Depuis le 27 juin 2006, si vous êtes dans une région infestée par les termites et autres insectes xylophages, la législation vous oblige à poser un film antitermites avant de couler la dalle béton.



# Plus besoin de dalle en béton pour installer votre abri.

## Lot 2 bases de fondation pour abri

En acier galvanisé.  
Réf. 5059340270814.



**FLASHEZ & DÉCOUVREZ**

Comment installer des embases de fondation pour un abri de jardin

Il est recommandé d'utiliser un feutre géotextile afin d'éviter la pousse de mauvaises herbes sous l'abri.



**1. Construire le cadre\*** (Utiliser des lambourdes autoclaves de section 45 x 145 mm)



**2. Positionner les embases** sous le cadre



**3. Ancrer les embases** en plantant les piquets d'ancrage



**4. Positionner les équerres ajustables** sur l'embase




**5. Positionner le cadre** sur les équerres



**6. Ajuster et mettre à niveau** le cadre



**7. Fixer les bases de l'équerre** sur les embases de fondation



**8. Installer les lames** pour finir le plancher



**9. Vous êtes maintenant prêts à installer** votre abri de jardin

\* Consulter la notice de votre abri pour les dimensions du cadre.



# LES ABRIS BOIS : authenticité et résistance



Surf. int. 1,89 m<sup>2</sup>

blooma 

### Abri Selwyn

En sapin du Nord. Panneau pré-assemblés à visser. Toiture en OSB ép. 14 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Fenêtre latérale fixe avec vitrage synthétique ép.1,5 mm.



Feutre exclus



Surf. int. 3,91 m<sup>2</sup>

| SURF. HORS TOUT     | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | SURF. TOITURE       | NB. PORTES | RÉF.          |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| 2,75 m <sup>2</sup> | 1,89 m <sup>2</sup> | l. 1,51 x P. 1,83 x H. 2,14 m | l. 1,20 x P. 1,57 m | l. 1,22 x P. 1,60 m | 3,50 m <sup>2</sup> | 1          | 3663602713227 |
| 4,87 m <sup>2</sup> | 3,91 m <sup>2</sup> | l. 2,01 x P. 2,43 x H. 2,06 m | l. 1,80 x P. 2,17 m | l. 1,82 x P. 2,20 m | 5 m <sup>2</sup>    | 2          | 3663602713258 |



Surf. int. 4 m<sup>2</sup>

GoodHome 

### Abri Mokau

En sapin du Nord. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 16 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Double porte battante avec vitrage synthétique ép. 2 mm. Plancher vendu séparément.



Feutre exclus



Surf. int. 2,40 m<sup>2</sup>



Surf. int. 4,60 m<sup>2</sup>

| SURF. HORS TOUT     | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | SURF. TOITURE       | NB. PORTES | RÉF.          |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| 3,46 m <sup>2</sup> | 2,40 m <sup>2</sup> | l. 1,92 x P. 1,80 x H. 2,01 m | l. 1,56 x P. 1,56 m | l. 1,60 x P. 1,60 m | 3,50 m <sup>2</sup> | 1          | 3663602713265 |
| 5,30 m <sup>2</sup> | 4 m <sup>2</sup>    | l. 2,52 x P. 2,10 x H. 2,10 m | l. 2,16 x P. 1,86 m | l. 2,20 x P. 1,90 m | 5,40 m <sup>2</sup> | 2          | 3663602713326 |
| 5,92 m <sup>2</sup> | 4,60 m <sup>2</sup> | l. 2,82 x P. 2,10 x H. 2,14 m | l. 2,46 x P. 1,86 m | l. 2,50 x P. 1,90 m | 6,10 m <sup>2</sup> | 2          | 3663602713340 |





GoodHome

**Abri Belaia**

En sapin du Nord. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 16 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Double porte battante avec vitrage verre ép. 4 mm. Plancher vendu séparément.

Madrier  
ép. 28 mmFeutre  
exclusSurf. int. 4,30 m<sup>2</sup>Surf. int. 5,70 m<sup>2</sup>Surf. int. 8,90 m<sup>2</sup>Surf. int. 10,80 m<sup>2</sup>

| SURF. HORS TOUT      | SURF. INT.           | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | SURF. TOITURE        | NB. PORTES | RÉF.          |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------|
| 5,94 m <sup>2</sup>  | 4,30 m <sup>2</sup>  | l. 2,20 x P. 2,70 x H. 2,22 m | l. 1,80 x P. 2,40 m | l. 1,86 x P. 2,46 m | 6,10 m <sup>2</sup>  | 2          | 3663602713364 |
| 7,44 m <sup>2</sup>  | 5,70 m <sup>2</sup>  | l. 3,10 x P. 2,40 x H. 2,34 m | l. 2,70 x P. 2,10 m | l. 2,76 x P. 2,16 m | 7,60 m <sup>2</sup>  | 2          | 3663602713388 |
| 9,30 m <sup>2</sup>  | 7,30 m <sup>2</sup>  | l. 3,10 x P. 3 x H. 2,35 m    | l. 2,70 x P. 2,70 m | l. 2,76 x P. 2,76 m | 9,50 m <sup>2</sup>  | 2          | 3663602713401 |
| 11,10 m <sup>2</sup> | 8,90 m <sup>2</sup>  | l. 3,70 x P. 3 x H. 2,43 m    | l. 3,30 x P. 2,70 m | l. 3,36 x P. 2,76 m | 11,40 m <sup>2</sup> | 2          | 3663602713449 |
| 13,20 m <sup>2</sup> | 10,80 m <sup>2</sup> | l. 4 x P. 3,30 x H. 2,48 m    | l. 3,60 x P. 3 m    | l. 3,66 x P. 3,06 m | 13,60 m <sup>2</sup> | 2          | 3663602713463 |



GoodHome

**Abri Belaia**

En sapin du Nord. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 16 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Double porte battante avec vitrage verre ép. 4 mm. Plancher vendu séparément.

Madrier  
ép. 28 mmFeutre  
exclus**Location véhicule**

Louez facilement un véhicule avec notre application.



| SURF. HORS TOUT     | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | SURF. TOITURE       | NB. PORTES | RÉF.          |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| 6,72 m <sup>2</sup> | 4,90 m <sup>2</sup> | l. 2,10 x P. 3,20 x H. 2,15 m | l. 1,80 x P. 2,70 m | l. 1,86 x P. 2,76 m | 6,50 m <sup>2</sup> | 2          | 3663602713487 |



**NOUVEAU**



**+** Gain de temps sans entretien

**+** Traitement autoclave<sup>(1)</sup> marron classe 3

Surf. int. 5,70 m<sup>2</sup>

**Abri Hoteo**

En sapin du Nord. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en voliges ép. 16 mm traitées, couverture en feutre bitumeux provisoire. Double porte battante avec vitrage en verre ép. 4 mm. Vendu sans plancher.



Feutre exclus



Surf. int. 4,90 m<sup>2</sup>



Surf. int. 7,30 m<sup>2</sup>

**Prix Livraison incluse**  
 Votre abri livré directement chez vous.\*

| SURF. HORS TOUT     | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | SURF. TOITURE       | NB. PORTES | RÉF.          |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| 6,72 m <sup>2</sup> | 4,90 m <sup>2</sup> | l. 3,10 x P. 3,20 x H. 2,15 m | l. 1,80 x P. 2,70 m | l. 1,86 x P. 2,76 m | 6,50 m <sup>2</sup> | 2          | 4743142020029 |
| 7,44 m <sup>2</sup> | 5,70 m <sup>2</sup> | l. 3,10 x P. 2,40 x H. 2,34 m | l. 2,70 x P. 2,10 m | l. 2,76 x P. 2,16 m | 7,60 m <sup>2</sup> | 2          | 4743142020036 |
| 9,30 m <sup>2</sup> | 7,30 m <sup>2</sup> | l. 3,10 x P. 3 x H. 2,35 m    | l. 2,70 x P. 2,70 m | l. 2,76 x P. 2,76 m | 9,50 m <sup>2</sup> | 2          | 4743142020043 |



**+** Grande hauteur

Surf. int. 6 m<sup>2</sup>

**Abri Volga**

En sapin du Nord. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 16 mm, couverture en bitume SBS ép. 3 mm. Double porte battante avec vitrage verre ép. 4 mm. Plancher vendu séparément.



Feutre exclus



Surf. int. 8,50 m<sup>2</sup>

| SURF. HORS TOUT      | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | SURF. TOITURE        | NB. PORTES | RÉF.          |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------|
| 9,08 m <sup>2</sup>  | 6 m <sup>2</sup>    | l. 2,94 x P. 3,09 x H. 2,21 m | l. 2,44 x P. 2,44 m | l. 2,50 x P. 2,50 m | 9 m <sup>2</sup>     | 2          | 4743142096925 |
| 12,21 m <sup>2</sup> | 8,50 m <sup>2</sup> | l. 3,40 x P. 3,59 x H. 2,21 m | l. 2,94 x P. 2,90 m | l. 2,96 x P. 3 m    | 11,90 m <sup>2</sup> | 2          | 4743142096963 |



**Installation à domicile\***

Votre abri de jardin installé par nos artisans experts.





Surf. int. 11,24 m<sup>2</sup> avec avancée



**Abri Taman**

En épicéa. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 15 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Double porte et fenêtre battantes avec vitrage. Plancher vendu séparément.



Feutre exclus



Surf. int. 10,20 m<sup>2</sup>



Surf. int. 11,24 m<sup>2</sup>



Surf. int. 12,48 m<sup>2</sup>

| SURF. HORS TOUT      | SURF. INT.                        | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | SURF. TOITURE        | NB. PORTES | RÉF.          |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------|
| 14,12 m <sup>2</sup> | 10,20 m <sup>2</sup>              | I. 4,15 x P. 3,40 x H. 2,51 m | I. 3,73 x P. 2,73 m | I. 3,79 x P. 2,79 m | 15,30 m <sup>2</sup> | 2          | 3663602713500 |
| 15,65 m <sup>2</sup> | 11,24 m <sup>2</sup>              | I. 4,35 x P. 3,60 x H. 2,51 m | I. 3,83 x P. 2,93 m | I. 3,89 x P. 2,99 m | 15,48 m <sup>2</sup> | 2          | 3663602713524 |
| 18,69 m <sup>2</sup> | Avec avancée 10,94 m <sup>2</sup> | I. 4,35 x P. 4,30 x H. 2,51 m | I. 3,83 x P. 2,93 m | I. 3,89 x P. 2,99 m | 18,92 m <sup>2</sup> | 2          | 3663602713548 |
| 16,55 m <sup>2</sup> | 12,48 m <sup>2</sup>              | I. 3,94 x P. 4,20 x H. 2,51 m | I. 3,53 x P. 3,53 m | I. 3,59 x P. 3,59 m | 17,22 m <sup>2</sup> | 2          | 3663602713562 |



Surf. Int. 6 m<sup>2</sup>

**Abri QB**

En épicéa. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en OSB3, couverture en EPDM. Fenêtre latérale avec vitrage en verre ép. 4 mm. 1 porte simple. Vendu sans plancher.



Feutre exclus

**Prix Livraison incluse**  
 Votre abri livré directement chez vous.\*



Surf. Int. 8,64 m<sup>2</sup>



Surf. Int. 12,17 m<sup>2</sup>



Surf. Int. 14,82 m<sup>2</sup>

| SURF. HORS TOUT      | SURF. INT.           | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | SURF. TOITURE        | NB. PORTES | RÉF.          |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------|
| 6,3 m <sup>2</sup>   | 6 m <sup>2</sup>     | I. 3 x P. 2,10 x H. 2,16 m    | I. 2,94 x P. 2,04 m | I. 3,20 x P. 2,10 m | 6,30 m <sup>2</sup>  | 1          | 5411249916826 |
| 9 m <sup>2</sup>     | 8,64 m <sup>2</sup>  | I. 3 x P. 3 x H. 2,16 m       | I. 2,94 x P. 2,94 m | I. 3 x P. 3 m       | 9 m <sup>2</sup>     | 2          | 5411249916833 |
| 12,60 m <sup>2</sup> | 12,17 m <sup>2</sup> | I. 4,14 x P. 2,94 x H. 2,16 m | I. 4,14 x P. 2,94 m | I. 4,20 x P. 3 m    | 12,60 m <sup>2</sup> | 2          | 5411249916840 |
| 15,30 m <sup>2</sup> | 14,82 m <sup>2</sup> | I. 5,04 x P. 2,94 x H. 2,16 m | I. 5,04 x P. 2,94 m | I. 5,10 x P. 3 m    | 15,30 m <sup>2</sup> | 2          | 5411249916857 |





⊕ Toiture en bac acier laqué avec feutre anticondensation

⊕ Vitrage verre ép. 4mm

Vidéo YouTube  
Castorama  
Lindo



Feutre exclus

### Abri Lindo

En épicéa. Vendu non peint. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Plancher vendu séparément.



L sans pergola



XL sans pergola



XL avec pergola

**Prix Livraison incluse**  
Votre abri livré directement chez vous.\*

L avec pergola

Montage facile : les lames glissent dans les profilés en aluminium

| PERGOLA         | SURF. HORS TOUT              | SURF. INT.                   | DIM. HORS TOUT                                   | DIM. INTÉRIEURE                           | DIM. DALLE          | SURF. TOITURE                | NB. PORTES | RÉF.          |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------|------------------------------|------------|---------------|
| L sans pergola  | 12,65 m <sup>2</sup>         | 10,11 m <sup>2</sup>         | l. 3,87 x P. 3,27 x H. 2,35 m                    | l. 3,49 x P. 2,89 m                       | l. 3,55 x P. 2,95 m | 12,65 m <sup>2</sup>         | 2          | 5411249916574 |
| L avec pergola  | 12,65 + 9,32 m <sup>2</sup>  | 10,11 + 8,13 m <sup>2</sup>  | l. 3,87 x P. 3,27 m + 2,85 x 3,27 x H. 2,35 m    | l. 3,49 x P. 2,89 m + l. 2,81 x P. 2,89 m | l. 6,39 x P. 2,95 m | 12,65 + 9,32 m <sup>2</sup>  | 2          | 5411249916581 |
| XL sans pergola | 16,97 m <sup>2</sup>         | 14,39 m <sup>2</sup>         | l. 4,12 x P. 4,12 x H. 2,35 m                    | l. 3,79 x P. 3,79 m                       | l. 3,85 x P. 3,85 m | 16,97 m <sup>2</sup>         | 2          | 5411249916550 |
| XL avec pergola | 16,97 + 16,48 m <sup>2</sup> | 14,39 + 14,99 m <sup>2</sup> | l. 4,12 x P. 4,12 m + l. 4 x P. 4,12 x H. 2,35 m | l. 3,79 x P. 3,79 m + l. 3,97 x P. 3,85 m | l. 7,82 x P. 3,85 m | 16,97 + 16,48 m <sup>2</sup> | 2          | 5411249916567 |



⊕ Couverture en shingles

⊕ Double vitrage verre

⊕ Grande hauteur

⊕ Avec plancher

Surf. int. 15 m<sup>2</sup>

### GoodHome

#### Abri Oreti

En sapin du Nord. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 19 mm. Double porte battante et fenêtre battante avec double vitrage 3/6/3 mm.



Shingles exclus



Surf. int. 17,40 m<sup>2</sup>



Surf. int. 20 m<sup>2</sup>



Surf. int. 25,73 m<sup>2</sup>

**Prix Livraison incluse**  
Votre abri livré directement chez vous.\*  
Uniquement sur l'abri surf. int. 25,73m<sup>2</sup>

| SURF. HORS TOUT      | SURF. INT.           | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | SURF. TOITURE        | NB. PORTES | RÉF.          |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------|
| 20,33 m <sup>2</sup> | 15 m <sup>2</sup>    | l. 4,42 x P. 4,60 x H. 2,63 m | l. 3,87 x P. 3,87 m | l. 3,96 x P. 3,96 m | 21 m <sup>2</sup>    | 2          | 3663602713586 |
| 21,71 m <sup>2</sup> | 17,40 m <sup>2</sup> | l. 4,72 x P. 4,60 x H. 2,68 m | l. 4,17 x P. 4,17 m | l. 4,26 x P. 4,26 m | 23,90 m <sup>2</sup> | 2          | 3663602713609 |
| 25,90 m <sup>2</sup> | 20 m <sup>2</sup>    | l. 4,98 x P. 5,20 x H. 2,72 m | l. 4,47 x P. 4,47 m | l. 4,56 x P. 4,56 m | 26,80 m <sup>2</sup> | 2          | 3663602713623 |
| 32,60 m <sup>2</sup> | 25,73 m <sup>2</sup> | l. 5,62 x P. 5,8 x H. 2,78 m  | l. 5,05 x P. 5,05 m | l. 5,16 x P. 5,16 m | 33,40 m <sup>2</sup> | 2          | 4743142099742 |

\*Pour l'abri de 25,73 m<sup>2</sup>, la livraison à domicile est inclus dans le prix.



## LES ABRIS de plus de 20 m<sup>2</sup>\*\*

**Règlementation :** le permis de construire est obligatoire lorsque la superficie de l'abri est supérieure à 20 m<sup>2</sup> quelle que soit la hauteur.



### Dominica

En épicéa. Surface int. 20,91 m<sup>2</sup>. Dim. ext. hors tout l. 6,60 x P. 4,80 x H. 2,34 m. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête par tiges filetées. Toiture en volige ép. 18 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Avec 2 double portes battantes et 2 double fenêtres fixes. Réf. 4743329206239.



### Domeo 6 Plus

En épicéa. Dim. ext. hors tout : l. 5,20 x P. 5,20 x H. 3,51 m (surface hors tout : 27,04 m<sup>2</sup>). Surface int. : 17,90 m<sup>2</sup>. Emboîtement étanche à l'air. Protection antitempête. Toiture en volige ép. 18mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Avec 2 baies coulissantes en aluminium anthracite l. 2,04 x H. 2,03 m avec double vitrage ép. 4/6/4 mm. Réf. 4743329232009.



# LES STUDIOS DE JARDIN SEMI-HABITABLES

Créez-vous un pièce supplémentaire\*\*

**Prix Livraison incluse**  
 Votre abri livré directement chez vous.\*

Abris bois



Surf. int. 21,34 m<sup>2</sup>



Surf. int. 8,71 m<sup>2</sup>



Surf. int. 15,25 m<sup>2</sup>



## Studio Décor Home

Véritable pièce à vivre à installer dans votre jardin. Idéal comme bureau, salle de jeux... Bardage en panneaux pré-assemblés en sapin du Nord. Structure mur intérieur en panneaux pré-assemblés en OSB3. Isolation en laine de verre ép. 60 mm. Toiture en OSB3, couverture en EPDM. Menuiserie anthracite (RAL 7016) avec double vitrage. Plancher vendu séparément.

| SURF. HORS TOUT      | SURF. INT.           | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | SURF. TOITURE        | NB. PORTES | RÉF.          |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------|
| 10,91 m <sup>2</sup> | 8,71 m <sup>2</sup>  | l. 3,65 x P. 2,99 x H. 2,50 m | l. 3,30 x P. 2,64 m | l. 3,48 x P. 2,82 m | 10,90 m <sup>2</sup> | 1 double   | 5411352803501 |
| 18,14 m <sup>2</sup> | 15,25 m <sup>2</sup> | l. 4,97 x P. 3,65 x H. 2,50 m | l. 4,62 x P. 3,30 m | l. 4,80 x P. 3,48 m | 18,10 m <sup>2</sup> | 1 double   | 5411352803464 |
| 24,70 m <sup>2</sup> | 21,34 m <sup>2</sup> | l. 4,97 x P. 4,97 x H. 2,50 m | l. 4,62 x P. 4,62 m | l. 4,62 x P. 4,62 m | 24,70 m <sup>2</sup> | 1 double   | 5411352803471 |



# LES ABRIS MÉTAL : entretien facile



GoodHome



### Abri Basic

En tôle d'acier ép. 0,3 mm. Gris anthracite (RAL 7016). Vendu sans plancher. Verrouillable (cadenas vendu séparément).



Surf. int. 1,80 m<sup>2</sup>



Surf. int. 4,15 m<sup>2</sup>



Surf. int. 8,40 m<sup>2</sup>



Surf. int. 11 m<sup>2</sup>

| SURF. HORS TOUT      | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | NB. PORTES | RÉF.          |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| 2,12 m <sup>2</sup>  | 1,80 m <sup>2</sup> | l. 1,94 x P. 1,10 x H. 2 m    | l. 1,84 x P. 0,98 m | l. 2 x P. 1 m       | 2          | 3663602768555 |
| 4,62 m <sup>2</sup>  | 4,15 m <sup>2</sup> | l. 2,36 x P. 1,94 x H. 2,06 m | l. 2,26 x P. 1,84 m | l. 2 x P. 2,40 m    | 2          | 3663602734864 |
| 6,65 m <sup>2</sup>  | 6,10 m <sup>2</sup> | l. 2,36 x P. 2,81 x H. 2,06 m | l. 2,26 x P. 2,69 m | l. 2,90 x P. 2,40 m | 2          | 3663602734871 |
| 9,05 m <sup>2</sup>  | 8,40 m <sup>2</sup> | l. 2,79 x P. 3,24 x H. 2,11 m | l. 2,67 x P. 3,12 m | l. 2,80 x P. 3,30 m | 2          | 5059340270654 |
| 11,82 m <sup>2</sup> | 11 m <sup>2</sup>   | l. 3,22 x P. 3,67 x H. 2,17 m | l. 3,12 x P. 3,55 m | l. 3,50 x P. 4 m    | 2          | 5059340270661 |



GoodHome



### Abri Basic monopente

En tôle d'acier ép. 0,3 mm. Gris anthracite (RAL 7016). Vendu sans plancher. Verrouillable (cadenas vendu séparément).



Surf. int. 1,60 m<sup>2</sup>



Surf. int. 4,05 m<sup>2</sup>



Surf. int. 8,30 m<sup>2</sup>

| SURF. HORS TOUT     | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | NB. PORTES | RÉF.          |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| 1,91 m <sup>2</sup> | 1,60 m <sup>2</sup> | l. 1,74 x P. 1,10 x H. 1,91 m | l. 1,62 x P. 0,98 m | l. 1,80 x P. 1,20 m | 2          | 5059340270623 |
| 4,59 m <sup>2</sup> | 4,05 m <sup>2</sup> | l. 2,38 x P. 1,93 x H. 1,99 m | l. 2,24 x P. 1,81 m | l. 2,50 x P. 2 m    | 2          | 5059340270630 |
| 6,64 m <sup>2</sup> | 6 m <sup>2</sup>    | l. 2,38 x P. 2,79 x H. 1,99 m | l. 2,24 x P. 2,67 m | l. 2,50 x P. 3 m    | 2          | 5059340270647 |
| 9,04 m <sup>2</sup> | 8,30 m <sup>2</sup> | l. 3,24 x P. 2,79 x H. 1,99 m | l. 3,10 x P. 2,67 m | l. 3,30 x P. 2,90 m | 2          | 5059340270678 |



**Prix Livraison incluse**  
 Votre abri livré directement chez vous.\*



Avec rangements intérieurs et gouttière

Modèle T3

biohort **20 ANS** GARANTIE

**Abri Europa**  
 En tôle d'acier galvanisé à chaud ép. 0,53 mm, traité anti-rouille. Vert (RAL 6005). Plancher vendu séparément.

Existe aussi en  
 Gris clair  
 RAL 7039  
 Gris quartz



Modèle T4



Modèle T5



Modèle T7

| MODÈLE | SURF. HORS TOUT     | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | NB. PORTES | RÉF.          |
|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| T3     | 3,81 m <sup>2</sup> | 3,33 m <sup>2</sup> | l. 2,44 x P. 1,56 x H. 2,03 m | l. 2,22 x P. 1,50 m | l. 2,27 x P. 1,55 m | 2          | 9003414230309 |
| T4     | 5,56 m <sup>2</sup> | 4,92 m <sup>2</sup> | l. 2,44 x P. 2,28 x H. 2,03 m | l. 2,22 x P. 2,22 m | l. 2,27 x P. 2,27 m | 2          | 9003414230408 |
| T5     | 7,20 m <sup>2</sup> | 6,53 m <sup>2</sup> | l. 3,16 x P. 2,28 x H. 2,09 m | l. 2,94 x P. 2,22 m | l. 2,99 x P. 2,27 m | 2          | 9003414230507 |
| T7     | 9,48 m <sup>2</sup> | 8,64 m <sup>2</sup> | l. 3,16 x P. 3 x H. 2,09 m    | l. 2,94 x P. 2,94 m | l. 2,99 x P. 2,99 m | 2          | 9003414230705 |

**Prix Livraison incluse**  
 Votre abri livré directement chez vous.\*



Avec rangements intérieurs

Modèle A7 simple porte

biohort **20 ANS** GARANTIE

**Abri Avant-garde**  
 En tôle d'acier galvanisé à chaud ép. 0,53 mm traité anti-rouille. Bandeau de lumière en acrylique ép. 4 mm. Serrure à cylindre. Anthracite. Plancher et cadre sol vendus séparément.

Existe aussi en  
 RAL 7039  
 Gris quartz



Modèle A5 simple porte



Modèle A5 double porte



Modèle A7 double porte



Modèle A8

| MODÈLE | SURF. HORS TOUT     | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | NB. PORTES | RÉF.          |
|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| A1     | 3,96 m <sup>2</sup> | 2,90 m <sup>2</sup> | l. 1,80 x P. 2,20 x H. 2,18 m | l. 1,72 x P. 1,72 m | l. 1,77 x P. 1,77 m | 1          | 9003414170100 |
| A5     | 5,72 m <sup>2</sup> | 4,33 m <sup>2</sup> | l. 2,60 x P. 2,20 x H. 2,18 m | l. 2,52 x P. 1,72 m | l. 2,57 x P. 1,77 m | 1          | 9003414170506 |
| A5     | 5,72 m <sup>2</sup> | 4,33 m <sup>2</sup> | l. 2,60 x P. 2,20 x H. 2,18 m | l. 2,52 x P. 1,72 m | l. 2,57 x P. 1,77 m | 2          | 9003414170599 |
| A7     | 7,80 m <sup>2</sup> | 6,30 m <sup>2</sup> | l. 2,60 x P. 3 x H. 2,17 m    | l. 2,52 x P. 2,52 m | l. 2,57 x P. 2,57 m | 1          | 9003414170704 |
| A7     | 7,80 m <sup>2</sup> | 6,30 m <sup>2</sup> | l. 2,60 x P. 3 x H. 2,17 m    | l. 2,52 x P. 2,52 m | l. 2,57 x P. 2,57 m | 2          | 9003414170797 |
| A8     | 9,88 m <sup>2</sup> | 8,10 m <sup>2</sup> | l. 2,60 x P. 3,80 x H. 2,22 m | l. 2,52 x P. 3,32 m | l. 2,57 x P. 3,37 m | 2          | 9003414170896 |

\*Voir conditions en magasin et sur castorama.fr





Existe aussi en



Gris quartz

**Abri Neo**

En tôle d'acier galvanisé à chaud ép. 0,53 mm traité anti-rouille. Vitrage acrylique ép. 4 mm. Gris foncé. Plancher et cadre sol vendus séparément.




Modèle 2A



Modèle 2B

Modèle 1B

| MODÈLE | SURF. HORS TOUT     | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | NB. PORTES | RÉF.          |
|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| 2A     | 5,36 m <sup>2</sup> | 4,15 m <sup>2</sup> | l. 2,75 x P. 1,95 x H. 2,22 m | l. 2,52 x P. 1,72 m | l. 2,57 x P. 1,77 m | 1          | 9003414850064 |
| 1B     | 6,46 m <sup>2</sup> | 6,10 m <sup>2</sup> | l. 2,75 x P. 2,35 x H. 2,22 m | l. 2,52 x P. 2,12 m | l. 2,57 x P. 2,17 m | 1          | 9003414850293 |
| 2B     | 7,56 m <sup>2</sup> | 8,40 m <sup>2</sup> | l. 2,75 x P. 2,75 x H. 2,22 m | l. 2,52 x P. 2,52 m | l. 2,57 x P. 2,57 m | 1          | 9003414850347 |



Existe aussi en



Gris quartz

**Abri Highline**

En tôle d'acier galvanisé à chaud ép. 0,53 mm traité anti-rouille. Bandeau de lumière en acrylique ép. 4 mm. Serrure à cylindre. Gris foncé. Plancher et cadre sol vendus séparément.



Modèle H1



Modèle H2



Modèle H4



Modèle H5

Modèle H3

| MODÈLE          | SURF. HORS TOUT     | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | NB. PORTES | RÉF.          |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| H1 SIMPLE PORTE | 4,26 m <sup>2</sup> | 3,33 m <sup>2</sup> | l. 2,75 x P. 1,55 x H. 2,22 m | l. 2,52 x P. 1,32 m | l. 2,52 x P. 1,32 m | 1          | 9003414840201 |
| H2 SIMPLE PORTE | 5,36 m <sup>2</sup> | 4,33 m <sup>2</sup> | l. 2,75 x P. 1,95 x H. 2,22 m | l. 2,52 x P. 1,72 m | l. 2,57 x P. 1,77 m | 1          | 9003414840300 |
| H3 SIMPLE PORTE | 6,46 m <sup>2</sup> | 5,34 m <sup>2</sup> | l. 2,75 x P. 2,35 x H. 2,22 m | l. 2,52 x P. 2,12 m | l. 2,57 x P. 2,17 m | 1          | 9003414840409 |
| H4 SIMPLE PORTE | 7,56 m <sup>2</sup> | 6,35 m <sup>2</sup> | l. 2,75 x P. 2,75 x H. 2,22 m | l. 2,52 x P. 2,52 m | l. 2,57 x P. 2,57 m | 1          | 9003414840508 |

Existe en version double porte



# LES ABRIS RÉSINE : résistance et entretien facile



**Abri Darwin**  
Panneaux en polypropylène ép. 16 mm, traité anti-UV.  
Fenêtre latérale fixe, vitrage synthétique ép. 1,6 mm.  
Marron aspect bois. Verrouillable (cadenas vendu séparément).



Modèle 66



Modèle 68

| MODÈLE | SURF. HORS TOUT     | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | NB. PORTES | RÉF.          |
|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| 46     | 2,32 m <sup>2</sup> | 1,98 m <sup>2</sup> | l. 1,26 x P. 1,85 x H. 2,05 m | l. 1,12 x P. 1,77 m | l. 1,36 x P. 1,95 m | 1          | 7290112632708 |
| 66     | 3,62 m <sup>2</sup> | 3,06 m <sup>2</sup> | l. 1,99 x P. 1,82 x H. 2,21 m | l. 1,76 x P. 1,74 m | l. 2 x P. 1,92 m    | 2          | 7290112634054 |
| 68     | 4,62 m <sup>2</sup> | 4,14 m <sup>2</sup> | l. 1,90 x P. 2,43 x H. 2,21 m | l. 1,76 x P. 2,35 m | l. 2 x P. 2,53 m    | 2          | 7290112634078 |



**Abri Darwin**  
Panneaux en polypropylène ép. 16 mm, traité anti-UV.  
Fenêtre latérale fixe, vitrage synthétique ép. 1,6 mm.  
Anthracite aspect bois. Verrouillable (cadenas vendu séparément).



Modèle 46



Modèle 68

| MODÈLE | SURF. HORS TOUT     | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | NB. PORTES | RÉF.          |
|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| 46     | 2,32 m <sup>2</sup> | 1,98 m <sup>2</sup> | l. 1,26 x P. 1,85 x H. 2,05 m | l. 1,12 x P. 1,77 m | l. 1,36 x P. 1,95 m | 1          | 7290112633620 |
| 66     | 3,62 m <sup>2</sup> | 3,06 m <sup>2</sup> | l. 1,99 x P. 1,82 x H. 2,21 m | l. 1,76 x P. 1,74 m | l. 2 x P. 1,92 m    | 2          | 7290112634641 |
| 68     | 4,62 m <sup>2</sup> | 4,14 m <sup>2</sup> | l. 1,90 x P. 2,43 x H. 2,21 m | l. 1,76 x P. 2,35 m | l. 2 x P. 2,53 m    | 2          | 7290112634672 |





Modèle 97



Modèle 77



**Abri Cortina**

Panneaux en polypropylène ép. 20 mm, traité anti-UV. Avec puit de lumière vitrage synthétique ép. 2 mm. Anthracite aspect bois. Verrouillable (cadenas vendu séparément).



**Location véhicule\***

Louez facilement un véhicule avec notre application.



| MODÈLE | SURF. HORS TOUT     | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | NB. PORTES | RÉF.          |
|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| 77     | 4,70 m <sup>2</sup> | 4,04 m <sup>2</sup> | l. 2,16 x P. 2,18 x H. 2,26 m | l. 2,01 x P. 2,01 m | l. 2,26 x P. 2,26 m | 2          | 7290112634184 |
| 97     | 6,08 m <sup>2</sup> | 5,30 m <sup>2</sup> | l. 2,79 x P. 2,18 x H. 2,26 m | l. 2,64 x P. 2,01 m | l. 2,89 x P. 2,26 m | 2          | 7290112635129 |





**Abris Oakland**

Panneaux en polypropylène ép. 20 mm, traité anti-UV. Fenêtre latérale avec vitrage synthétique ép. 2 mm. Gris et noir aspect bois. Peut être peint. Verrouillable (cadenas vendu séparément).



Modèle 759



Modèle 7511

| MODÈLE | SURF. HORS TOUT     | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | NB. PORTES | RÉF.          |
|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| 757    | 5,13 m <sup>2</sup> | 4,04 m <sup>2</sup> | l. 2,29 x P. 2,24 x H. 2,42 m | l. 2,01 x P. 2,01 m | l. 2,40 x P. 2,34 m | 2          | 7290106928435 |
| 759    | 6,57 m <sup>2</sup> | 5,25 m <sup>2</sup> | l. 2,29 x P. 2,87 x H. 2,42 m | l. 2,01 x P. 2,61 m | l. 2,40 x P. 2,97 m | 2          | 7290106928442 |
| 7511   | 8,02 m <sup>2</sup> | 6,51 m <sup>2</sup> | l. 2,29 x P. 3,50 x H. 2,42 m | l. 2,01 x P. 3,24 m | l. 2,40 x P. 3,60 m | 2          | 7290106928459 |

## Extension pour abris Oakland



**Extension pour abri Oakland**

Panneaux en polypropylène ép. 20 mm, traité anti-UV. Fenêtre latérale avec vitrage synthétique ép. 2 mm. Gris et noir aspect bois. Peut être peint.

L'extension ne peut pas être ajoutée à un abri déjà monté.



**Exemple de montage du kit d'extension sur l'abri Oakland 759**



Avant extension  
Surface int. 5,25 m<sup>2</sup>



Après extension  
Surface int. 7,72 m<sup>2</sup>

**Exemple de montage du kit d'extension sur l'abri Oakland 7511**



Avant extension  
Surface int. 6,51 m<sup>2</sup>



Après extension  
Surface int. 8,98 m<sup>2</sup>



# LES ABRIS COMPOSITE : esthétique et durabilité



### Abri Composite

Toiture en lames composite à recouvrir. Double porte battante en aluminium avec double vitrage verre ép. 4/8/4 mm. Décor teck. Plancher vendu séparément.



Monopente avec auvent

Monopente

| MODÈLE                | SURF. HORS TOUT      | SURF. INT.          | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | NB. PORTES | RÉF.          |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| MONOPENTE             | 10,05 m <sup>2</sup> | 7,35 m <sup>2</sup> | l. 3,17 x P. 3,17 x H. 2,37 m | l. 2,71 x P. 2,71 m | l. 2,90 x P. 2,90 m | 2          | 3760055272599 |
| MONOPENTE AVEC AUVENT | 18,45 m <sup>2</sup> | 7,20 m <sup>2</sup> | l. 6,05 x P. 3,05 x H. 2,50 m | l. 2,71 x P. 2,65 m | l. 5,51 x P. 2,90 m | 2          | 3760055272605 |

Sans entretien

**Prix Livraison incluse**  
Votre abri livré directement chez vous.\*



Modèle toit monopente



Modèle toit double pente avec auvent



Modèle toit plat avec auvent



### Abri Composite

Toiture en lames composite à recouvrir. Double porte battante en aluminium avec double vitrage verre ép. 4/6/4 mm. Gris. Plancher vendu séparément.

| MODÈLE                   | SURF. HORS TOUT      | SURF. INT.                             | DIM. HORS TOUT                | DIM. INTÉRIEURE     | DIM. DALLE          | NB. PORTES | RÉF.          |
|--------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| MONOPENTE                | 10 m <sup>2</sup>    | 7,40 m <sup>2</sup>                    | l. 3,17 x P. 3,17 x H. 2,40 m | l. 2,72 x P. 2,72 m | l. 2,9 x P. 2,9 m   | 2          | 3760055271127 |
| DOUBLE PENTE             | 13 m <sup>2</sup>    | 7,60 m <sup>2</sup>                    | l. 3,82 x P. 3,39 x H. 2,65 m | l. 2,76 x P. 2,76 m | l. 2,95 x P. 2,95 m | 2          | 3760055271103 |
| DOUBLE PENTE AVEC AUVENT | 18,50 m <sup>2</sup> | 7,20 m <sup>2</sup> + 9 m <sup>2</sup> | l. 6,05 x P. 3,05 x H. 2,87 m | l. 2,65 x P. 2,71 m | l. 5,50 x P. 2,90 m | 2          | 3760055271110 |
| TOIT PLAT AVEC AUVENT    | 18,50 m <sup>2</sup> | 7,20 m <sup>2</sup> + 9 m <sup>2</sup> | l. 6,05 x P. 3,05 x H. 2,55 m | l. 2,72 x P. 2,65 m | l. 5,51 x P. 2,90 m | 2          | 3760055271578 |





### Garage en épicéa 1 voiture

Surf. int. 16,78 m<sup>2</sup>. Dim. ext. hors tout l. 3,73 x P. 5,38 x H. 2,41 m. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 15 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Réf. 5411249916932.



### Garage en sapin du Nord 1 voiture Danube

Surf. int. 16,30 m<sup>2</sup>. Dim. ext. hors tout l. 3,94 x P. 5,54 x H. 2,76 m. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 19 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Réf. 4743142093726.




**Installation à domicile\***

Votre garage installé par nos artisans experts.



 Couverture en bac acier laqué



Avec porte de service 

 **Prix Livraison incluse**  
Votre garage livré directement chez vous.\*




**Garage en épicéa toit plat 1 voiture Lindo 2**  
Surf. int. 16,86 m<sup>2</sup>.  
Dim. ext. hors tout l. 3,57 x P. 5,67 x H. 2,35 m.  
Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Vitrage synthétique.  
Réf. 5411249916611.



Montage facile : les lames glissent dans les profilés en aluminium

 Couverture en bac acier laqué avec feutre anticondensation





Avec porte de service 




**Garage en épicéa toit plat 1 voiture**  
Surf. int. 19,82 m<sup>2</sup>.  
Dim. ext. hors tout l. 4,08 x P. 5,71 x H. 2,14 m.  
Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Vitrage synthétique.  
Réf. 5411249916604.

 Couverture en bac acier laqué avec feutre anticondensation



Madriers ép. 44 mm 

Avec porte de service 

 **Prix Livraison incluse**  
Votre garage livré directement chez vous.\*



**Garage en épicéa 1 voiture Nacka**  
Surf. int. 19,46 m<sup>2</sup>. Dim. ext. hors tout l. 4,05 x P. 5,83 x H. 2,48 m. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Porte sectionnelle. Vitrage verre ép. 4 mm.  
Réf. 5411249916383.





Avec porte de service

Existe avec porte de garage sectionnelle



#### Garage en sapin du Nord 1 voiture Danube

Surf. int. 19,10 m<sup>2</sup>. Dim. ext. hors tout l. 4,34 x P. 5,54 x H. 2,81 m. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Couverture en shingles. Vitrage en verre ép. 4 mm. Réf. 4743142093733.



Avec porte de service



#### Garage en métal Basic 1 voiture

Surf int. 17,05 m<sup>2</sup>. Dim. ext. hors tout : l. 3 x P. 6,02 x H. 2,32 m. En tôle d'acier ép. 0,25mm. Gris anthracite (RAL 7016). Réf. 5057741276657.



# LES CARPORTS

## En bois



**Carport en pin sans toit 1 voiture**  
 l. 3 x P. 5 x H. 2,33 m.  
 Section poteaux : 9 x 9 cm.  
 Traitement autoclave marron classe 3\*.  
 Largeur de passage 2,66 m.  
 Hauteur de passage 2,11 m.  
 Réf. 3700863620762.

 Avec 6 pieds de fixation métalliques



**Installation à domicile\*\***

Votre carport installé par nos artisans experts.



**Carport en pin 1 voiture Jean**  
 l. 3,04 x P. 5,12 x H. 2,52 cm.  
 Toiture en PVC transparent ondulé.  
 Section poteaux : 9 x 9 cm.  
 Traitement autoclave vert classe 3\*.  
 Largeur de passage 2,78 m.  
 Hauteur de passage 2,03 m.  
 Réf. 3598740049191.





Avec  
toiture



**Prix  
Livraison incluse**

Votre carport livré  
directement chez vous.\*\*



**Carport en pin 1 voiture Louison**  
l. 3,04 x P. 5,18 x H. 2,53 cm.  
Toiture en polycarbonate gris clair.  
Section poteaux : 11,5 x 11,5 cm.  
Traitement lasuré gris anthracite.  
Largeur de passage 2,57 m.  
Hauteur de passage 1,91 m.  
Réf. 3760118514505.



**Prix  
Livraison incluse**

Votre carport livré  
directement chez vous.\*\*



**Carport en pin 2 voitures Victor**  
l. 6,04 x P. 5,12 x H. 2,69 cm.  
Toiture en polycarbonate gris.  
Section poteaux : 12 x 12 cm.  
Traitement autoclave marron classe 3\*.  
Largeur de passage 5,72 m.  
Hauteur de passage 2,14 m.  
Réf. 3598740049252.



**Prix  
Livraison incluse**

Votre carport livré  
directement chez vous.\*\*



**Carport en pin 1 camping car  
Madeira**  
l. 4,04 x P. 8,02 x H. 3,81 cm.  
Toiture en polycarbonate.  
Section poteaux : 11,5 x 11,5 cm.  
Traitement autoclave marron classe 3\*.  
Largeur de passage 3,57 m.  
Hauteur de passage 3,16 m.  
Réf. 3760118516905.



**Prix  
Livraison incluse**  
Votre carport livré  
directement chez vous.\*\*



**Carport en épicéa 2 voitures  
Göteborg**  
l. 6,04 x P. 5,52 x H. 2,40 m.  
Traitement autoclave vert classe 3\*.  
Section des poteaux 12 x 12 cm.  
Haut. de passage 2,30 m.  
Larg. de passage 2 x 2,76 m.  
Réf. 5411249909330.



**Prix  
Livraison incluse**  
Votre carport livré  
directement chez vous.\*\*



**Carport en sapin blanc du Nord  
1 voiture Tahoe**  
l. 3,02 x P. 4,83 m x H. 2,37 m.  
Section poteaux 10 x 10 cm.  
Toiture ép. 16 mm, couverture  
en EPDM. Cornières d'angle  
métalliques noires.  
Haut. de passage 2,15 m.  
Larg. de passage 2,78 m.  
Réf. 5411352802979.  
Vendu non traité et non peint.





⊕ Structure en aluminium : ne rouille pas

⊕ Sans entretien



**Carport voiture Verona**  
 l. 5,04 x P. 2,99 x H. 2,17 m.  
 Traitement anti-UV.  
 Toiture en polycarbonate teinté bronze ép. 6 mm.  
 Section poteaux : 8 x 4 cm.  
 Kit d'ancrage et gouttières intégrées.  
 Haut. de passage 2,04 m.  
 Larg. de passage 2,63 m.  
 Réf. 7290108610024.



⊕ Structure en aluminium : ne rouille pas

⊕ Sans entretien



**Prix Livraison incluse**

Votre carport livré directement chez vous.\*\*



**Carport 1 voiture Arcadia 5000**  
 l. 3,59 x P. 5,07 x H. 2,42 m.  
 Structure en aluminium. Toiture en polycarbonate teinté bronze ép. 6 mm.  
 Section poteaux : 8 x 8 cm.  
 Kit d'ancrage et gouttières intégrées.  
 Traitement anti-UV.  
 Haut. de passage : 2,19 m.  
 Larg. de passage : 3,25 m.  
 Réf. 7290103110673.

⊕ Grande hauteur réglable



⊕ Structure en aluminium : ne rouille pas

⊕ Sans entretien



**Prix Livraison incluse**

Votre carport livré directement chez vous.\*\*



**Carport 1 camping car Arcadia Alpine 8500**  
 l. 8,63 x P. 3,59 x H. 3,52 m.  
 Structure en aluminium. Toiture en polycarbonate teinté bronze ép. 6 mm.  
 Section poteaux : 8 x 8 cm.  
 Kit d'ancrage et gouttières intégrées.  
 Traitement anti-UV.  
 Haut. de passage : 3,03 m.  
 Larg. de passage : 3,19 m.  
 Réf. 7290108601138.



## LES RANGEMENTS



Avec poignées

**KETER**

**Coffre City Cube 113 L**  
l. 57,8 x P. 44 x H. 54,8 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Anthracite. Sans entretien. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 7290106923973.



Avec poignées

**TOOMAX**

**Coffre Woody's 280 L**  
l. 117 x P. 45 x H. 56 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Taupe. Sans entretien. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 8009371903059.  
Existe en 90 L. Réf. 8009371017336.



Avec poignées et roulettes

**KETER**

**Coffre Samoa 270 L**  
l. 116,7 x P. 44,7 x H. 57 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Anthracite aspect rotin. Sans entretien. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 7290112633132.



Avec poignées et roulettes

**EDA** FABRIQUÉ EN FRANCE

**Coffre Maxi Serena 500 L**  
l. 121 x P. 76 x H. 67 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Anthracite. Sans entretien. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 3086960253479.



Avec poignées

**KETER**

**Coffre Brushwood 455 L**  
l. 145 x P. 69,7 x H. 60,3 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Gris aspect bois. Sans entretien. Avec vérins pour ouverture et fermeture facile. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 7290106930407.



Grande capacité

**KETER**

**Coffre Ontario 850 L**  
l. 147 x P. 83 x H. 86 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Gris aspect bois. Sans entretien. Avec vérins pour ouverture et fermeture facile. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 7290106937338.





**KETER** Coffre Store It Max 1200 L  
l. 145,5 x P. 82 x H. 125 cm. En polypropylène traité anti-UV. Noir et gris aspect bois. Sans entretien. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 3253929001413.



**KETER**  
**Coffre Store It Midi 845 L**  
l. 130 x P. 74 x H. 110 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Gris et noir aspect bois. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Sans entretien. Réf. 7290112634757.



**KETER**  
**Coffre Store It Ultra 2000 L**  
l. 177 x P. 113 x H. 134 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Noir et gris aspect bois. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Sans entretien. Réf. 7290106923973.



Ouverture / Fermeture facile : vérins




Aspect bois

**KETER**  
**Coffre Grande Store 2100 L**  
l. 190,5 x P. 109,3 x H. 132,5 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Gris aspect bois. Peut être peint. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Sans entretien. Réf. 7290106935730.



En acier



Avec vérins :  
ouverture et  
fermeture facile

Avec serrure  
à cylindre

**blooma**  
**Coffre 635 L**  
l. 145 x P. 70 x H. 72  
cm. En acier galvanisé  
ép. 0,3 mm. Traitement  
antirouille. Gris.  
Réf. 3663602734963.

**Prix  
Livraison incluse**  
Votre coffre livré  
directement chez vous.\*\*



Avec serrure  
à cylindre

Étanche

**biohort**  
GARANTIE  
**20**  
ANS

**Coffre 460 L**  
l. 134 x P. 62 x H. 71 cm. Tôle en acier galvanisé à chaud thermolaqué.  
Anthracite. Réf. 9003414650404.



Avec rangements  
intérieurs

Avec serrure  
à cylindre

**Prix  
Livraison incluse**  
Votre armoire livrée  
directement chez vous.\*\*

**biohort**  
GARANTIE  
**20**  
ANS

**Armoire**  
l. 0,93 x P. 0,83 x  
H. 1,83 cm. Tôle en  
acier galvanisé à chaud  
thermolaqué. Anthracite.  
Réf. 9003414310308.



**Prix  
Livraison incluse**  
Votre coffre livré  
directement chez vous.\*\*



Avec serrure  
à cylindre

Étanche



2.

**biohort**  
GARANTIE  
**20**  
ANS

**1. Coffre spécial vélos Store Max 2080 L**  
l. 1,90 x P. 0,97 x H. 1,36 m. En acier galvanisé à chaud thermolaqué.  
Coloris argent. Peut contenir 2 vélos adultes ou 3 poubelles de 240 L.  
Réf. 9003414720206.  
**2. Support-vélos**  
Réf. 9003414740303.



**Prix  
Livraison incluse**  
Votre coffre livré  
directement chez vous.\*\*



Avec serrure  
à cylindre

Étanche



4.


**biohort**  
GARANTIE  
**20**  
ANS

**3. Coffre spécial vélos Highboard 2150 L**  
l. 1,95 x P. 0,76 x H. 1,20 m. Tôle en acier galvanisé à chaud  
thermolaqué. Anthracite. Peut contenir 2 vélos adultes ou 3 poubelles  
de 240L. Réf. 9003414730250.  
**4. Support-vélos**  
Réf. 9003414490123.



# LES RANGE-BÛCHES

## En bois



### Abri bûches en pin Memphis

Dim. ext. hors tout l. 2,10 x P. 1,15 x H. 2,03 m.  
Panneau pré-assemblé.  
Réf. 3598740032599.



blooma



### Abri bûches en sapin du Nord Kouban

Dim. ext. hors tout l. 2,03 x P. 1,24 x H. 1,86 m.  
Lames ép. 16 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire.  
Réf. 3663602947868.

## En métal



Existe en larg. 140 cm

### Range-bûches

l. 119,4 x P. 25 x H. 118,9 cm.  
Structure en acier. Toile en polyester noire.  
Réf. 677599901706.  
Existe en larg. 140 cm Réf. 677599901713.



biohort



### Abri bûches en métal Woodstock 230

Dim. ext. hors tout l. 2,29 x P. 1,02 x H. 1,99 m.  
Tôles en acier galvanisé à chaud thermolaqué.  
Profils en aluminium. Anthracite.  
Réf. 9003414370203.



**Prix  
Livraison incluse**

Votre range-bûches livré  
directement chez vous.\*\*



## LES SERRES SOUPLES

Elles sont légères et facile à déplacer, leur montage **par emboîtement** est simple et résistant.



⊕ Porte à fermeture éclair

**verve**

### Serre souple 3,50 m<sup>2</sup>

Structure en acier, bâche en polyéthylène.  
l. 1,30 m x P. 2,72 x H. 2,05 m. Avec fenêtres d'aération moustiquaires. Réf. 3663602428985.



⊕ Avec 8 étagères

**verve**

### Serre souple

Structure en acier, bâche en PVC avec maillage.  
2,10 m<sup>2</sup> l. 1,45 x P. 1,45 x H. 2 m.  
Réf. 3663602429036.



**Jany**

### Serre de balcon 4 étages

Structure et étagères en acier, bâche en PVC.  
l. 0,69 x P. 0,49 x H. 1,60 m.  
Réf. 3438617891235.



**verve**

### Serre haute pour tomates

Structure en acier, bâche en PVC.  
l. 1,20 x P. 0,80 x H. 1,80 m.  
Réf. 3663602760252.



# LES SERRES TUNNEL

Elles sont composées d'arceaux en métal et d'une bâche. Faciles à installer, elles sont accessibles financièrement.



## Serre tunnel

Structure en acier, bâche en polyéthylène. Avec porte à fermeture éclair.

**4 m<sup>2</sup>** l. 2 x P. 2 x H. 2 m. 4 fenêtres. Réf. 3663602428992.

**6 m<sup>2</sup>** l. 2 x P. 3 x H. 2 m. 4 fenêtres. Réf. 3663602429005.

**10 m<sup>2</sup>** l. 2 x P. 5 x H. 2 m. 6 fenêtres. Réf. 3663602429012.



## Serre tunnel spécial tomates

Structure en acier, bâche en polyéthylène. Pieds droits.

**6 m<sup>2</sup>** l. 2 x P. 3 x H. 2,05 m. Réf. 3701238301453.

**8 m<sup>2</sup>** l. 2 x P. 4 x H. 2,05 m. Réf. 3701238301408.

**12 m<sup>2</sup>** l. 2 x P. 6 x H. 2,05 m. Réf. 3701238301415.



## Serre tunnel

Structure en acier, bâche en polyéthylène. Pieds droits.

**8 m<sup>2</sup>** l. 2 x P. 4 x H. 2,05 m. Réf. 3701238301538.

**12 m<sup>2</sup>** l. 2 x P. 6 x H. 2,05 m. Réf. 3701238302467.

**12 m<sup>2</sup>** l. 3 x P. 4 x H. 2,20 m. Réf. 3701238301675.

**18 m<sup>2</sup>** l. 3 x P. 6 x H. 2,20 m. Réf. 3701238301682.

**16 m<sup>2</sup>** l. 4 x P. 4 x H. 2,45 m. Réf. 3701238300258.

**24 m<sup>2</sup>** l. 4 x P. 6 x H. 2,45 m. Réf. 3701238300265.

**32 m<sup>2</sup>** l. 4 x P. 8 x H. 2,45 m. Réf. 3701238300272.

## Serre tunnel special bord de mer

Structure en acier, bâche en polyéthylène. Pieds droits. Arceaux plus nombreux et moins espacés : moins de prise aux vents.

**6 m<sup>2</sup>** l. 2 x P. 3 x H. 2,05 m. Réf. 3701238301521.

**18 m<sup>2</sup>** l. 3 x P. 6 x H. 2,20 m. Réf. 3701238301859.

**18 m<sup>2</sup>** l. 4 x P. 4,5 x H. 2,45 m. Réf. 3701238300401.

**24 m<sup>2</sup>** l. 4 x P. 6 x H. 2,45 m. Réf. 3701238300418.

**30 m<sup>2</sup>** l. 4 x P. 7,5 x H. 2,45 m. Réf. 3701238300425.





# LES SERRES RIGIDES EN POLYCARBONATE\*

Plus léger que le verre, le polycarbonate est plus facile à manipuler et n'est pas tranchant. Le montage est plus rapide et présente très peu de risque de casse.



Avec lucarne

5 ANS

**Serre Harmony**  
Structure et base en acier. Panneaux en polycarbonate ép. 0,7 mm.

Existe en :  Vert  Argent

| SURF. EXT. HORS TOUT | DIM. EXT. TOTALE (l. x P. x H.) | DIM. INT. (l. x P. x H.) | DIM. BASE (l. x P.) | RÉF. VERT / ARGENT |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| 2,34 m <sup>2</sup>  | 1,85 x 1,26 x 2,08 m            | 1,81 x 1,20 x 2,04 m     | 1,85 x 1,25 m       | 7290103110857/26   |
| 3,45 m <sup>2</sup>  | 1,85 x 1,86 x 2,08 m            | 1,80 x 1,81 x 2,04 m     | 1,85 x 1,85 m       | 7290103110864/33   |
| 4,57 m <sup>2</sup>  | 1,85 x 2,47 x 2,08 m            | 1,81 x 2,41 x 2,04 m     | 1,85 x 2,46 m       | 7290103110604/581  |
| 5,67 m <sup>2</sup>  | 1,85 x 3,06 x 2,08 m            | 1,81 x 3 x 2,04 m        | 1,85 x 3,06 m       | 7290103110871/40   |
| 6,80 m <sup>2</sup>  | 1,85 x 3,70 x 2,08 m            | 1,81 x 3,61 x 2,04 m     | 1,85 x 3,70 m       | ----/7290103111199 |
| 7,90 m <sup>2</sup>  | 1,85 x 4,26 x 2,08 m            | 1,81 x 4,20 x 2,04 m     | 1,85 x 4,26 m       | ----/7290103111205 |



Avec lucarne

5 ANS

**Serre Balance**  
Structure et base en aluminium. Panneaux latéraux en polycarbonate ép. 0,7 mm. Panneaux de toit en polycarbonate ép 4 mm.

Existe en :  Gris acier  Vert  Anthracite

| SURF. EXT. HORS TOUT | DIM. EXT. TOTALE (l. x P. x H.) | DIM. INT. (l. x P. x H.) | DIM. BASE (l. x P.) | RÉF. ACIER / VERT / ANTHRACITE |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 6,02 m <sup>2</sup>  | 2,44 x 2,47 x 2,29 m            | 2,40 x 2,40 x 2,25 m     | 2,44 x 2,47 m       | 7290108136579/611/619          |
| 8,90 m <sup>2</sup>  | 3,67 x 2,47 x 2,29 m            | 3,60 x 2,40 x 2,25 m     | 3,67 x 2,47 m       | 7290108136586/635/89           |
| 11,88 m <sup>2</sup> | 4,87 x 2,47 x 2,29 m            | 4,81 x 2,40 x 2,25 m     | 4,87 x 2,47 m       | 7290108136593/642/96           |
| 14,81 m <sup>2</sup> | 6,07 x 2,47 x 2,29 m            | 6,01 x 2,40 x 2,25 m     | 6,07 x 2,47 m       | 7290108136609/59/02            |



5 ANS

**Serre Mythos**  
Structure et base en aluminium. Panneaux en polycarbonate ép. 4 mm.

Existe en :  Gris acier  Vert

| SURF. EXT. HORS TOUT | DIM. EXT. TOTALE (l. x P. x H.) | DIM. INT. (l. x P. x H.) | DIM. BASE (l. x P.) | RÉF. ACIER / VERT |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 2,33 m <sup>2</sup>  | 1,85 x 1,26 x 2,08 m            | 1,81 x 1,20 x 2,04 m     | 1,85 x 1,25 m       | 7290103110901/32  |
| 3,44 m <sup>2</sup>  | 1,85 x 1,86 x 2,08 m            | 1,80 x 1,81 x 2,04 m     | 1,85 x 1,85 m       | 7290103110918/49  |
| 4,56 m <sup>2</sup>  | 1,85 x 2,47 x 2,08 m            | 1,81 x 2,41 x 2,04 m     | 1,85 x 2,46 m       | 7290103110598/611 |
| 5,66 m <sup>2</sup>  | 1,85 x 3,06 x 2,08 m            | 1,81 x 3 x 2,04 m        | 1,85 x 3,06 m       | 7290103110925/56  |



Avec lucarne

7 ANS

**Serre Eco Grow**  
Structure en PVC. Panneaux latéraux en polycarbonate ép. 6 mm. Panneaux de toit en polycarbonate ép 4 mm.

Existe en :  Vert

| SURF. EXT. HORS TOUT | DIM. EXT. TOTALE (l. x P. x H.) | DIM. INT. (l. x P. x H.) | DIM. BASE (l. x P.) | RÉF. VERT     |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 4,01 m <sup>2</sup>  | 2,04 x 1,97 x 1,98 m            | 1,81 x 1,76 x 1,89 m     | 2,04 x 1,97 m       | 7290103121228 |
| 5,28 m <sup>2</sup>  | 2,04 x 2,59 x 1,98 m            | 1,81 x 2,39 x 1,89 m     | 2,04 x 2,59 m       | 7290103121778 |
| 6,54 m <sup>2</sup>  | 2,04 x 3,21 x 1,98 m            | 1,81 x 3,03 x 1,89 m     | 2,04 x 3,21 m       | 7290108131826 |
| 7,81 m <sup>2</sup>  | 2,04 x 3,83 x 1,98 m            | 1,81 x 3,64 x 1,89 m     | 2,04 x 3,83 m       | 7290103121792 |
| 9,07 m <sup>2</sup>  | 2,04 x 4,45 x 1,98 m            | 1,81 x 4,26 x 1,89 m     | 2,04 x 4,45 m       | 7290108139419 |





**Serre Hobby Gardener**  
Structure en PVC. Panneaux latéraux en polycarbonate ép. 6 mm. Panneaux de toit en polycarbonate ép 4 mm.

Existe en :  Vert



**Serre Grand Gardener Clear**  
Structure en PVC. Panneaux latéraux en polycarbonate ép. 8 mm. Panneaux de toit en polycarbonate ép 4 mm.

Existe en :  Vert

| SURF. EXT. HORS TOUT | DIM. EXT. TOTALE (l. x P. x H.) | DIM. INT. (l. x P. x H.) | DIM. BASE (l. x P.) | RÉF. VERT     |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 7,07 m <sup>2</sup>  | 2,66 x 2,66 x 2,08 m            | 2,44 x 2,47 x 1,98 m     | 2,66 x 2,66 m       | 7290103121655 |
| 10,40 m <sup>2</sup> | 2,66 x 3,91 x 2,08 m            | 2,44 x 3,72 x 1,98 m     | 2,66 x 3,91 m       | 7290103121662 |
| 13,72 m <sup>2</sup> | 2,66 x 5,16 x 2,08 m            | 2,44 x 4,97 x 1,98 m     | 2,66 x 5,16 m       | 7290103121679 |
| 17,05 m <sup>2</sup> | 2,66 x 6,41 x 2,08 m            | 2,44 x 6,22 x 1,98 m     | 2,66 x 6,41 m       | 7290103121686 |

| SURF. EXT. HORS TOUT | DIM. EXT. TOTALE (l. x P. x H.) | DIM. INT. (l. x P. x H.) | DIM. BASE (l. x P.) | RÉF. VERT     |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 7,07 m <sup>2</sup>  | 2,66 x 2,66 x 2,38 m            | 2,44 x 2,47 x 2,29 m     | 2,66 x 2,66 m       | 7290103121570 |
| 10,40 m <sup>2</sup> | 2,66 x 3,91 x 2,38 m            | 2,44 x 3,72 x 2,29 m     | 2,66 x 3,91 m       | 7290103121587 |
| 13,72 m <sup>2</sup> | 2,66 x 5,16 x 2,38 m            | 2,44 x 4,97 x 2,29 m     | 2,66 x 5,16 m       | 7290103121594 |
| 17,05 m <sup>2</sup> | 2,66 x 6,41 x 2,38 m            | 2,44 x 6,22 x 2,29 m     | 2,66 x 6,41 m       | 7290103121648 |



**Serre Bella**  
Structure et base en aluminium. Panneaux en polycarbonate ép. 6 mm.

Existe en :  Gris acier



**Serre Glory**  
Structure et base en aluminium. Panneaux en polycarbonate ép. 10 mm.

Existe en :  Anthracite

| SURF. EXT. HORS TOUT | DIM. EXT. TOTALE (l. x P. x H.) | DIM. INT. (l. x P. x H.) | DIM. BASE (l. x P.) | RÉF. ACIER    |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 6 m <sup>2</sup>     | 2,44 x 2,44 x 2,19 m            | 2,36 x 2,39 x 2,11 m     | 2,44 x 2,44 m       | 7290108132595 |
| 8,90 m <sup>2</sup>  | 2,44 x 3,63 x 2,19 m            | 2,36 x 3,59 x 2,11 m     | 2,44 x 3,63 m       | 7290108132618 |
| 11,80 m <sup>2</sup> | 2,44 x 4,83 x 2,19 m            | 2,36 x 4,78 x 2,11 m     | 2,44 x 4,83 m       | 7290108132625 |
| 14,73 m <sup>2</sup> | 2,44 x 6,04 x 2,19 m            | 2,36 x 5,99 x 2,11 m     | 2,44 x 6,04 m       | 7290108132632 |

| SURF. EXT. HORS TOUT | DIM. EXT. TOTALE (l. x P. x H.) | DIM. INT. (l. x P. x H.) | DIM. BASE (l. x P.) | RÉF. ANTHRACITE |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 4,80 m <sup>2</sup>  | 1,95 x 2,44 x 2,51 m            | 1,79 x 2,39 x 2,45 m     | 1,95 x 2,44 m       | 7290108134513   |
| 6,20 m <sup>2</sup>  | 2,53 x 2,44 x 2,68 m            | 2,39 x 2,39 x 2,45 m     | 2,53 x 2,44 m       | 7290108130003   |



## LES SERRES RIGIDES EN VERRE\*

Contrairement au polycarbonate, le verre ne se raye pas, ne se tache pas et résiste aux pluies acides. C'est également un **bon isolant thermique**.



**Serre Allium**  
Structure en aluminium et base en acier. Panneaux en verre trempé ép. 3 mm.

Existe en :     
Gris acier Vert Anthracite

| SURF. EXT. HORS TOUT | DIM. EXT. TOTALE (L. x P. x H.) | DIM. INT. (L. x P. x H.) | DIM. BASE (L. x P.) | RÉF. ACIER / VERT / ANTHRACITE |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 2,50 m <sup>2</sup>  | 1,93 x 1,30 x 2,08 m            | 1,93 x 1,30 x 2,08 m     | 1,93 x 1,30 m       | 3438617886804/59/738           |
| 3,70 m <sup>2</sup>  | 1,93 x 1,93 x 2,08 m            | 1,93 x 1,93 x 2,08 m     | 1,93 x 1,93 m       | 3438617886910/866/----         |
| 4,90 m <sup>2</sup>  | 1,93 x 2,55 x 2,08 m            | 1,93 x 2,55 x 2,08 m     | 1,93 x 2,55 m       | 3438617886927/873/752          |
| 7,30 m <sup>2</sup>  | 1,93 x 3,80 x 2,08 m            | 1,93 x 3,80 x 2,08 m     | 1,93 x 3,80 m       | 3438617886941/897/769          |



**Serre Carvi**  
Structure en aluminium et base en acier. Panneaux en verre trempé ép. 3 mm. Dim. ext. hors tout l. 2,57 x P. 3,21 x H. 2,36 m. Dim. int. l. 2,55 x P. 3,17 x H. 2,36 m. Dim. de la base l. 2,55 x P. 3,17 m. Gris acier, vert ou anthracite. Réf. 3438617951397/886958/886972

Existe en :     
Gris acier Vert Anthracite



**Serre Laurus**  
Structure en aluminium et base en acier. Panneaux en verre trempé ép. 3 mm.

Existe en :     
Gris acier Vert Anthracite

| SURF. EXT. HORS TOUT | DIM. EXT. TOTALE (L. x P. x H.) | DIM. INT. (L. x P. x H.) | DIM. BASE (L. x P.) | RÉF. ACIER / VERT / ANTHRACITE |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 8,10 m <sup>2</sup>  | 2,55 x 3,17 x 2,53 m            | 2,55 x 3,17 x 2,53 m     | 2,55 x 3,17 m       | 3438617946409/23/52974         |
| 9,70 m <sup>2</sup>  | 2,55 x 4,42 x 2,53 m            | 2,55 x 4,42 x 2,53 m     | 2,55 x 3,79 m       | 3438617848178/86996/38728      |
| 11,30 m <sup>2</sup> | 2,55 x 4,42 x 2,53 m            | 2,55 x 4,42 x 2,53 m     | 2,55 x 4,42 m       | 3438617817747/009/87016        |
| 14,40 m <sup>2</sup> | 2,55 x 5,66 x 2,53 m            | 2,55 x 5,66 x 2,53 m     | 2,55 x 5,66 m       | 3438617946430/47/52981         |




**Serre Aloé**  
Structure en aluminium et base en acier. Panneaux en verre trempé ép. 3 mm.

Existe en :   
Vert

| SURF. EXT. HORS TOUT | DIM. EXT. TOTALE (L. x P. x H.) | DIM. INT. (L. x P. x H.) | DIM. BASE (L. x P.) | RÉF. VERT     |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 8,10 m <sup>2</sup>  | 2,55 x 3,17 x 2,60 m            | 2,55 x 3,17 x 2,60 m     | 2,55 x 3,17 m       | 3438617887047 |
| 9,70 m <sup>2</sup>  | 2,55 x 3,79 x 2,60 m            | 2,55 x 3,79 x 2,60 m     | 2,55 x 3,79 m       | 3438617887054 |
| 11,30 m <sup>2</sup> | 2,55 x 4,42 x 2,60 m            | 2,55 x 4,42 x 2,60 m     | 2,55 x 4,42 m       | 3438617887061 |
| 12,90 m <sup>2</sup> | 2,55 x 5,04 x 2,60 m            | 2,55 x 5,04 x 2,60 m     | 2,55 x 5,04 m       | 3438617946270 |
| 14,40 m <sup>2</sup> | 2,55 x 5,66 x 2,60 m            | 2,55 x 5,66 x 2,60 m     | 2,55 x 5,66 m       | 3438617946287 |




**Serre adossée Melissa**

Structure en aluminium et base en acier.  
Panneaux en verre trempé ép. 3 mm.

Existe en :



| SURF. EXT. HORS TOUT | DIM. EXT. TOTALE (l. x P. x H.) | DIM. INT. (l. x P. x H.) | DIM. BASE (l. x P.) | RÉF. ACIER/ ANTHRACITE |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 0,90 m <sup>2</sup>  | 1,30 x 0,65 x 1,80 m            | 1,30 x 0,65 x 1,80 m     | 1,30 x 0,65 m       | 3438617887085/946232   |
| 1,70 m <sup>2</sup>  | 1,30 x 1,28 x 2,07 m            | 1,30 x 1,28 x 2,07 m     | 1,30 x 1,28 m       | ----/3438617946263     |
| 2,50 m <sup>2</sup>  | 1,93 x 1,28 x 2,07 m            | 1,93 x 1,28 x 2,07 m     | 1,98 x 1,28 m       | ----/3438617946300     |
| 3,30 m <sup>2</sup>  | 2,55 x 1,28 x 2,07 m            | 2,55 x 1,28 x 2,07 m     | 2,55 x 1,28 m       | 3438617887108/946317   |
| 4,90 m <sup>2</sup>  | 2,55 x 1,90 x 2,27 m            | 2,55 x 1,90 x 2,27 m     | 2,55 x 1,90 m       | 3438617887115/946324   |
| 7,20 m <sup>2</sup>  | 3,79 x 1,90 x 2,27 m            | 3,79 x 1,90 x 2,27 m     | 3,79 x 1,90 m       | 3438617887122/946331   |


**Serre Essentia**

Structure et base en aluminium. Panneaux en verre trempé ép. 4 mm. Dim. ext. hors tout l. 3,09 x P. 4,57 x H. 2,47 m. Dim. int. l. 3,09 x P. 4,57 x H. 2,47 m. Dim. de la base l. 3,09 x P. 4,57 m. Réf. 3438617953346.

Existe en :


**Installation à domicile**

Votre serre installée par nos artisans experts.


**Serre Luxia**

Structure et base en aluminium. Panneaux en verre trempé ép. 4 mm. Dim. ext. hors tout l. 3,09 x P. 5,30 x H. 2,70 m. Dim. int. l. 3,09 x P. 5,30 x H. 2,70 m. Dim. de la base l. 3,09 x P. 5,30 m. Réf. 3438617953841.

Existe en :





## LES SERRES EN BOIS

Bois issus de forêts gérées durablement.



### Serre Emilia

Structure en bois traitement autoclave gris classe 4\*. Panneaux en verre trempé.

**4 m<sup>2</sup>** l. 2 x P. 3 x H. 2,05 m.  
Réf. 4743142001028.

**13,8 m<sup>2</sup>** l. 4 x P. 6 x H. 2,45 m.  
Réf. 4742420001011.

**5,4 m<sup>2</sup>** l. 3 x P. 6 x H. 2,20 m.  
Réf. 4742420004812.

**19,1 m<sup>2</sup>** l. 4 x P. 7,5 x H. 2,45 m.  
Réf. 4742420002490.

**8,2 m<sup>2</sup>** l. 4 x P. 4,5 x H. 2,45 m.  
Réf. 4742420004836.

## LES MINI SERRES & ACCESSOIRES DE SEMIS



### Serre 1,4 m<sup>2</sup> surélevée

Structure en aluminium. Panneaux en polycarbonate. L. 121 x l. 120 x H. 148 cm.  
Réf. 7290103111151.



### Mini serre fertile + 24 godets

En plastique. L. 36 x l. 22 x H. 13 cm. Godets en fibre de bois 5 x 5 cm. Réf. 3549900024725.



### Mini serre rigide

En plastique. L. 38 x l. 24 x H. 19 cm.  
Réf. 3549900024756.





**Serre Pop Up**  
L. 68 x l. 68 x H. 80 cm. Réf. 5059340329055.  
Carré potager vendu séparément.



**Cloches à salades** En polyéthylène transparent.  
**Petit modèle** Ø 25,5 cm x H. 20,5 cm.  
Réf. 5059340329161.  
**Grand modèle** Ø 34 cm x H. 26 cm.  
Réf. 5059340329178.



**Lot de 3 cloches à salades**  
En polyéthylène transparent. Ø 25 x H. 19 cm.  
Avec sardines de fixation. Réf. 3438614001170.



**Cloches tunnel à salades**  
En polyéthylène transparent.  
L. 113 x l. 40 x H. 21 cm. Réf. 5059340329192.



**Serre tunnel**  
Armature en métal, bâche en polyéthylène.  
L. 350 x l. 50 x H. 40 cm. Réf. 5059340329208.



**Serre filet tunnel**  
Armature en métal, filet en plastique.  
L. 350 x l. 50 x H. 40 cm. Réf. 5059340329659.



**Serre tunnel**  
Armature en métal, bâche en polypropylène.  
L. 350 x l. 50 x H. 40 cm. Réf. 5059340329666.



**Lot de 10 étiquettes à planter**  
Haut. 30 cm. En bois PEFC.  
Réf. 3549900025289



**Lot de 36 godets de culture**  
En plaque de 4 x 5 cm (12 godets).  
En fibre de bois PEFC.  
Réf. 3549900024824





Inclinaison du toit modifiable en fonction de votre besoin



Porte double : organisation optimale de l'espace et un accès facile pour les grands objets




Porte latérale : accès direct aux rangements inclus



Inclinaison du toit modulable



Avec étagères intérieures



Avec plancher



Avec porte latérale

**GoodHome** 



Feutre exclus

### Abri de rangement en sapin du Nord Stafford

Dim. ext. hors tout l. 1,68 x P. 1,82 x H. 1,92 m (3,04 m<sup>2</sup>). Surf. int. 1,86 m<sup>2</sup>. Toiture, plancher et étagères en plaques ESB ép. 14 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire.

Madriers à visser sur poteaux d'angle. Réf. 5059340270081.

Mars 2023 - Réf. 3663602180159.  
Impression: Jean-Bernard Bondues.  
Ne pas jeter sur la voie publique.



LE TRI + FACILE



**castorama** 

changer nous fait avancer

Voir prix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)