

Fenêtres et baies coulissantes



FLASHEZ &
DÉCOUVREZ
Toutes nos fenêtres
et baies coulissantes
+ nos tarifs



LES FENÊTRES

GoodHome

Choisir notre gamme c'est économiser son énergie grâce à une meilleure isolation, à prix imbattable !

Jusqu'à
15% *
des déperditions
énergétiques se font
par les menuiseries
extérieures.

Avec la pose de nouveaux modèles, vous profitez d'une meilleure protection thermique et acoustique et vous réalisez des économies.

Ce que dit la loi

Selon les communes, les lotissements ou les copropriétés, le choix du type de menuiseries, les matières, styles et couleurs peuvent être soumis à réglementation.

Renseignez-vous auprès de votre mairie avant leur installation.

Faites poser pour économiser !

Faites poser vos menuiseries par l'un de nos professionnels qualifiés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) et bénéficiez sous conditions de :



Scannez pour calculer
MaPrimeRénov'



Pour plus d'informations sur la TVA réduite connectez-vous à www.impots.gouv.fr

Vidéo  YouTube
Castorama
fenêtres GoodHome



Un design pour tous les goûts




- **3 matériaux :**
PVC blanc/anthracite, aluminium blanc/anthracite, bois meranti
- Profils plus minces **pour plus de lumière**

Un système d'ouverture pour tous les besoins

- Ouverture **à la française** (ou battante) pour les fenêtres en bois, et **oscillo-battante** pour le PVC et l'aluminium



Ouverture à la française (battante)



Ouverture oscillo-battante

- **Cadre universel** pour tous types de pose (même en rénovation)

Une qualité imbattable

- Garantie **15 ans**
- Isolation thermique & phonique renforcées :
 - Double vitrage **4/16/4 mm + gaz argon**
 - Rupture de pont thermique^(b)
 - Vitrage "**Warm Edge**"^(b)
- Points de fermeture pour **plus de sécurité**

Vous ne pouvez pas le faire ? Nos pros sont là !
Rendez-vous en magasin pour plus d'informations




Service pose

LES FENÊTRES ET BAIES COULISSANTES PVC



Très résistantes aux intempéries et très faciles à entretenir, elles offrent une très bonne isolation thermique et sont légères.

LES FENÊTRES



Fenêtre** PVC


Double vitrage 4/16/4 mm + gaz argon. Faible émissivité. Structure PVC renforcée avec acier. Dormant 70 mm. Coef. Sw*** > 0,32 (blanc), 0,48 (anthracite). Isolation phonique (réduction dB) : 32 dB (blanc), 33 dB (anthracite). Sécurité : optimale (2 à 7 points de fermeture selon dimension). Blanc ou anthracite.



DÉSIGNATION	DIM.	BLANC		DIM.	ANTHRACITE	
		SANS VOLET ROULANT INTÉGRÉ	AVEC VOLET ROULANT INTÉGRÉ		SANS VOLET ROULANT INTÉGRÉ	AVEC VOLET ROULANT INTÉGRÉ
	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.
1 VANTAIL (POUSSANT D/G)	l. 40 x H. 45 cm	5036581077358/65	5036581077372/89	l. 40 x H. 45 cm	5036581077396/7402	5036581077419/26
	l. 40 x H. 65 cm	5036581079543/50	5036581079567/74	l. 40 x H. 65 cm	5036581079581/98	5036581079604/11
	l. 60 x H. 75 cm	5036581079901/18	5036581079925/32	l. 60 x H. 75 cm	5036581079949/56	5036581079963/70
2 VANTAUX	l. 100 x H. 75 cm	5036581080587	5036581080976	l. 100 x H. 75 cm	5036581081225	5036581081478
	l. 100 x H. 115 cm	5036581080631	5036581081027	l. 100 x H. 115 cm	5036581081270	5036581081522
	l. 100 x H. 125 cm	5036581080662	5036581081058	l. 100 x H. 125 cm	5036581081300	5036581081553
PORTE-FENÊTRE ⁽²⁾ 2 VANTAUX	l. 120 x H. 215 cm	5036581083663	5036581083694	l. 120 x H. 215 cm	5036581083755	5036581083786

Existe nombreuses dimensions**** disponibles en stock selon magasin ou sur commande sous 2 semaines.

LES BAIES COULISSANTES



Baie avec double rupture de pont thermique

Double vitrage 4/16/4 mm + gaz argon et isolation renforcée sur ouvrant et dormant. Faible émissivité. Structure PVC renforcée avec acier. Coef. Sw*** > 0,51. Epaisseur du dormant : 75 mm. Isolation phonique (réduction dB) : 28 dB. Sécurité : optimale (8 points de fermeture). Serrure ext., poignée int. Blanc ou anthracite.

DIM.	COLORIS	RÉF.
l. 180 x H. 215 cm	Blanc	5059340193304
	Anthracite	5059340193342
l. 210 x H. 215 cm	Blanc	5059340193328
	Anthracite	5059340193298
l. 240 x H. 200 cm	Blanc	5059340193335
	Anthracite	5059340193311
l. 240 x H. 215 cm	Blanc	5059340193359
	Anthracite	



Isolation renforcée : double rupture de pont thermique

*Source ADEME. **Poignée vendue séparément. ***Sw : correspond au facteur solaire de la fenêtre : plus il est proche de 1, plus le vitrage laissera la chaleur du soleil pénétrer. ****Voir prix en magasin et sur castorama.fr ⁽¹⁾Garantie valable sur certains éléments : voir conditions en magasin. ⁽²⁾Uw : correspond à la performance énergétique de la menuiserie : plus il est faible, plus la menuiserie est isolante. ⁽³⁾Seuil PMR (personne à mobilité réduite).


LES FENÊTRES ET BAIES COULISSANTES ALUMINIUM



Elles offrent une excellente résistance aux intempéries et sont très faciles d'entretien.
Elles se démarquent par leur esthétique moderne.



LES FENÊTRES BATTANTES



Fenêtre* aluminium

Vitrage 4/16/4 mm + gaz argon. Coef. Sw** > 0,46.
Faible émissivité. Structure PVC renforcée avec acier. Dormant 65 mm.
Isolation phonique (réduction dB) : 32 dB.
Sécurité : optimale (2 à 10 points de fermeture selon dimensions). Blanc ou anthracite.




DÉSIGNATION	DIM.	COLORIS	SANS VOILET ROULANT INTÉGRÉ	AVEC VOILET ROULANT INTÉGRÉ
			RÉF.	RÉF.
1 VANTAIL (POUSSANT D/G)	l. 40 x H. 45 cm	Blanc	5036581077433/40	5036581077457/64
		Anthracite	5036581077471/88	5036581077495/501
	l. 60 x H. 60 cm	Blanc	5036581079444/51	5036581079468/75
		Anthracite	5036581079482/99	5036581079505/12
	l. 60 x H. 75 cm	Blanc	5036581079987/94	5036581080006/13
		Anthracite	5036581080020/37	5036581080044/51
2 VANTAUX	l. 100 x H. 75 cm	Blanc/Anthracite	5036581081720/2369	5036581082116/2611
	l. 100 x H. 115 cm	Blanc/Anthracite	5036581081775/2413	5036581082161/666
	l. 100 x H. 125 cm	Blanc/Anthracite	5036581081805/2444	5036581082192/697
PORTE-FENÊTRE ⁽³⁾ 2 VANTAUX	l. 120 x H. 215 cm	Blanc/Anthracite	5036581083830/92	5036581083861/922

Nombreuses dimensions*** en stock selon magasin ou sur commande sous 2 semaines.

Retrouvez toute notre gamme en magasin ou sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

*Poignée vendue séparément. **Sw : correspond au facteur solaire de la fenêtre : plus il est proche de 1, plus le vitrage laissera la chaleur du soleil pénétrer. ***Voir prix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)
⁽¹⁾Garantie valable sur certains éléments : voir conditions en magasin. ⁽²⁾Uw : correspond à la performance énergétique de la menuiserie : plus il est faible, plus la menuiserie est isolante. ⁽³⁾Seuil PMR (personne à mobilité réduite). ⁽⁴⁾Voir tarifs et conditions en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

LES FENÊTRES COULISSANTES



Ouverture
coulissante



Fenêtre coulissante


Vitrage 4/16/4 mm + gaz argon. Coef. Sw** > 0,48. Faible émissivité. Structure PVC renforcée avec acier. Dormant 50 mm. Isolation phonique (réduction dB) : 31 dB. Sécurité : classique (2 points de fermeture). Blanc ou anthracite.

DIM.	COLORIS	RÉF.
l. 75 x H. 100 cm	Blanc	5036581082994
	Anthracite	5036581083120
l. 115 x H. 100 cm	Blanc	5036581083021
	Anthracite	5036581083151
l. 125 x H. 100 cm	Blanc	5036581083052
	Anthracite	5036581083182

Existe nombreuses dimensions***.



LES BAIES COULISSANTES



Ouverture
coulissante



Baie avec double rupture de pont thermique

Double vitrage 4/16/4 mm + gaz argon et isolation renforcée sur ouvrant et dormant. Coef. Sw** > 0,55. Faible émissivité. Structure PVC renforcée avec acier. Epaisseur du dormant : 50 mm. Isolation phonique (réduction dB) : 31 dB. Sécurité : classique (2 points de fermeture). Serrure ext., poignée int. Blanc ou anthracite.

SANS VOILET ROULANT INTÉGRÉ		
DIM.	COLORIS	RÉF.
l. 180 x H. 215 cm	Blanc	5036581084110
	Anthracite	5036581084189
l. 210 x H. 215 cm	Blanc	5036581084134
l. 240 x H. 200 cm	Blanc	5036581084103
	Anthracite	5036581084172
l. 240 x H. 215 cm	Blanc	5036581084127
	Anthracite	5036581084196

AVEC VOILET ROULANT INTÉGRÉ		
DIM.	COLORIS	RÉF.
l. 180 x H. 215 cm	Blanc	5036581084158
	Anthracite	5036581084219
l. 240 x H. 200 cm	Blanc	5036581084141
	Anthracite	5036581084202
l. 240 x H. 215 cm	Blanc	5036581084165
	Anthracite	5036581084226

MOTRISÉE RADIO		
DIM.	COLORIS	RÉF.
l. 180 x H. 215 cm	Blanc	5036581084240
	Anthracite	5036581084271
l. 240 x H. 200 cm	Blanc	5036581084233
	Anthracite	5036581084264
l. 240 x H. 215 cm	Blanc	5036581084257
	Anthracite	5036581084288

Existe nombreuses dimensions***.



Vous ne pouvez pas attendre ? On vous livre⁽⁴⁾ !
Sur RDV et dans la pièce de votre choix.



Livraison



LES FENÊTRES BOIS⁽⁴⁾

Elles offrent une bonne isolation thermique et phonique. Elles sont résistantes dans le temps et donnent un aspect chaleureux.



Peut être peinte ou vernie

Bois exotique

Traitement IFH**** : naturellement résistant aux intempéries



Ouverture à la française (battante)

Fenêtre* bois

En red meranti (origine Malaisie). Double vitrage 4/16/4 + gaz argon. Coef. Sw** > 0,48. Faible émissivité. Structure PVC renforcée avec acier. Dormant 55 mm. Isolation phonique (réduction dB) : 30 dB. Sécurité : classique (2 points de fermeture).

DÉSIGNATION	DIM..	RÉF.
ABATTANT	l. 60 x H. 45 cm	5036581079130
	l. 80 x H. 45 cm	5036581079147
	l. 100 x H. 45 cm	5036581079123
1 VANTAIL (POUSSANT D/G)	l. 40 x H. 45 cm	5036581077518/25
	l. 60 x H. 60 cm	5036581079529/36
	l. 60 x H. 75 cm	5036581080068/75
2 VANTAUX	l. 100 x H. 75 cm	5036581082864
	l. 100 x H. 115 cm	5036581082918
	l. 100 x H. 135 cm	5036581082970
PORTE-FENÊTRE ⁽³⁾ 2 VANTAUX	l. 80 x H. 215 cm	5036581077334/41
	l. 120 x H. 215 cm	5036581083953
	l. 140 x H. 215 cm	5036581083960

Existe différentes dimensions***.

LES VOILETS ROULANTS



FABRICATION FRANÇAISE



À sangle

VOLET ROULANT À SANGLE

DÉSIGNATION	DIM.	RÉF.
PVC BLANC À SANGLE	l. 120 x H. 135 cm	3660212250326
	l. 150 x H. 155 cm	3660212250333

Existe différentes dimensions***.



FABRICATION FRANÇAISE



Motorisé

VOLET ROULANT MOTORISÉ

DÉSIGNATION	DIM.	RÉF.
PVC BLANC	l. 120 x H. 135 cm	3660212250418
	l. 150 x H. 155 cm	3660212250425
ALU BLANC	l. 120 x H. 135 cm	3660212250432
	l. 150 x H. 155 cm	3660212250449
	l. 180 x H. 215 cm	3660212250456
ALU GRIS	l. 120 x H. 135 cm	3660212250463
	l. 150 x H. 155 cm	3660212250470
	l. 180 x H. 215 cm	3660212250487
	l. 120 x H. 220 cm	3660212250203
	l. 150 x H. 220 cm	3660212250227
	l. 240 x H. 220 cm	3660212250197


Existe différentes dimensions et version solaire***.

*Poignée vendue séparément. **Sw : correspond au facteur solaire de la fenêtre : plus il est proche de 1, plus le vitrage laissera la chaleur du soleil pénétrer. ****Voir prix en magasin et sur castorama.fr
 *****Insecticide, fongicide et hydrofuge. ⁽¹⁾Garantie valable sur certains éléments : voir conditions en magasin. ⁽²⁾Uw : correspond à la performance énergétique de la menuiserie : plus il est faible, plus la menuiserie est isolante. ⁽³⁾Seuil PMR (personne à mobilité réduite). ⁽⁴⁾Uniquement sur commande.


COMPOSEZ VOTRE FENÊTRE SUR MESURE

Parce que votre intérieur est unique, optez pour des fenêtres qui s'adaptent à vos besoins et correspondent à vos envies.

Choisissez votre forme



Choisissez votre ouverture




Choisissez votre matière

Aluminium, PVC ou bois.

Choisissez votre couleur

Plus de 100 coloris selon matériau.




Personnalisez

Poignées, volets roulants ou croisillons.

Choisissez votre vitrage

Double ou triple vitrage.

Réalisation de verrières possible



Mars 2022 - Réf. 3663602352594. Les produits présentés sont en stock ou sur commande selon magasin. Ne pas jeter sur la voie publique.

RETROUVEZ-NOUS SUR



et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)



castorama