


# Piscines et spas

Collection 2023



FLASHEZ &  
DÉCOUVREZ  
Toute la gamme  
piscines et spas

**castorama** 

changer nous fait avancer

# COMMENT CHOISIR SA PISCINE



**Idées et Conseils**  
 Découvrez notre guide d'achat piscines sur [castorama.fr](http://castorama.fr)



*HORS SOL, SEMI-ENTERRÉS OU ENTERRÉS, NOS BASSINS S'ADAPTENT À VOS BESOINS. VOUS RÉSERVEZ LA PISCINE À VOS ENFANTS ? DÉCOUVREZ DES MODÈLES PETITS ET PEU PROFONDS. QUANT AUX MODÈLES FAMILIAUX, LEUR PROFONDEUR EST CONFORTABLE ET UNE POMPE PERMET DE FILTRER.*

## LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE


### LES PISCINES HORS SOL

Qu'elles soient souples (gonflables, autoportantes, tubulaires) ou rigides (en bois, en acier), ce sont les piscines les plus faciles à installer. Par définition, elles sont posées sur le sol de votre jardin ou de votre cour.



### LES PISCINES ENTERRÉES OU SEMI-ENTERRÉES

Elles sont construites pour durer de nombreuses années et représentent donc un véritable investissement. Les piscines enterrées sont intégralement enfouies dans le sol alors que les piscines semi-enterrées sont installées dans le cas où le terrain est en pente, pour compenser le niveau inégal du sol. Ces installations exigent une préparation minutieuse.



## LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

AUCUNE FORMALITÉ	DÉCLARATION DE TRAVAUX	PERMIS DE CONSTRUIRE
Piscine hors-sol ou enterrée < 10 m <sup>2</sup>	Piscine enterrée non couverte dont la surface est comprise entre 10 et 100 m <sup>2</sup>	Piscine enterrée > 100 m <sup>2</sup>
Piscine gonflable et tubulaire	Piscine enterrée avec abri < 1,80 m	Piscine enterrée avec abri dont la hauteur est > 1,80 m (quelque soit la surface)
Piscine intérieure (dans un bâtiment existant, sans modification de la structure)	Piscine hors-sol > 10 m <sup>2</sup>	Piscine enterrée couverte > 20 m <sup>2</sup>
Local technique < 2 m <sup>2</sup>	Local technique < 20 m <sup>2</sup>	Local technique > 20 m <sup>2</sup>

## LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

	TEMPS DE POSE	BUDGET
Autoportante	★ ★ ★	€ € €
Tubulaire	★ ★ ★	€ € €
Acier	★ ★ ★	€ € €
Béton	★ ★ ★	€ € €
Composite	★ ★ ★	€ € €
Bois	★ ★ ★	€ € €



Rapide



Long

### Pensez-y !

Selon la réglementation de votre copropriété ou de votre immeuble, des restrictions peuvent s'appliquer sur l'utilisation et les types de piscines. Renseignez-vous avant d'acquiescer la vôtre.

# LES PISCINES AUTOPORTANTES

IDÉALES POUR LES JEUNES ENFANTS, ELLES OFFRIRONT À TOUTE LA FAMILLE LE PLAISIR DE S'Y RAFFRAÎCHIR DÈS LES PREMIÈRES CHALEURS ESTIVALES

**My first :**  
la première piscine  
des tous petits



**Montage facile et  
rapide sans outil**



**Bestway**  
GARANTIE  
**2**  
ANS

**Fast Set**

En PVC et polyester triple épaisseur. Forme ronde. Coloris bleu.

	DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCE
1	Ø 152 x H. 38 cm	477 L	Sans	6942138974980
2	Ø 305 x H. 66 cm	3 200 L	À cartouche	6941607310137



**Montage facile et  
rapide sans outil**

**INTEX**  
GARANTIE  
**2**  
ANS

**Easy Set**

EN PVC et polyester triple épaisseur. Forme ronde. Coloris bleu.

	DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCE
	Ø 244 x H. 61 cm	1 900 L	À cartouche type A 1250 L/h	6941057420516
	Ø 366 x H. 76 cm	5 600 L	À cartouche type A 1250 L/h	6941057400143
	Ø 396 x H. 84 cm	7 300 L	À cartouche 1700 L/h	6941057400174
	Ø 457 x H. 107 cm	12 400 L	À cartouche 2700 L/h	6941057407852

**BAYROL**  
your pool & spa water expert

## CONSEILS POUR UNE BAINNADE RÉUSSIE AVEC BAYROL

1. Ajustez le pH et le TAC, pour un meilleur confort de baignade.
2. Désinfectez l'eau pour maintenir l'hygiène du bassin, et obtenir une eau saine et cristalline. 3 méthodes : le chlore, le brome et l'oxygène actif.
3. Évitez l'apparition des algues.

### Pensez-y !

Il est plus simple et plus économique d'éviter l'apparition des algues que de les éliminer une fois présentes dans le bassin.

4. Clarifiez l'eau avec un floculant pour la rendre cristalline.

N'oubliez pas les produits complémentaires pour entretenir votre piscine et ses équipements.

**Pensez-y !**

### LES INDISPENSABLES



**INTEX**

**Epurateur à cartouche**  
2,7 m<sup>3</sup>/heure. Pour piscines jusqu'à 17 m<sup>3</sup>. Pour cartouche de Type A (vendue séparément).  
Réf. 6941057404233.

**Sans chlore**



**Traitement\*\* complet 4 à 10m<sup>3</sup>**  
2 en 1 : désinfecte l'eau et détruit les algues.  
Pour le traitement des petites piscines autoportantes.  
Réf. 3521689206813.



**Bestway**

**Matelas gonflable pliable Flex 'N Fold**  
L. 171 x l. 94 x H. 16 cm.  
Réf. 6941607313312.

\*Hors accessoires et filtration. \*\*Dangereux - Respecter les précautions d'emploi ; produit Biocide - Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Nos magasins sont agréés pour les activités de « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels » conformément à l'Arrêté du 16 octobre 2020 (Agrément n° NC 00564).

Voir prix en magasin et sur castorama.fr

# LES PISCINES TUBULAIRES

PLUS HAUTES, PLUS SPACIEUSES ET PLUS RÉSISTANTES QUE LES PISCINES GONFLABLES GRÂCE À LEUR STRUCTURE DE TUBES EN ACIER, ELLES OFFRENT UN VÉRITABLE ESPACE DE BAINNADE.



Montage facile sans outil

## Steel Pro

Habillage en Duraplus™, structure tubulaire en acier résistant à la corrosion. Forme rectangulaire ou ronde. Coloris bleu.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCE
L. 259 x l. 170 x H. 61 cm	2 300 L	Sans filtration	6942138949575
L. 400 x l. 211 x H. 81 cm	5 700 L	À cartouche type I 1249 L/h	6942138949704
Ø 366 x H. 76 cm	6 473 L	À cartouche type I 1249 L/h	6942138972467



Effet bois

Montage facile sans outil

## Steel Pro Max

Habillage en Duraplus™, structure tubulaire en acier résistant à la corrosion. Forme ronde.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Ø 305 x H. 76 cm	4 678 L	À Cartouche type II	Gris clair	6942138981810
Ø 366 x H. 100 cm	9 150 L	À Cartouche type II	Effet rotin brun	6942138986211
Ø 427 x H. 122 cm	15 232 L	À Cartouche type II	Gris clair	6942138983258
Ø 427 x H. 107 cm	13 030 L	À Cartouche type II	Effet bois gris	6942138983913



Gris clair

Montage facile : sans outil

## Power Steel Duraplus™

Habillage en Duraplus™, structure tubulaire en acier renforcé, résistant à la corrosion. Forme rectangulaire ou ovale.

DIMENSIONS	FORME	CAPACITÉ	FILTRATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
L. 404 x l. 201 x H. 100 cm	Rectangulaire	6 478 L	À Cartouche type I	Gris clair	6942138986372
L. 488 x l. 305 x H. 107 cm	Ovale	10 949 L	À Cartouche type II	Gris	6942138987102
L. 610 x l. 366 x H. 122 cm	Ovale	20 241 L	À Cartouche type III	Effet bois	6942138983579
L. 732 x l. 366 x H. 122 cm	Ovale	25 495 L	À Cartouche type IV	Effet bois	6942138983500



## Pensez-y !

### LES INDISPENSABLES



#### Ilot connecté Ico

Surveillance à distance avec pré-diagnostic de la qualité de l'eau et recommandation de traitement. Mesures : pH, redox ORP, conductivité, température de l'eau. Estimations : taux de sel, alcalinité, taux de chlore. Capteurs intégrés avec transmission WiFi sur app iOS et Android. Réf. 3760275212856.



#### Robot de nettoyage sans fil Thetys

Pour piscine à fond plat (maxi. L. 6 x l. 3 m et 50 m<sup>3</sup>). Batterie lithium, autonomie 60 min. Réf. 3760275212238.



#### Balles filtrantes Polysphères FlowClear

Adaptées à tous les filtres à sable existant dans la gamme Bestway®. Réf. 6942138926316.



**Prism**  
Liner en PVC, structure tubulaire en acier résistant à la corrosion.  
Ø 366 x H. 99 cm. Capacité 8600 L. Forme ronde. Coloris gris.  
Réf. 6941057420882.



**Baltik**  
Liner en PVC, structure tubulaire en acier résistant à la corrosion.  
L. 400 x l. 200 x H. 122 cm. Capacité 8000 L. Forme ovale.  
Coloris effet bois gris. Réf. 6941057420912

**NOUVEAU**



**Chevron**  
Liner en PVC, structure tubulaire en acier résistant à la corrosion.  
Forme rectangulaire ou ronde. Filtre à cartouche A.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	RÉFÉRENCE
L. 400 x l. 200 x H. 100 cm	6 800 L	6941057423326
Ø 488 x H. 122 cm	19 200 L	6941057423272



**Clear Window**  
Liner en PVC, structure tubulaire en acier résistant à la corrosion.  
Forme ronde. Coloris gris.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	RÉFÉRENCE
Ø 427 x H. 107 cm	12 700 L	6941057423104
Ø 488 x H. 122 cm	19 200 L	6941057420844



**Graphite**  
Liner en PVC. Structure tubes acier, entourage composite.  
Forme rectangulaire ou ronde.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	RÉFÉRENCE
L. 400 x l. 300 x H. 124 cm	10 100 L	6941057423678
Ø 478 x H. 124 cm	16 800 L	6941057421681



**Ultra XTR**  
Liner en PVC. Structure tubes acier. Avec bâche de protection, tapis de sol, échelle de sécurité avec marches amovibles. Forme ronde ou rectangulaire.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCE
Ø 427 x H. 122 cm	14 600 L	À sable 4000 L/h	6941057415123
Ø 488 x H. 122 cm	19 200 L	À sable 4000 L/h	6941057413778
L. 549 x l. 274 x H. 132 cm	17 200 L	Stérilisateur sel 4000 L/h + filtre à sable	3662197002112
L. 732 x l. 366 x H. 132 cm	31 800 L	Stérilisateur sel 6000 L/h + filtre à sable	3662197002426

Pensez-y !

LES INDISPENSABLES



**INTEX®**

**Ecosterilisateur 26 m³**

Système de traitement naturel pour piscine hors-sol.  
Pour piscine jusqu'à 26,5 m³. Débit d'eau mini. 3 m³/h.  
Réf. 6941057408293.



**Pompe à chaleur 20 m³**

Puissance de chauffe 2,5 kW.  
Existe pour 30 m³ et 40 m³.  
Réf. 8412081302614.



**INTEX®**

**Échelle marches amovibles**

Poids max. 136kg.  
Avec plateforme.  
Compatible avec les piscines hors sol d'une hauteur de 1,32 m maximum.  
Réf. 6941057408514.



# LES PISCINES EN BOIS

À LA FOIS ESTHÉTIQUES ET SOLIDES, ELLES ONT DIFFÉRENTES FORMES ET PEUVENT ÊTRE LÉGÈREMENT ENTERRÉES POUR PLUS DE STABILITÉ OU SEMI-ENTERRÉES SUR DES TERRAINS EN PENTE.

Kariba



Pose hors sol, semi-enterrée jusqu'à complètement enterrée. Structure en pin traité autoclave classe 4\*\*. Liner en PVC. Échelle int. en inox et ext. en bois. Avec cache-angles, feutre de fond et de paroi.

DESIGNATION	DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCE
Lunda ronde	Ø 412 x H. 119 cm	8 700 L	4000 L/h	3454976480408
Lokka ovale	L. 551 x l. 351 x H. 119 cm	14 500 L	6000 L/h	3454976480415
Kariba ovale	L. 637 x l. 412 x H. 133 cm	23 000 L	7500 L/h	3454976480422

Bâche hiver vendue séparément. Bâche été incluse.

Marbella



DESIGNATION	DIMENSIONS	FORME	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCE
Carra	L. 305 x l. 305 x H. 119 cm	Carrée	7 700 L	4000 L/h	3605217902184
Marbella	L. 420 x l. 270 x H. 117 cm	Rectangulaire	8 600 L	4000 L/h	8412081319155
Evora	L. 620 x l. 420 x H. 133 cm	Rectangulaire	24 100 L	8000 L/h	3605217902191
Braga	L. 815 x l. 420 x H. 146 cm	Rectangulaire	37 000 L	1000 L/h	3605217902207
Mint	L. 1010 x l. 418 x H. 146 cm	Rectangulaire	50 000 L	1000 L/h	3605217880321

Bâches été et hiver vendues séparément.

Ibiza  
liner bleu



Ibiza  
Pose hors-sol, semi-enterrée ou enterrée. Structure en pin traité autoclave classe 4\*\*. Forme rectangulaire. Liner en PVC. Madriers ép. 45 mm. échelle int. et ext. en inox. Avec feutre de fond antibactérien 200 g/m<sup>2</sup> et bâche à bulles. Installation sur dalle béton obligatoire. Forme rectangulaire. Bâches été et hiver vendues séparément.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	LINER	RÉFÉRENCE
L. 350 x l. 505 x H. 126 cm	15 800 L	A sable 6000 L/h	Bleu	8711465947671
			Beige	8711465947596
L. 350 x l. 650 x H. 140 cm	23 400 L	A sable 9000 L/h	Bleu	8711465947586
			Beige	8711465947688
			Gris	8711465947695
L. 500 x l. 800 x H. 140 cm	43 900 L	A sable 13 000 L/h	Bleu	8711465947777
			Beige	8711465947787
			Gris	8711465947794

liner beige

liner gris

## Pensez-y !

### LES INDISPENSABLES



**Douche solaire Kyoga 35 L**  
Ø 16 cm x H. 2,15 m.  
Se branche sur le tuyau d'arrosage.  
Réf. 3454975551703.



**Robot Zodiac Tornax GT 3220**  
Nettoie fond et parois. Pour piscine enterrées et hors sol à parois rigides (9 x 4 m). Réf. 9317545059075.



**Aspirateur de fond et parois Zodiac MX8**  
Nettoie fond et parois.  
Pour piscine enterrées et hors sol à parois rigides (maxi L. 12 x l. 6 m).  
Réf. 3478580706686.



**Rattrapage eau verte Blue Tech<sup>(1)</sup>**  
3 L. Sans chlore. Effet rapide. Détruit les algues et prévient leur réapparition.  
Réf. 3521689206936.

\*Hors accessoires et filtration. \*\*Contre les insectes et le pourrissement, bois en contact avec le sol soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes.

<sup>(1)</sup>Dangereux - Respecter les précautions d'emploi ; produit Biocide - Utilisez les produits biocides avec précaution

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Nos magasins sont agréés pour les activités de « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels » conformément à l'Arrêté du 16 octobre 2020 (Agrément n° NC 00564).

Avec couverture de protection en PVC armé de 450 g/m<sup>2</sup>

Margelle en aluminium

Hauteur eau réglable

FABRIQUÉ EN FRANCE

### Pistoche

Pose hors sol uniquement. Structure en pin traité classe 3\*\* et 4\*, liner bleu en PVC 50/100<sup>ème</sup>. L. 200 x l. 200 x H. 68 cm. Niveau d'eau réglable de 40 à 60 cm. Capacité 2400 L. Filtration à cartouche 2 000 L/h. Garantie 2 ans structure bois. Réf. 3566837150624. Bâche hiver vendue séparément.



Avec coffre pour système de filtration et rangements

### Pool'n'Box Junior

Pose hors sol uniquement. Structure en pin du nord massif traité Autoclave 4\*. Filtration à cartouche. L. 374 x l. 237 x H. 76 cm. Capacité 4200 L. Liner bleu en PVC 50/100<sup>ème</sup>. Madriers ép. 28 mm. Forme rectangulaire. Garantie 10 ans structure bois. Réf. 3566837255435. Bâches été et hiver vendues séparément.



Avec couverture automatique gris clair

### Urbaine

Pose hors sol, semi-enterrée jusqu'à complètement enterrée. Structure en pin traité autoclave classe 4\*. Liner en PVC 75/100<sup>ème</sup>. Madriers ép. 45 mm. Avec couverture automatique et échelle int. ext. Forme rectangulaire. Garantie 10 ans structure bois, 5 ans couverture automatique, 2 ans échelle, filtration et liner. Bâches été et hiver vendues séparément.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
L. 420 x l. 350 x H. 133 cm	13 400 L	À cartouche 4 000 L/h	3566837163570
L. 420 x l. 350 x H. 133 cm Avec couverture, coffre, filtre à sable et chauffage.	13 400 L	À sable 6 000 L/h	3566837184988
L. 600 x l. 250 x H. 133 cm	13 400 L	À cartouche 4 000 L/h	3566837163563
L. 600 x l. 250 x H. 133 cm Avec coffre, filtre à sable et chauffage.	13 400 L	À sable 6 000 L/h	3566837184995
L. 650 x l. 350 x H. 133 cm	21 900 L	À sable 8 000 L/h	3566837210922



### Tropic

Pose hors sol uniquement. Structure en pin du Nord traité autoclave classe 4\*. Liner en PVC 50/100<sup>ème</sup>. Madriers ép. 45 mm. Forme octogonale (ronde ou ovale). Garantie 10 ans structure bois et margelles, 2 ans liner. Bâches été et hiver vendues séparément.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
Ø 414 x H. 120 cm	11 170 L	À sable 5 200 L/h	3566837097264
Ø 505 x H. 120 cm	17 200 L	À sable 5 200 L/h	3566837097271
L. 495 x l. 345 x H. 120 cm	14 140 L	À sable 5 200 L/h	3566837113803

Pensez-y !

LES INDISPENSABLES

Dolphin<sup>®</sup> maytronics



#### Robot de nettoyage piscine Dolphin E20

Recommandé pour les piscines jusqu'à 10 m de longueur. Nettoyage fond et parois. Filtration par panier. Garantie 2 ans. Réf. 3760137120275.



#### Robot de nettoyage piscine Dolphin E35

Recommandé pour les piscines jusqu'à 12 m de longueur. Nettoyage fond, parois et lignes d'eau de la piscine. Filtration par jeux interchangeables. Garantie 2 ans. Réf. 3701314100536.

\*Contre les insectes et le pourrissement, bois en contact avec le sol soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes.

\*\*Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse sans contact direct avec le sol. Voir prix en magasin et sur castorama.fr

# LES PISCINES EN ACIER

CONSTITUÉES D'UNE STRUCTURE EN ACIER, LEUR STABILITÉ EST ASSURÉE PAR DES POTEAUX, MARGELLES ET, SELON LES MODÈLES, DES JAMBES DE FORCE.

**Prix Livraison incluse**  
 Votre piscine livrée directement chez vous.®



## Piscine

Coloris blanc ou effet bois nordique. Liner 30/100<sup>ème</sup> ou 40/100<sup>ème</sup>. Filtration à sable 4000 à 6000 L/h. Forme décagonale (ronde ou ovale). Garantie 5 ans structure acier, 2 ans accessoires et filtration.



Blanc



Effet bois nordique

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FORME	COLORIS	RÉFÉRENCE
Ø 370 x H. 120 cm	10 100 L	Ronde	Blanc	8412081211435
Ø 480 x H. 120 cm	17 450 L	Ronde	Blanc	8412081211428
Ø 480 x H. 132 cm	19 440 L	Ronde	Blanc	8412081000589
L. 527 x l. 327 x H. 122 cm	14 550 L	Ovale	Blanc	8412081231037
L. 634 x l. 399 x H. 132 cm	21 000 L	Ovale	Blanc	8412981000558
L. 744 x l. 399 x H. 132 cm	28 000 L	Ovale	Blanc	8412981000541
Ø 260 x H. 122 cm	4 750 L	Ronde	Effet bois nordique	8412081313795
Ø 300 x H. 122 cm	7 418 L	Ronde	Effet bois nordique	8412081313962
Ø 370 x H. 122 cm	10 102 L	Ronde	Effet bois nordique	8412081313788
Ø 480 x H. 122 cm	17 450 L	Ronde	Effet bois nordique	8412081313771
L. 527 x l. 327 x H. 122 cm	14 550 L	Ovale	Effet bois nordique	8412081313764
L. 634 x l. 399 x H. 122 cm	20 893 L	Ovale	Effet bois nordique	8412081313757
L. 744 x l. 399 x H. 122 cm	25 323 L	Ovale	Effet bois nordique	8412081313740

## Bestway

### Hydrium

Coloris gris ou effet bois. Filtration à sable. Forme décagonale (ronde ou ovale). Garantie 2 ans structure acier.

**NOUVEAU**



Hydrium Gris



Hydrium Effet bois

DIMENSIONS	CAPACITÉ	COLORIS	RÉFÉRENCE
Ø 300 x H. 120 cm	7 630 L	Gris	6941607311707
Ø 360 x H. 120 cm	10 990 L	Gris	6941607311738
Ø 460 x H. 120 cm	17 430 L	Gris	6941607311660
Ø 490 x H. 130 cm	21 490 L	Effet bois	6941607332948
Ø 550 x H. 130 cm	27 221 L	Effet bois	6941607332894
L. 500 x l. 360 x H. 120 cm	16 296 L	Gris	6941607311622
L. 610 x l. 360 x H. 120 cm	19 929 L	Gris	6941607311042
L. 730 x l. 360 x H. 130 cm	27 090 L	Effet bois	6941607332993



### Sunkit

Pose enterrée, à installer sur dalle béton. Liner blanc, bleu ou sable 75/100<sup>ème</sup>. Margelle beige antidérapante. Filtration à cartouche. Forme rectangulaire. Projecteurs LED. Avec kits tuyauterie et entretien. Garantie 10 ans structure acier et liner, 3 ans pompe et filtre (hors cartouche).

**NOUVEAU**



Sunkit Jupiter

	DIMENSIONS	CAPACITÉ	RÉFÉRENCE
Jupiter (échelle inox)	L. 400 x l. 250 x H. 140 cm	13 500 L	5608583990005
	L. 500 x l. 250 x H. 140 cm	20 250 L	5608583990012
	L. 600 x l. 300 x H. 140 cm	24 300 L	5608583990029
	L. 750 x l. 350 x H. 140 cm	28 350 L	5608583990036
	L. 800 x l. 400 x H. 140 cm	43 200 L	5608583990043
Neptune (escalier d'angle 3 marches)	L. 400 x l. 250 x H. 140 cm	13 500 L	5608583990050
	L. 500 x l. 250 x H. 140 cm	20 250 L	5608583990067
	L. 600 x l. 300 x H. 140 cm	24 300 L	5608583990074
	L. 750 x l. 350 x H. 140 cm	28 350 L	5608583990081
	L. 800 x l. 400 x H. 140 cm	43 200 L	5608583990098

# LES PISCINES EN BÉTON

DE BELLES DIMENSIONS, ELLES SONT ESTHÉTIQUES, TRÈS SOLIDES ET DURABLES.



### Naturalis

Structure et margelles en béton effet bois. Pose enterrée, semi-enterrée ou hors sol. Liner bleu 75/100<sup>ème</sup> avec frise mosaïque. Filtration à cartouche. Avec kits plomberie, visserie et entretien. Garantie 10 ans structure acier et liner, 3 ans pompe et filtre (hors cartouche).

**NOUVEAU**



Naturalis

	DIMENSIONS	CAPACITÉ	RÉFÉRENCE
Rectangulaire	L. 467 x l. 324 x H. 130 cm	13 760 L	5608583022430
	L. 596 x l. 324 x H. 130 cm	28 000 L	5608583022447
	L. 737 x l. 324 x H. 130 cm	22 790 L	5608583022454
	L. 467 x l. 324 x H. 143 cm	15 750 L	5608583081307
	L. 596 x l. 324 x H. 143 cm	20 100 L	5608583064928
	L. 737 x l. 324 x H. 143 cm	22 790 L	5608583054141
Décagonale (ronde ou allongée)	493 x H. 130 cm	16 850 L	5608583022409
	L. 635 x l. 472 x H. 130 cm	23 500 L	5608583057630
	L. 787 x l. 472 x H. 130 cm	30 200 L	5608583022423
	L. 493 x 472 x H. 143 cm	20 500 L	5608583022393
	L. 635 x l. 472 x H. 143 cm	28 500 L	5608583022485
	L. 787 x l. 472 x H. 143 cm	36 200 L	5608583022492



# LES PISCINES EN COMPOSITE

COMBINAISON DE FIBRES DE BOIS ET DE PVC, LE COMPOSITE, D'UNE GRANDE RÉSISTANCE POSSÈDE L'APPARENCE TRÈS AGRÉABLE ET CHALEUREUSE DU BOIS.



Montage facile :  
panneaux  
prémontés



## Piscine

Structure en composite gris anthracite. Liner gris 60/100<sup>ème</sup>. Avec filtration à sable. Echelle int. en inox et ext. en composite. Feutrine de sol en polyester. Forme carrée, rectangulaire ou octogonale (ronde ou ovale). Garantie 5 ans structure, 2 ans accessoires et filtration.

DIMENSIONS	POSE SUR DALLE BÉTON	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCE
L. 326 x l. 326 x H. 96 cm	Oui	6 600 L	À sable 4 000 L/h	8412081302683
L. 326 x l. 186 x H. 96 cm	Oui	3 300 L	À sable 4 000 L/h	8412081304953
L. 466 x l. 326 x H. 124 cm	Oui	13 400 L	À sable 6 000 L/h	8412091307879
L. 606 x l. 326 x H. 124 cm	Oui	17 875 L	À sable 6 000 L/h	8412081307855
Ø 410 x H. 124 cm	Non	11 000 L	À sable 4 000 L/h	8412081268774
L. 524 x l. 386 x H. 124 cm	Non	16 210 L	À sable 6 000 L/h	8412081268781
L. 664 x l. 386 x H. 124 cm	Non	21 500 L	À sable 6 000 L/h	8412081268798
L. 804 x l. 386 x H. 124 cm	Non	27 000 L	À sable 6 000 L/h	8412081268804
L. 664 x l. 386 x H. 154 cm	Oui	27 500 L	À sable 8 000 L/h	8412081312705

## NOUVEAU



100% fabriqué  
en Normandie

Avec buses de  
refoulement,  
skimmers et boîtier  
programmeur

Pose enterrée,  
semi-enterrée ou  
hors sol

Agon

## JUST'aposé

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



## Piscine

Structure en composite gris anthracite à base de chanvre. Liner 75/100<sup>ème</sup> traité anti-UV. Avec filtration à verre 8m<sup>3</sup>/h. Echelle int. en inox et ext. en composite. Forme carrée, rectangulaire ou octogonale (ronde ou ovale). Garantie 5 ans structure et liner, 2 ans accessoires.



Brehal



Portbail



Barfleu



Milly



Tatihou



Granville



Romagny

Pensez-y !

LES INDISPENSABLES



### Robot de nettoyage Zodiac GV 5220

Nettoie fond, parois et ligne d'eau. Pour piscines enterrées et hors sol à parois rigides. Réf. 9317545277677.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCE
Brehal	L. 320 x l. 160 x H. 120 cm	5,60 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup> /h	3760193776607
Portbail	L. 480 x l. 320 x H. 120 cm	16,75 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup> /h	3760193776614
Barfleu	L. 635 x l. 320 x H. 120 cm	21,40 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup> /h	3760193776621
Milly	L. 320 x l. 320 x H. 120 cm	11,30 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup> /h	3760193776638
Tatihou	L. 385 x l. 385 x H. 120 cm	14,10 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup> /h	3760193776645
Granville	L. 545 x l. 385 x H. 120 cm	20,60 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup> /h	3760193776652
Agon	L. 700 x l. 385 x H. 120 cm	27,45 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup> /h	3760193776669
Romagny	L. 865 x l. 385 x H. 120 cm	34,35 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup> /h	3760193776676



# LES SPAS

VOUS RÊVEZ D'UN ESPACE DÉTENTE À DOMICILE ?

LES SPAS GONFLABLES SONT LA SOLUTION ACCESSIBLE ET PRATIQUE. ILS SONT AUSSI RAPIDES À INSTALLER QUE SIMPLES À UTILISER !

## Bestway



Lay-Z Spas™ : Structure renforcée Duraplus. Chauffage de l'eau jusqu'à 40°. Minuterie. Système de filtration par cartouche. Diffuseur ChemConnect. Fonction antigel. Avec couverture.

### AIR : BULLES

Avec éclairage LED



**Tahiti**  
Ø 1,80 x H. 0,66 m. Capacité 669 L. 120 jets d'air.  
Réf. 6942138975819.

Avec 4 coussins rembourrés Avec éclairage LED



**Hollywood**  
Ø 1,96 x H. 0,66 m. Capacité 908 L. 140 jets d'air.  
Réf. 6941607304174.



**Palm Spring**  
Ø 1,96 x H. 0,71 m. Capacité 916 L. 140 jets d'air.  
Réf. 6942138975901.



**Hawaii**  
L. 1,80 x l. 1,80 x H. 0,71 m. Capacité 840 L. 140 jets d'air.  
Réf. 6942138975925.

Application SMART HUB 2 zones de massage : dos et pieds



**Milan**  
Ø 1,96 x H. 0,71 m. Capacité 916 L. 140 jets d'air.  
Réf. 6942138975949.



**Mauritius**  
L. 2,70 x l. 1,80 x H. 0,71 m. Capacité 1370 L. 180 jets d'air.  
Réf. 6941607305409.

Forme ovale

## COMBINÉ : AIR + HYDROJETS

**NOUVEAU**

Avec 5 appuis-têtes



**Cabo**  
L. 1,80 x l. 1,80 x H. 0,71 m. Capacité 795 L. 140 jets d'air et 4 hydrojets.  
Réf. 6941607320501.



**Hawaii Pro**  
L. 1,80 x l. 1,80 x H. 0,71 m. Capacité 795 L. 140 jets d'air et 8 hydrojets.  
Réf. 6942138975963.



**Santorini**  
Ø 2,16 x l. 0,80 m. Capacité 1190 L. 180 jets d'air et 10 hydrojets.  
Réf. 6941607305591.



2 banquettes inclinables et 1 siège

**Palma Pro**  
L. 2,01 x l. 2,01 x H. 0,80 m. Capacité 1050 L. 180 jets d'air et 8 hydrojets.  
Réf. 6942138902969.

**NOUVEAU**

Avec 5 appuis-têtes et 2 lampes LED



**San Francisco**  
L. 2,30 x l. 2,30 x H. 0,71 m. Capacité 1180 L. 180 jets d'air et 10 hydrojets.  
Réf. 6941607320433.

Pensez-y !

LES INDISPENSABLES

**Bestway**



**Lot de 2 cartouches Type VI pour spa gonflable**  
Compatibles Lay-Z-Spa® tous modèles. Ø 10,6 x H. 8 cm. Facile à nettoyer : passer la cartouche sous l'eau claire. Réf. 6942138981155.



**Auvent spécial Lay-Z spa**  
L. 1,83 x l. 0,94 x H. 1,09 m. Toile en polyester avec protection UV. Avec fenêtres de ventilation. Réf. 6942138977110.



**Balai aspirateur électrique Aquascan**  
Sans fil. Rechargeable. Pour piscines et spas jusqu'à 2 m de largeur. Réf. 6942138904864.

spaTime<sup>®</sup>  
by BAYROL

**Choisissez les bons produits pour votre spa**



L'eau très chaude des spas favorise le développement de bactéries et autres agents pathogènes.


Les produits SpaTime vous aident à maintenir une qualité d'eau irréprochable !

Structure en Fiber Tech® : technologie INTEX qui renforce et augmente la durée de vie des matières gonfables.  
Chauffage de l'eau jusqu'à 40°. Minuterie. Système de filtration par cartouche.  
**Spas fournis avec couverture et tapis de sol.**

## AIR : BULLES

**NOUVEAU**

 Motif chevron



 Système de stérilisation au sel



### Blue Navy

Ø 1,96 x H. 0,71 m. Capacité 795 L. 140 diffuseurs à bulles. Réf. 6941057418254.  
Existe en **version 6 places**  
Ø 2,16 x H. 0,71 m. Réf. 3662197002440.



### Chevron

L. 1,73 x l. 1,73 x H. 0,71 m. Capacité 795 L. 140 diffuseurs à bulles. Réf. 6941057423371.  
Existe en **version 6 places**  
L. 1,93 x l. 1,93 x H. 0,71 m. Réf. 6941057423418.

 Système de stérilisation au sel



### Ardoise

L. 1,73 x l. 1,73 x H. 0,71 m. Capacité 795 L. 140 diffuseurs à bulles. Puissance de chauffe 2,2 kW. Réf. 6941057421919.  
Existe en **version 6 places**  
L. 1,93 x l. 1,93 x H. 0,71 m. Réf. 6941057421933.

## COMBINÉ : AIR + HYDROJETS

**NOUVEAU**

 Motif marbre



### Calacatta

L. 1,73 x l. 1,73 x H. 0,71 m. Capacité 795 L. 140 diffuseurs à bulles + 2 x 2 Dual Jet (jets intégrés à la paroi). Réf. 6941057423395.



### Carbone

Ø 2,01 x H. 0,71 m. Capacité 795 L. 120 diffuseurs à bulles et 4 jets massants. Réf. 6941057418193.  
Existe en **version 6 places** Réf. 6941057416090.

Pensez-y 

LES INDISPENSABLES

# INTEX®



**Appui-tête gonflable pour spa**  
L. 39 x l. 30 x H. 23 cm. Avec petit entonnoir pour faciliter le remplissage.  
Réf. 6941057404974.



**Siège pour spa**  
L. 47 x l. 36 x H. 23 cm. 2 hauteurs réglables : 7,5 ou 15 cm. Poids maxi 100 kg.  
Réf. 6941057404981.



**Porte-verre pour spa**  
L. 26 x l. 22 x H. 18 cm. 2 supports boissons et 1 plateau.  
Réf. 6941057404967.



**Kit d'entretien pour spa**  
Comprend une époussette, une brosse et un tampon à récurer.  
Réf. 6941057403922.



**Nettoyeur pour spa**  
Batterie lithium (autonomie 50 min). Volume aspiré 80 m<sup>2</sup>/h. Manche en aluminium télescopique jusqu'à 2,39 m. Avec 2 têtes de brosse interchangeables.  
Réf. 6941057419367.



# LES SPAS FIXES RIGIDES

SELON VOS ENVIES, VOTRE UTILISATION, L'ESPACE À DISPOSITION À LA MAISON OU ENCORE SELON VOTRE BUDGET... VOUS OPTEREZ PEUT-ÊTRE POUR UN SPA FIXE RIGIDE. VOICI NOTRE SÉLECTION !



**Bestway**

**Acrylique**  
 Structure en aluminium et acrylique. Entourage en composite.  
 L. 2,1 x l. 1,58 x 0,75 m. Capacité 530 L. Réf. 3760275217530.  
 Existe en **version 5 places** Réf. 3760275217547.

**Ambiances lumineuses LED**



**3**  
Personnes



**Prise plug & play :**  
 mise en marche simple et rapide sur toutes les installations électriques classiques

**Alpina** spa **spa** **FABRIQUÉ EN FRANCE**



**Prise plug & play :**  
 mise en marche simple et rapide sur toutes les installations électriques classiques

**Pensez-y !**

**LES INDISPENSABLES**

**Alpina** spa

**Escalier pour Spa**  
 Réf. 0749932903224.

**Filtre à cartouche long**  
 Réf. 3760301070085.

**Lève-couverture**  
 Réf. 0749932902036.

**Filtre à cartouche court**  
 Réf. 3760301070146.

	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	NBRE DE PLACES	NBRE DE JETS	NBRE DE LED	CAPACITÉ	RÉFÉRENCE
1	Costa	L. 2 x l. 1,5 x H. 0,78 m	3	30	11	580 L	3760301070030
2	Floria	L. 2 x l. 2 x H. 0,88 m	6	36	15	1040 L	3760301070047
3	Ornella	L. 2,15 x l. 2,15 x H. 0,88 m	5	46	17	1180 L	3760301070054
4	ML 300	L. 2,15 x l. 1,60 x H. 0,78 m	3	37	12	660 L	3760301070153
5	ML 500	L. 2 x l. 2 x H. 0,88 m	5	42	17	960 L	3760301070160

Garantie 5 ans sur la structure, 5 ans sur la cuve, 3 ans sur l'électronique et 2 ans sur la pompe.

<sup>1)</sup>Voir conditions et délai en magasin et sur castorama.fr  
 Voir prix en magasin et sur castorama.fr



Facile à installer

120 diffuseurs à bulles

Avec couverture

**INTEX**  4 Personnes

**Sahara**

En Fiber Tech®. Ø 1,96 x H. 0,71 m. Capacité 795 L. 120 diffuseurs à bulles. Puissance de chauffe 2,2 kW. Système de filtration d'eau 1,7 m³/h. Avec couverture. Garantie 2 ans. Réf. 6941057418131. Existe en **version 8 places** Ø 2,36 x H. 0,71 m. Réf. 6941057420646.



**Location véhicule**

Louez facilement un véhicule avec notre application.



**castorama**   
changer nous fait avancer

Voir prix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

