

Portails

Collection 2023



FLASHEZ &
DÉCOUVREZ
Toute la gamme
portails

castorama 
changer nous fait avancer

SOMMAIRE

-  Page 5
Les portails aluminium coulissants
-  Page 6 à 8
Les portails aluminium battants
-  Page 9 à 12
Les portails aluminium battants et coulissants
-  Page 13
Les portails PVC battants
-  Page 14 à 15
Les portails fer battants
-  Page 16
Les portails sur mesure
-  Page 17
La motorisation
-  Page 18
Les poteaux et piliers
-  Page 19
Les clôtures aluminium et PVC

Tous les services pour réussir votre projet



Livraison à domicile

Sur RDV, chez vous
ou sur votre chantier*.



Installation à domicile

Confiez la pose de votre
portails à nos artisans experts.
On s'occupe de tout*.



Location de véhicule

Louez facilement une camionette
avec notre application.



Voir conditions en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)



Idées et Conseils

Découvrez notre guide d'achat portail sur castorama.fr



COMMENT CHOISIR SON PORTAIL

DÉLIMITEZ VOS EXTÉRIEURS ET SÉCURISEZ LES ACCÈS À VOTRE MAISON DE MANIÈRE ESTHÉTIQUE AVEC DES PORTAILS DISPONIBLES DANS DE NOMBREUX MATÉRIAUX ET FINITIONS.


LES MATÉRIAUX

POUR FAIRE LE BON CHOIX

Acier, aluminium ou PVC... Chaque matériau possède ses propres qualités. Faites votre choix en fonction du budget dont vous disposez, de l'impact esthétique recherché, de vos attentes en matière de robustesse et du temps que vous êtes prêt à consacrer à son entretien.


	ALUMINIUM	PVC	FER
Résistance	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Légèreté	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Diversité de modèles	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Facilité d'entretien	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

LES DIFFÉRENTS TYPES D'OUVERTURE



L'OUVERTURE BATTANTE

Les 2 vantaux constituant le portail s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur. Afin de ménager le passage d'un véhicule, les portes peuvent pivoter de 90° à 180°.




L'OUVERTURE COULISSANTE

Le portail est constitué d'un vantail d'un seul tenant qui coulisse latéralement soit vers la droite, soit vers la gauche. Le plus souvent, un rail de guidage est installé au sol, excepté pour les portails coulissants autoportants qui sont suspendus.

COMMENT PRENDRE LES COTES ?


Avant de commander votre portail, munissez-vous d'un mètre ruban ou d'un mètre laser pour prendre les cotes de votre futur portail. Une étape importante pour assurer le bon fonctionnement et la bonne installation de votre portail.

Quel que soit votre modèle de portail, la démarche à suivre pour la prise de cote est toujours la même : mesurer la largeur et la hauteur du portail et de son emplacement. Les mesures de portail se font en millimètre (mm).



- A** largeur entre piliers de mon portail
- C** hauteur de mon portail au plus haut
- E** hauteur de mon portillon au plus haut
- B** largeur entre piliers de mon portillon
- D** hauteur de mon portail au plus bas
- F** hauteur de mon portillon au plus bas
- G** hauteur de mon pilier sous couronnement

LES PORTAILS ALUMINIUM COULISSANTS



jardimat FABRICATION FRANÇAISE Existe en

Fréjus
Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm.
Haut. 1,70 m. Avec quincaillerie de pose. Réversible. Existe en version motorisable* et motorisée. Existe en haut. 1,45 m en coloris anthracite.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	COULEUR	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	Anthracite	3614110062253
			Blanc	3614110062215
			Noir	3614110202802
PORTAIL	3,50 m	3,44 m	Anthracite	3614110177629
			Blanc	3614110177599
			Noir	3614110202789
PORTAIL	4 m	3,94 m	Anthracite	3614110177636
			Blanc	3614110177605
			Noir	3614110202796
PORTAIL MOTORISÉ	3,50 m	3,44 m	Anthracite	3614110139290
			Blanc	3614110139283
			Noir	3614110202819
PORTAIL MOTORISÉ	4 m	3,94 m	Anthracite	3614110202772
			Noir	3614110202826



jardimat FABRICATION FRANÇAISE Existe en

Fréjus Tropical
Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm.
Haut. 1,70 m. Avec quincaillerie de pose. Réversible. Existe en version motorisable et motorisée.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	COULEUR	RÉF.
PORTAIL	3,50 m	3,44 m	Anthracite	3614110202888
			Blanc	3614110202918
PORTAIL	4 m	3,94 m	Anthracite	3614110202895
PORTAIL MOTORISÉ	3,50 m	3,44 m	Anthracite	3614110202901

Installation à domicile
Votre portail installé par nos artisans experts.



jardimat FABRICATION FRANÇAISE

Lausanne
Section montants 94 x 35 mm. Section traverses 94 x 45 mm.
Haut. 1,60 m. Avec quincaillerie de pose. Portail réversible et portillon poussant droit. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,07 m	3614110177247
PORTAIL	3,50 m	3,44 m	3614110177223
PORTAIL	4 m	3,94 m	3614110177230



jardimat FABRICATION FRANÇAISE

Auteuil
Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm.
Haut. 1,55 m. Avec quincaillerie de pose. Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110043450
PORTAIL	3 m	2,94 m	3614110043375
PORTAIL	3,50 m	3,44 m	3614110043399
PORTAIL	4 m	3,94 m	3614110043382

*Voir conditions en magasin.
Voir prix en magasin et sur castorama.fr

LES PORTAILS ALUMINIUM BATTANTS



jardimat

FABRICATION FRANÇAISE



Existe en



Perth
Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm.
Haut. 1,70 m. Réversible. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. ANTHRACITE / TAUPE / BLANC / NOIR
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110066596/3614110202659/611/574
PORTAIL ⁰	3 m	3,07 m	3614110066602/3614110202628/581/543
PORTAIL ⁰	3,50 m	3,57 m	3614110066619/ 3614110202635/598/550
PORTAIL ⁰	4 m	4,07 m	3614110202505/642/604/567



GoodHome



Neva
Section montants 70 x 40 mm. Section traverses 60 x 28 mm. Haut. 1,74 m.
Ouvrant droit. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,04 m	3663602775591
PORTAIL	3,50 m	3,08 m	3663602759874
PORTAIL	4 m	3,58 m	3663602759881



jardimat

FABRICATION FRANÇAISE



Sisteron
Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm.
Haut. 1,91 m. Réversible. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177582
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110177568
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110177575

⁰Existe en haut. 1,50 m et 1,70 m version motorisée en gris anthracite et en haut. 2 m version non motorisée et motorisée en gris anthracite.

*Voir conditions en magasin.
Voir prix en magasin et sur castorama.fr



Modèle Audelage petits carrés

jardimat

FABRICATION FRANÇAISE



Existe en



Gris anthracite



Taupe



Blanc



Noir intense



jardimat

FABRICATION FRANÇAISE



Existe en



Gris anthracite



Taupe



Noir intense

Audelage

Section montants 94 x 45 mm. Section traverses 94 x 35 mm.

Haut, 1,64 m. Avec quincaillerie de pose. Existe en version motorisable* et motorisée. Portail réversible et portillon poussant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. ANTHRACITE / TAUPE / BLANC / NOIR
PORTILLON [Ⓜ]	1 m	1,07 m	3614110203892/3977/4004/3946
PORTAIL [Ⓜ]	3 m	3,07 m	3614110203878/953/984/922
PORTAIL [Ⓜ]	3,50 m	3,57 m	3614110203885/960/991/939
PORTAIL MOTORISÉ	3 m	3,07 m	3614110203908
PORTAIL MOTORISÉ	3,50 m	3,57 m	3614110203915

Pyla

Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm.

Haut, 1,54 m. Avec quincaillerie de pose. Existe en version motorisable* et motorisée. Portail réversible et portillon poussant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. ANTHRACITE / TAUPE / NOIR
PORTILLON	1 m	1,07 m	3614110203595/670/649
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110203571/656/625
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110203588/663/632
PORTAIL MOTORISÉ	3 m	3,07 m	3614110203601
PORTAIL MOTORISÉ	3,50 m	3,57 m	3614110203618



jardimat

FABRICATION FRANÇAISE



Existe en



Gris anthracite



Blanc



Modèle Aquarelle petits carrés

jardimat

FABRICATION FRANÇAISE



Existe en



Gris anthracite



Taupe



Noir intense

Chamuse

Section montants 94 x 61 mm. Section traverses 94 x 49 mm.

Haut, 1,64 m. Avec quincaillerie de pose. Existe en version motorisable* et motorisée. Portail réversible et portillon poussant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. ANTHRACITE / BLANC
PORTILLON	1 m	1,07 m	3614110204257/88
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110204219/64
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110204226/71
PORTAIL MOTORISÉ	3 m	3,07 m	3614110204233
PORTAIL MOTORISÉ	3,50 m	3,57 m	3614110204240

Aquarelle

Section montants 94 x 45 mm. Section traverses 94 x 35 mm.

Haut, 1,70 m. Avec quincaillerie de pose. Existe en version motorisable* et motorisée. Portail réversible et portillon poussant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. ANTHRACITE / TAUPE / NOIR
PORTILLON	1 m	1,07 m	3614110203700/786/755
PORTAIL [Ⓜ]	3 m	3,07 m	3614110203687/762/731
PORTAIL [Ⓜ]	3,50 m	3,57 m	3614110203694/779/748
PORTAIL MOTORISÉ	3 m	3,07 m	3614110203717
PORTAIL MOTORISÉ	3,50 m	3,57 m	3614110203724

[Ⓜ]Existe modèle «Audelage petit carré» en gris anthracite.

[Ⓜ]Existe modèle Aquarelle petits carrés.

*Voir conditions en magasin.

Voir prix en magasin et sur castorama.fr



jardimat FABRICATION FRANÇAISE  

Landas
Section montants 60 x 40 mm. Section traverses 50 x 30 mm.
Haut. 1,60/1,80 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110024992
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110025005
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110003232



jardimat FABRICATION FRANÇAISE  

Ferney
Section montants 40 x 40 mm. Section traverses 30 x 30 mm.
Haut. 1,53/1,83 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177278
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110177254
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110177261



jardimat FABRICATION FRANÇAISE  

Tours
Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm.
Haut. 1,60 m. Motorisable*. Réversible. Avec quincaillerie de pose.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110143761
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110143747
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110143754




jardimat FABRICATION FRANÇAISE  Existe en   Modèle Emagny double S

Emagny
Section montants 94 x 61 mm. Section traverses 94 x 49 mm.
Haut. 1,80 m. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*.
Portail réversible et portillon poussant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF. ANTHRACITE / TAUPE
PORTILLON	1 m	1,07 m	3614110204066/097
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110204042/073
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110204059/080

Existe modèle Emagny double S :
- Portillon gris anthracite, taupe ou noir
- Portail larg. 3 m et 3,50 m version non motorisée taupe ou noir
- Portail larg. 3 m et 3,50 m version non motorisée et motorisée gris anthracite

LES PORTAILS ALUMINIUM BATTANTS ET COULISSANTS



Lames persiennes :
moins de prise au vent

Version coulissant



Version battant



Version coulissant



Version battant



Version coulissant



Version battant



Existe en



Nazaré

Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm. Haut. 1,63 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. ANTHRACITE / BLANC
PORTILLON	1 m	1,045 m	5600930218077/84
PORTAIL BATTANT	3 m	3,06 m	5600930218091/107
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,56 m	5600930218114/21
PORTAIL BATTANT	4 m	4,06 m	5600930218138/45
PORTAIL COULISSANT	3,10 m	3,02 m	5600930218152/69
PORTAIL COULISSANT	3,60 m	3,52 m	5600930218152/69
PORTAIL COULISSANT	4,10 m	4,02 m	5600930218190/206



Existe en



Dossen

Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm. Haut. 1,60 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. ANTHRACITE /
PORTILLON	1 m	1,045 m	5600930222425
PORTAIL BATTANT	3 m	3,06 m	5600930222449
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,56 m	5600930222463
PORTAIL COULISSANT	3,60 m	3,52 m	5600930222500
PORTAIL COULISSANT	4,10 m	4,02 m	5600930222487



Existe en



Marione 2

Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm. Haut. 1,60 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. ANTHRACITE
PORTILLON	1 m	1,045 m	5600930222524
PORTAIL BATTANT	3 m	3,06 m	5600930222548
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,56 m	5600930222562
PORTAIL COULISSANT	3,60 m	3,52 m	5600930222432
PORTAIL COULISSANT	4,10 m	4,02 m	5600930222456



Version coulissant



Version battant

jardimat

FABRICATION FRANÇAISE




Existe en
RAL 7016
Gris anthracite



Garonne

- Portail battant :
Section montants 94 x 45 mm. Section traverses 94 x 35 mm.
- Portail coulissant :
Section montants : 94 x 35 mm. Section traverses : 94 x 45 mm.
Haut. 1,40 m. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. ANTHRACITE / BLANC
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177308/377
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110177407/353
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110177414/360
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110177421/384
PORTAIL COULISSANT	4 m	3,94 m	3614110177438/391



Version battant



Version coulissant

jardimat

FABRICATION FRANÇAISE



Existe en
RAL 7016
Gris anthracite

Courtrai

- Portail battant :
Section montants 70 x 45 mm.
Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,46 m
 - Portail coulissant :
Section montants 70 x 35 mm.
Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,42 m.
- Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	COULEUR	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	Anthracite	1 m	1,05 m	3614110177469
PORTAIL BATTANT	Anthracite	3 m	3,07 m	3614110177445
PORTAIL BATTANT	Anthracite	3,50 m	3,57 m	3614110177452
PORTAIL COULISSANT	Anthracite	3,50 m	3,44 m	3614110177476
PORTAIL COULISSANT	Anthracite	4 m	3,94 m	3614110177483



Version battant

Version coulissant

jardimat

FABRICATION FRANÇAISE



Existe en
RAL 7016
Gris anthracite

Wissant

- Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm.
Haut. 1,59 m. Portail battant, portillon réversible et portillon coulissant ouvrant droit. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177735
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110177711
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110177728
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110176967



Version battant

Version coulissant

jardimat

FABRICATION FRANÇAISE



Existe en
RAL 7016
Gris anthracite

Valois

- Portail battant :
Section montants 70 x 45 mm.
Section traverses 70 x 35 mm.
 - Portail coulissant :
Section montants 70 x 35 mm.
Section traverses 70 x 45 mm.
- Haut. 1,80 m. Motorisable*. Réversible.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110006325
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110015464
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110089618
PORTAIL COULISSANT	3 m	2,94 m	3614110007124
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110007148
PORTAIL COULISSANT	4 m	3,94 m	3614110007162

Existe en haut. 1,60 m sauf en larg. 4 m.



Version coulissant



Version battant

Crozon

- Portail battant : Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm.
- Portail coulissant : Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm. Haut. 1,60 m. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,045 m	5600930218213
PORTAIL BATTANT	3 m	3,06 m	5600930218220
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,56 m	5600930218237
PORTAIL COULISSANT	3,60 m	3,52 m	5600930222470
PORTAIL COULISSANT	4,10 m	4,20 m	56009302122494



Version coulissant



Version battant


Châlon

- Portail battant : Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,67 m.
- Portail coulissant : Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,60 m.

Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. ANTHRACITE / BLANC
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110059321/177513
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110177544/490
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110177551/06
PORTAIL COULISSANT ⁰⁾	3 m ⁰⁾	2,94 m	3614110059338
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110059345/17720
PORTAIL COULISSANT	4 m	3,94 m	3614110059352/177537

⁰⁾Dimension non disponible en blanc
Voir prix en magasin et sur castorama.fr



Version coulissant



Version battant

Gènes

- Portail battant : Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,52 m.
- Portail coulissant : Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,50 m.

Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177193
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110177179
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110177186
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110177209
PORTAIL COULISSANT	4 m	3,94 m	3614110177216



Version coulissant



Version battant

Annoire

- Section montant 94 x 45 mm. Section traverses 94 x 35 mm.
- Portail battant Haut. 1,77 m / Portail coulissant haut. 1,75 m.
- Motorisable*. Portail battant réversible, portillon poussant droit et portail coulissant ouvrant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. ANTHRACITE / TAUPE / NOIR
PORTILLON	1 m	1,07 m	3614110203366/441/410
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110203342/427/397
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110203359/434/403
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110203472/557/519
PORTAIL COULISSANT	4 m	3,94 m	3614110203489/564/526

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. GRIS ANTIQUE	RÉF. GRIS NOIR
PORTILLON	1 m	1,07 m	3614110143914	-
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110143891	-
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110143907	-
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110203458	3614110203533
PORTAIL COULISSANT	4 m	3,94 m	3614110203465	3614110203540

jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE

Existe en **RAL 7021** Gris noir **RAL 7039** Taupe



Version coulissant

Neva 2

- Portail battant : Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,80 m.
 - Portail coulissant : Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,74 m.
- Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. GRIS NOIR / TAUPE
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177117/155
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110176974/7049
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110176981/7056
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110177001/70
PORTAIL COULISSANT	4 m	3,94 m	3614110177018/87

Existe portail coulissant larg. 3,50 m ou 4 m, coloris gris noir, en version motorisée.

jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE

Existe en **RAL 7021** Gris noir **RAL 7039** Taupe



Version coulissant

Neva 3

- Portail battant : Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,80 m.
 - Portail coulissant : Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,74 m.
- Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF. GRIS NOIR / TAUPE
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177117/55
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110177094/131
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110177100/48
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110177124/62

jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE

Existe en **RAL 2100** Noir sablé



Version coulissant

Olivier

- Portail battant : Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,72 m.
 - Portail coulissant : Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,69 m.
- Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177667
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110177643
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110177650
PORTAIL COULISSANT	3 m	2,94 m	3614110177674
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110177681

Existe portail coulissant 3,50 m et 4 m en version motorisée.

Installation à domicile
 Votre portail installé par nos artisans experts^(a).



Naussac

Cadre en aluminium 50 x 30 mm. Section montants et traverses en PVC 100 x 40 mm. Haut. 1,50 m. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*. Poussant droit. Blanc.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3662551000617
PORTAIL BATTANT	3 m	3,06 m	3662551000624
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,56 m	3662551000631
PORTAIL COULISSANT	3,70 m	3,50 m	3662551000648



Rosiere

Cadre en aluminium 50 x 30 mm. Section montants et traverses en PVC 50 x 30 mm. Haut. 1,25/1,40 m. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*. Poussant droit. Blanc.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3662551001140
PORTAIL BATTANT	3 m	3,06 m	3662551001119
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,56 m	3662551001126



Fidji

Cadre en aluminium 50 x 30 mm. Section montants 90 x 60 mm et traverses 90 x 48 mm en PVC. Haut. 1,55 m. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*. Poussant droit. Blanc.


DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3662551001249
PORTAIL BATTANT	3 m	3,06 m	3662551001225
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,56 m	3662551001232



Salagou

Cadre en aluminium 50 x 30 mm. Section montants et traverses en PVC 100 x 40 mm. Haut. 1,50 m. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*. Poussant droit. Blanc.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3662551000655
PORTAIL	3 m	3,06 m	3662551000662
PORTAIL	3,50 m	3,56 m	3662551000679



Velay

Cadre en aluminium 50 x 30 mm. Section montants et traverses en PVC 50 x 30 mm. Haut. 1,20 m. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*. Poussant droit. Blanc.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3662551000167
PORTAIL	3 m	3,06 m	3662551000174
PORTAIL	3,50 m	3,56 m	3662551000181

Le Pmex® est un matériau 100% recyclable aussi léger que robuste, Il allie l'esthétisme de l'aluminium à la facilité d'entretien du PVC. Il est inaltérable et impuissible.



Pmex® Dakota

Cadre en aluminium 50 x 30 mm. Section montants 92 x 60 mm et traverses 92 x 50 mm. Haut. 1,65 m. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*. Ouvrant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3662551000419
PORTAIL	3 m	3,06 m	3662551000426
PORTAIL	3,50 m	3,56 m	3662551000433

LES PORTAILS FER* BATTANTS



Wales

Section montants 25 x 25 mm. Section traverses 30 x 20 mm. Haut. 1,20 m. Avec quincaillerie de pose. Noir. À peindre.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,03 m	3700105408899
PORTAIL	3 m	3,06 m	3700105408875
PORTAIL	3,50 m	3,56 m	3700105408882

Braga

Section montants et traverse. 30 x 30 mm. Haut. 1,20/1,74 m. Avec quincaillerie de pose. Noir. Recouvert d'une peinture époxy.


DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,03 m	3454975550768
PORTAIL	3 m	3,06 m	3454975550775
PORTAIL	3,50 m	3,56 m	3454975550782



Oria

Section montants et traverses 40 x 40 mm. Haut. 1,80/2 m. Avec quincaillerie de pose. Noir. Recouvert d'une peinture époxy.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,06 m	3389976053829
PORTAIL	3 m	3,06 m	3389976053836
PORTAIL	3,50	3,56 m	3454976257703




jardimat FABRICATION FRANÇAISE   Noir intense

Bergamote

Section montants 40 x 40 mm. Section traverses basses 40 x 27 mm / traverses hautes 35 x 20mm. Haut. 1,50/1,80 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Noir. Recouvert d'une peinture époxy.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110007308
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110002594




jardimat FABRICATION FRANÇAISE   Noir intense

Gordes

Section montants 50 x 50 mm, traverses basses 40 x 27 mm et hautes 35 x 20 mm. Haut. 1,50/1,70 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Noir. Recouvert d'une peinture époxy.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110051370
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110051387
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110051479




jardimat FABRICATION FRANÇAISE   Noir intense

Chaprais

Section montants 50 x 50 mm. Section traverses basses 40 x 27 mm traverses hautes 40 x 8 mm. Haut. 1,65/2 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Noir. Recouvert d'une peinture époxy.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110101150
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110071293



jardimat FABRICATION FRANÇAISE   Noir intense

Ronchaux

Section montants 50 x 50 mm. Section traverses basses 40 x 27 mm traverses hautes 35 x 20 mm. Haut. 1,85 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Noir. Recouvert d'une peinture époxy.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110101006
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110060792

On vous dit tout sur

COMMENT COMPOSER VOTRE PORTAIL SUR MESURE

DÉLIMITEZ VOS EXTÉRIEURS ET SÉCURISEZ LES ACCÈS À VOTRE MAISON DE MANIÈRE ESTHÉTIQUE AVEC DES PORTAILS COMPOSABLES DANS DE NOMBREUSES FINITIONS.




Idées et Conseils

Installez votre portail vous-même avec notre tuto vidéo sur castorama.fr




QUELLE OUVERTURE ?



BATTANTE

Recommandée pour les maisons disposant de peu d'espace de dégagement latéral, les vantaux s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur. Lors de son installation, veillez à ce qu'il n'empiète pas sur la voie publique.



COULISSANTE

Adaptée aux terrains peu profonds et aux entrées en montée, le vantail coulisse latéralement sur un rail au sol et nécessite un espace de dégagement latéral.

QUELLE MATIÈRE ?



ALUMINIUM :

très résistant (ne rouille pas) et d'une grande durabilité, le portail en aluminium est décliné en nombreux modèles et couleurs pour personnaliser vos accès.



FER :

solide et robuste, le portail en fer traité anticorrosion résiste au temps et aux intempéries.

QUELLE COULEUR ?

20 COLORIS DISPONIBLES



RAL 9016
brillant



RAL 9016
mat



RAL



RAL 6009
FT



Gris antique
FT



RAL 7016 FT



RAL 7035 FT



RAL 7037 FT



RAL 9010 FT



RAL 9005 FT



RAL 7006 FT



RAL 6005
FT



2900 sablé



RAL 5003
FT



RAL 6021 FT



Noir 2100
sablé



RAL 3004 FT



RAL 1015 FT



RAL 7031 FT



RAL 7016 FT

QUELLE PERSONNALISATION ?

LES TÔLES PERFORÉES



Bulles de savon



Oblong



Petits carrés



Petits ronds

LES TÔLES DÉCO DÉCOUPÉES⁽¹⁾



Motif
'Carrés
dégradés'



Motif
'Numéro'



Motif
'3 carrés'



Motif
'Arrondi'



Motif
'Rayon'



Concevez un projet personnalisé depuis chez vous

en seulement quelques clics à l'aide de notre configurateur.

SCANNEZ & DÉCOUVREZ

Comment démarrer un projet portail



Disponible sur castorama.fr

LA MOTORISATION

MOTORISER SON PORTAIL PERMET DE GAGNER EN CONFORT ET EN SÉCURITÉ.

LORS DU CHOIX DE VOTRE MOTORISATION, PENSEZ À REGARDER LES OFFRES COMPATIBLES DANS LA MÊME MARQUE POUR POUVOIR FAIRE ÉVOLUER VOTRE INSTALLATION. AINSI, POURREZ-VOUS COMMANDER ET PROGRAMMER TOUS VOS APPAREILS ÉLECTRIQUES (PORTES DE GARAGE, PORTAILS, ÉCLAIRAGES, VOILETS...) À DISTANCE.

À VÉRINS



Pour portails lourds et robustes. Nécessite peu d'espace pour se replier.



avidsen
Simplifying & Comfort*

STYRKA 310
Réf. 3345111141707.

2,50 m/vantail

150 kg/vantail

2 moteurs à vérins
1 boîtier électronique avec programmation simple
2 télécommandes
1 feu clignotant

GENIUS
by FAAC

GBAT 500
Réf. 805195062472.

2,70 m/vantail

250 kg/vantail

2 opérateurs électroniques à vérins
1 centrale électronique de commande
2 télécommandes
1 jeu de photocellules
1 feu clignotant

HOME MOTION by
somfy

EXAVIA STAR
Réf. 3660849578459.

2,50 m/vantail

250 kg/vantail

2 moteurs à vérins
1 jeu de photocellules
1 feu clignotant
2 télécommandes
1 batterie de secours

Compatible avec kit solaire.

À BRAS ARTICULÉS



Pour tous les types de portails. Nécessite un espace pour se replier. Motorisation rapide.



ORANE CONNECT
Réf. 3345111142025.

2,50 m/vantail

250 kg/vantail

2 moteurs à bras articulés
1 feu clignotant
2 télécommandes
1 batterie de secours

COMPAS
Réf. 8055195062410.

2,30 m/vantail

250 kg/vantail

2 moteurs dont 1 avec centrale électronique de commande
2 bras à fixer
2 télécommandes
1 jeu de photocellules
1 feu clignotant

EVOLVIA STAR
Réf. 366084950740.

2 m/vantail

200 kg/vantail

2 moteurs à bras articulés
1 jeu de photocellules
1 feu clignotant
2 télécommandes

Compatible avec kit solaire.

Vidéo YouTube
Castorama
Evolvia 400

COULISSANT



Nécessite un espace important de dégagement latéral.



OREA CONNECT
Réf. 3345111144616.

8 m

500 kg

1 moteur à crémaillère
8 crémaillères 50 cm (soit 4 m)
1 feu clignotant
2 télécommandes

BLIZZARD
Réf. 805519062434.

10 m

400 kg

1 centrale électronique de commande
2 télécommandes
1 jeu de photocellules
1 feu clignotant
Crémaillère vendue séparément

SLIDYMOOVE 300
Réf. 366084950740.

5 m

300 kg

1 moteur à crémaillère
1 crémaillère 4 m
1 jeu de photocellules
1 feu clignotant
2 télécommandes

Compatible avec kit solaire.



Les poteaux en aluminium

L. 15 x l. 15 cm sur platine

jardimat

Existe en



Gris anthracite

Blanc

Gris antique

Gris noir

Haut.	Gris anthracite	Blanc	Gris antique	Gris noir
150 cm	Réf. 3614110005878	Réf. 3614110177346	-	-
175 cm	Réf. 3614110005885	Réf. 3614110177339	Réf. 3614110202468	Réf. 3614110202475
200 cm	Réf. 3614110006806	Réf. 3614110155511	Réf. 3614110202482	Réf. 3614110202499

L. 15 x l. 15 cm à sceller

Existe en



Gris anthracite

Blanc

Haut.	Gris anthracite	Blanc
260 cm	Réf. 3614110001006	Réf. 5600930222517

L. 10 x l. 10 cm sur platine

jardimat

Existe en



Gris anthracite

Blanc

Haut.	Gris anthracite	Blanc
150 cm	Réf. 3614110006813	Réf. 3614110177322

Les piliers



Pilier lisse blanc

En béton

1. Élément

l. 30 x P. 30 cm. Haut. 17,1 cm.
Réf. 8431128002164.

2. Chapeau pointe diamant

l. 30 x P. 30 cm. Haut. 9 cm.
Réf. 8431128010619.

3. Dessus de muret

L. 100 x l. 30 cm. Ep. 40 mm.
Réf. 8431128017526.



Pilier lisse anthracite

En béton

1. Élément

l. 30 x P. 30 cm. Haut. 17,1 cm.
Réf. 8431128002164.

2. Dessus de pilier

l. 40 x P. 40 cm. Haut. 6 cm.
Réf. 8431128022520.

3. Dessus de muret

L. 100 x l. 30 cm. Ep. 40 mm.
Réf. 8431128022421.

Plus de choix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

En aluminium



Alpes

Lames long. 174,2 cm. Haut. 16 cm. Ép. 15 mm.
A monter soi-même.

Lot 6 lames soit une haut. posée de 96 cm.
Anthracite: 3614110155566 / Gris antique: 3614110045270.

Lot 11 lames soit une haut. posée de 176 cm.
Anthracite: 3614110155559 / Gris antique: 3614110045225.

Poteaux

Avec platine à fixer, chapeau en aluminium et joints anti-vibration.

Haut. 96 cm. Section 53 x 81 mm.
Anthracite: 3614110005854 / Gris antique: 3614110155580.

Haut. 180 cm. Section 53 x 81 mm.
Anthracite: 3614110005830 / Gris antique: 3614110155573.

En PVC

Pose ajourée




Lames droites

Pour une pose ajourée avec entretoise (vendue séparément).

Lame droite

L. 240 x H. 12 cm. Ép. 30 mm.
En PVC traité anti-UV. Recoupable.
Réf. 3601659752615.

Pose persienne



Lames persiennes

L'air circule entre les lames permettant ainsi d'éviter la prise au vent de la clôture.

Lame persienne

L. 180 x H. 14 cm. Ép. 30 mm.
En PVC traité anti-UV. Recoupable. La pièce.
Réf. 3662551000068.

Pose emboîtable




Lames emboîtables

Installation simple et rapide.

Lame droite

L. 180 x H. 20 cm. Ép. 30 mm.
En PVC traité anti-UV. Recoupable. La pièce.
Réf. 3662551000785.



Les poteaux et accessoires

1. Profil de finition en PVC

la pièce. Long. 180 cm. Section 30 x 30 mm. Réf. 3662551000792.

2. Chapeau pour poteau en PVC

80 x 80 mm. la pièce. Réf. 3601659752745.

3. Poteau en PVC

Haut. 240 cm. Section 8 x 8 cm. Avec 2 clés de finition. Réf. 3662551000006.

4. Base pour poteau en acier

Haut. 50 cm. Section 8 x 8 cm. Réf. 3662551000020.

5. Vis en acier

Les 50. Extrémité laqué blanc. Réf. 3601659314325.

 Léger et ne rouille pas :
en aluminium

 Motorisé

jardimat

FABRICATION
FRANÇAISE



Portail coulissant Alpes

En aluminium. Larg. 3,50 m. Haut. 1,60 m. Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm. Distance entre les piliers 3,44 m. Réversible. Avec motorisation Dynamos (1 crémaillère, 1 lampe clignotante et 1 paire de photocellules et 2 télécommandes). Garanties : portail 10 ans, motorisation 3 ans. Réf. 3614110066244.

Existe en 3 m, 3,50 m, 4 m et portillon en version non motorisée et motorisée dans divers coloris.

Voir prix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr).

Existe en

RAL
7016

Gris
anthracite

RAL
7039

Taupe

RAL
9005

Noir

Gris antique



castorama

changer nous fait avancer