



## Tuyau jauge universel

Ref.: 220015

Indique le niveau de remplissage des réservoirs aériens et permet une utilisation de l'intégralité du volume stocké. Se compose de 2,15 m de tuyau flexible, d'un robinet de soutirage, d'une scie cloche et d'une attache de fixation.



## Collecteur filtrant de gouttière : Regendieb Pro gris

Ref.: 344200

Idéal pour les grandes toitures !

- Préserve l'eau de pluie des salissures du toit telles que feuilles, brindilles, insectes, mousses...
- Grand pouvoir de récupération (env. 95 %)
- Sans entretien
- Forme étroite : seulement 16 mm nécessaire entre le mur et la descente de gouttière
- Corps rotatif : facilite le raccordement
- Avec grille filtrante en inox
- Fonction trop-plein automatique
- Position été / hiver
- S'adapte aux descentes de gouttières 70 et 100 mm (adaptateur fourni)
- Conçu pour une surface de toiture maxi. de 200 m<sup>2</sup>



## Collecteur filtrant Regendieb gris

Ref.: 343011

Surface de toiture maxi. 200 m<sup>2</sup>.

- Préserve l'eau de pluie des salissures du toit telles que feuilles, brindilles, insectes, mousses...
- Grand pouvoir de récupération (env. 90 %)
- Sans entretien
- Avec grille filtrante en acier à petites mailles
- Fonction trop-plein automatique
- Position été / hiver
- S'adapte aux descentes de gouttières 80 et 100 mm (adaptateur fourni)
- Conçu pour une surface de toiture maxi. de 200 m<sup>2</sup>
- Avec joint DN 32/50 pour relier le collecteur au réservoir



## Set de jumelage Flex-Comfort 1 1/4" brun

Ref.: 220020

## Tuyau jauge Aqua-Go

Ref.: 220022

Pour réservoir aérien

- Prélèvement simple et rapide de l'eau
- Compatible avec tous les réservoirs aériens
- Tuyau transparent indiquant le niveau de l'eau
- Livré avec support mural pour une installation simplifiée
- Permet de vider complètement le réservoir





## Collecteur Avanti

Pose sans couper la gouttière.  
S'adapte à toutes les descentes  
de gouttières Ø 80 et 100 mm.



## Collecteur filtrant 3P


Adapté pour des capacités de  
500 à 2000 L.



## Séparateur de feuilles gris

Agit comme pré-filtre.





## Collecteur filtrant Speedy

Ref.: 503040

Installé en 5 minutes sans couper la gouttière !

- Préserve l'eau de pluie des salissures du toit telles que feuilles, brindilles, insectes, mousses...
- Grand pouvoir de récupération (env. 90 %)
- Installation sans couper la descente de gouttière
- L'espace entre la gouttière et le mur n'a pas d'importance
- Avec grille filtrante
- Fonction trop-plein automatique
- Position été / hiver
- S'adapte aux descentes de gouttières 80-100 mm (DN 80 | DN 100)
- Conçu pour une surface de toiture maxi. de 80 m<sup>2</sup>
- Avec scie cloche et joint d'étanchéité




## Collecteur Speedy Eco

Pose sans couper la gouttière



## Collecteur Speedy Eco Quattro

Pose sans couper la gouttière.  
Pour gouttières carrées et  
rectangulaires



## Collecteur filtrant Speedy

Installé en 5 minutes sans  
couper la gouttière !

## Collecteurs de gouttière

### Pour une qualité d'eau optimale

Nos collecteurs de gouttière sont filtrants et permettent d'obtenir une eau de pluie de qualité en la préservant des salissures du toit telles que feuilles, brindilles, insectes, mousses ... La fonction trop-plein automatique commune à l'ensemble de la gamme permet d'éviter le débordement de la cuve. Les collecteurs GRAF sont parmi les plus faciles à installer du marché, il vous faudra par exemple 5 minutes pour installer le collecteur Speedy !