



GEDIMAT Au cœur de l'ouvrage.

Quand vos projets rencontrent nos savoir-faire!

1 TROUVER L'INSPIRATION au fil de nos catalogues!

Du sol au plafond, des fondations aux finitions, en neuf comme en rénovation, vous trouverez tous les produits, tous les services et les meilleurs conseils pour bien réaliser votre projet.

4099,22°

PROJETS DÉCOUVRIR à retrouver de la page 4 à 19



TESTEZ VOS PROJETS EN 3D

pour mieux vous projeter!

Retrouvez sur **GEDIMAT.FR** notre configurateur 3D pour en 3 clics modéliser le projet de vos rêves. Jouer sur les couleurs, les matières, tout est possible. Vous pourrez envoyer directement votre projet en magasin et le finaliser ensemble.



3 PRENEZ RENDEZ-VOUS

et finalisez votre projet avec nos conseillers!

Les professionnels du bâtiment nous font confiance chaque matin dès l'ouverture de nos points de vente. À votre tour, confiez-nous votre projet, nous sommes particulièrement vigilants dans la sélection de nos fabricants et sur les normes en vigueur.



4 12 000 PRODUITS disponibles sous 10 jours maxi, vous êtes sûr de tout trouver!

Retrouvez-les dans nos 3 catalogues thématiques : Intérieur, Extérieur et Menuiserie. La grande majorité des articles présentés sont stockés dans nos entrepôts et sont disponibles dans un délai de 10 jours maximum (les produits dont le délai n'est pas garanti sous 10 jours sont identifiés par une étoile).





5 BIEN ACCOMPAGNÉ pour avancer!

La construction, l'aménagement et la rénovation, c'est notre métier! Nous trouverons toujours une solution pour vous accompagner dans votre projet. D'une simple salle de bains à une surélévation en passant par la rénovation d'une péniche, nos experts sont avec vous pour optimiser et vous aider dans vos choix.

UNE CHAINE VouTube POUR VOUS DONNER DES IDÉES!





Porte d'entrée Tellos à retrouver

6 AVEC 500 POINTS DE VENTE

votre projet est forcément à deux pas de chez nous!

Avec plus de **500 points de vente**, vous trouverez toujours un Gedimat **près de chez vous!**

Très fréquemment issus de lignées familiales, le dirigeant et l'équipe de votre Gedimat sont profondément ancrés dans leurs territoires et connaissent parfaitement vos besoins et particularités.

De plus, acteur économique local engagé, votre Gedimat favorise les approvisionnements courts chez des industriels de votre région.





Pour les portes





PORTE D'ENTRÉE

Prestige Albe

Gris anthracite RAL 7016 à retrouver en page 34

Pour la façade





PANNEAUX DE FAÇADE

Ciment composite

à retrouver dans le catalogue Extérieur en page 109

Pour les fenêtres du rez-de-chaussée





Arena Liner Coulissante 2150 x 1800 mm à retrouver en page 65



VOLETS BRISE-SOLEIL

Artémis

Coulissants 2150 x 900 mm à retrouver en page 105


Retrouvez également



PAVÉS

Kandla

Gris nuancé à retrouver dans le catalogue Extérieur en page 51



STABILISATEUR DE GRAVIERS Double dalle

à retrouver dans le catalogue Extérieur en page 129





Pour le sol

CARRELAGE SOL Maverick

Grey 60 x 120 cm rectifié à retrouver dans le catalogue Intérieur en page 75



Pour l'entrée



PORTE D'ENTRÉE Opus 1 Duo

215 x 90 cm à retrouver en page 40



INTERPHONE

Visiokit 7

à retrouver dans le catalogue Extérieur en page 69



PORTE INTÉRIEURE

Fuji

Gris galet 204 x 83 cm à retrouver en page 147

Retrouvez également

Notre gamme de bois de construction utilisée pour l'espace banc et claustra à retrouver en page 143 du catalogue Extérieur



Pour l'aménagement

ESCALIER Gamme Premio

1/4 tournant bas avec marche débordante (TBD) à retrouver en page 195







Pour les ouvertures vitrées





BAIE COULISSANTE À GALANDAGE Arena Liner 4 vantaux. RAL 7016. 2250 x 4200 mm à retrouver en page 65

FENÊTRE

Odane Aluminium, 2 vantaux. 1350 x 1500 mm à retrouver en page 63

Pour le sol



PARQUET Chêne classique extra-large Chêne verni mat blanchi 2200 x 185 x 13 mm

à retrouver dans le catalogue Intérieur en page 41

Pour le plafond



LAMBRIS Version nature Aspect brut de sciage. 2500 x 138 x 13 mm à retrouver dans le catalogue Intérieur en page 118

Pour les marches

CARRELAGE Venice villa

White. $60 \times 60 \text{ cm}$ à retrouver dans le catalogue Intérieur en page 86








Pour la chambre



BLOC-PORTE

Inda Décor chêne gris 204 x 83 cm à retrouver en page 150



VERRIÈRE Access Classic

Noir sablé. 1198 x 1536 cm. 4 partitions à retrouver en page 173

SOL STRATIFIÉ Namibie

Pour le sol

Chêne cérusé 1380 x 193 x 8 mm à retrouver dans le catalogue Intérieur en page 30

Retrouvez également



CUISINE Gloss blanc

À retrouver dans le catalogue Intérieur en page 275

Pour le balcon

DALLE TERRASSE BOIS Bangkirai 50 x 50 cm

à retrouver dans le catalogue Extérieur en page 23




KIT D'HABILLAGE

Pour cloison Placo

à retrouver en page 173





Pour le placard



FAÇADE DE PLACARD

Sur mesure


Façades Coulissantes. Gamme Acier. Panneau Décor Chêne Bardolino Naturel 10 mm. Profils Champagne. Hauteur 1150 mm x Largeur 4500 mm. 5 vantaux + rails à retrouver en page 181

Pour les étagères

TABLETTE



AMÉNAGEMENT DE PLACARD



Joue pré-percée

Mélaminé blanc 2050 x 500 x 18 mm à retrouver en page 189

Mélaminé blanc 2050 x 500 x 18 mm à retrouver en page 189



Taguets d'étagère 50 pièces à retrouver en page 189

Pour plus de lumière



FENÊTRE DE TOIT GGL SK08 2076F

White finish 114 x 140 cm

à retrouver en page 87 Store occultant DKL beige à retrouver en page 89

Pour le sol



PARQUET Samba clic

Chêne nuance verni naturel. Lames de 1190 x 140 mm à retrouver dans le catalogue Intérieur en page 36

Retrouvez également



GARDE-CORPS ALU

à retrouver en page 210



ESCALIER Kalea 1/4 tournant à retrouver en page 196





Pour l'espace dressing



DRESSING SUR MESURE
Modèle Mural 3D
Dim. 3733 x 2200 X 550 cm, finition chêne cendré
Dressing haut de gamme réparti sur 6 colonnes comprenant :
20 tiroirs, 2 tiroirs porte-pantalon, 2 porte-chaussures télescopiques,
16 tablettes et 2 barres de penderie à retrouver en page 185

Pour le sol



SOL STRATIFIÉ

Finition chêne hangar à bateaux clair à retrouver dans le catalogue Intérieur en page 33

Pour les menuiseries



CHÂSSIS COULISSANT Épure

Pour porte 204 x 83 cm à retrouver page 168

PORTE Isoplane âme pleine 204 x 83 cm à retrouver page 140



FENÊTRE Gamme Odane Fenêtre 1 vantail H 1250 x l. 700 mm à retrouver en page 63





Pour les portes coulissantes



inox 2 m linéaire à retrouver en page 171

PORTE Rennes H 204 x L 83 cm à retrouver en page 142

Pour le sol



PARQUET CONTRECOLLÉ Chêne classic extralarge

vernis mat blanchi 2002 x 185 x 13 mm à retrouver dans le catalogue Intérieur

en page 41

Pour le coin bureau

PLAN DE TRAVAIL

Hêtre massif 3000 x 650 x 36 mm à retrouver dans le catalogue



TABLETTE

Hêtre 2000 x 400 x 20 mm à retrouver en page 189

PIEDS FIXES

Acier chromé

Diam 60 mm - Hauteur 710 mm à retrouver dans le catalogue Intérieur en page 294

Retrouvez également

PAREMENT INKA

à retrouver dans le catalogue Extérieur en page 99







Pour l'accès sécurisé



GARDE-CORPS Style atelier 100 x 100 cm à retrouver en page 197



ESCALIER

New York

Limon central en acier thermolaqué noir, marches en hêtre. 15 marches, Hauteur 2,75 m. À retrouver en page 197



Pour le sol



SOL STRATIFIÉ Living Expression Sensation Modern Plank. Chêne Insulaire. Lames de 1286 x 186 mm à retrouver dans le catalogue Intérieur en page 35



Pour l'aménagement

PORTE INTÉRIEURE

Chêne 204 x 83 cm

à retrouver en page 148

Portalit



TABLETTES

Mélaminé blanc 2500 x 300 x 18 mm à retrouver en page 189

CRÉMAILLÈRES ET CONSOLES Crémaillère double

Blanc - longueur 100 cm Console double Blanc - longueur 17 cm à retrouver en page 189

GEDIMAT VOUS PROPOSE SES SERVICES PRISE DE COTES ET POSE

Gedimat vous propose le service pose* et vous of fre la possibilité d'acheter et de faire poser vos fenêtres, portes de garage, cuisines... par nos spécialistes. La pose chez Gedimat, c'est choisir la simplicité grâce au taux réduit de la TVA et avec aussi un crédit d'impôt possible (selon législation en vigueur).

N'attendez plus, confiez-nous votre projet menuiserie et n'hésitez pas à contacter nos vendeurs!

NOS SOLUTIONS SUR MESURE

UNE RÉPONSE SUR MESURE

Vous voulez un placard sous un escalier ou créer, dans une chambre d'enfant, un rangement aux portes coulissantes. Demandez-nous et nous vous offrirons une solution adaptée à vos mesures. Les portes de placards et leurs aménagements existent en un large choix de matières et de finitions pour répondre à toutes vos exigences. Nous saurons vous les livrer dans les dimensions que vous aurez choisies.





Vous devez changer ou construire **un escalier** et les dimensions standards ne satisfont pas la solution gain de place que vous attendez. Ensemble, à partir des plans de votre espace, nous imaginerons et étudierons votre futur escalier. Une fois votre choix arrêté, nous nous chargerons de mettre en œuvre la fabrication spécifique qui vous est destinée.



Vos anciennes **fenêtres** en bois ne répondent plus à vos exigences en terme d'isolation thermoacoustique. Vous recherchez à les remplacer mais ne parvenez pas à trouver les modèles qui répondent à vos besoins. Donnez-nous vos exigences et vos mesures et nous vous livrerons les nouvelles fenêtres de votre choix, qu'elles soient en bois ou en PVC.



Vous souhaitez remplacer votre **porte d'entrée** par un modèle plus sécurisé, mais l'ouverture de votre maison, de construction ancienne, ne vous permet pas d'adapter un produit standard. Avec notre personnel qualifié, vous découvrirez l'ensemble des techniques proposées selon le degré de sécurité recherché à partir de vos mesures, nous saurons fabriquer le modèle spécifique dont vous avez besoin.



LES 5 POINTS FORTS GEDIMAT

1. TROUVER LE BON PRODUIT

Choisissez! Des centaines de fenêtres, portes et cuisines sont à découvrir sur catalogue, en ligne ou en point de vente.

Bien entendu Gedimat réalise aussi le sur-mesure.

SIGNER UN DEVIS PRÉCIS ET FERME

Un engagement par écrit et on s'y tient. Les prix et les délais sont contractuels, Gedimat vous aide à rester serein dans votre projet.

POSER AVEC LES MEILLEURS!

Les pros, on les connaît! Nous travaillons avec eux depuis 50 ans! Pour une mise en œuvre parfaite, Gedimat sélectionne les meilleurs artisans. Qualifications et certications à l'appui.

4 BÉNÉFICIER DES AIDES FINANCIÈRES...


Quand c'est posé par un pro c'est moins cher grâce au taux réduit de la TVA en vigueur et en respectant les dernières mesures sur la rénovation thermique. Grâce au certificat remis par Gedimat vous pouvez réduire vos impôts voire gagner de l'argent!

5. FAIRE LE CHOIX DE LA OUALITÉ...

Qu'il sagisse de la qualité des matériaux ou des règles de pose, choisir Gédimat, c'est s'assurer du respect des normes et de la legislation en vigueur.











EXTÉRIEUR

LES PORTES D'ENTRÉE

LES ALUMINUM	<mark>02</mark> 8
LES MIXTES	0 40
LES PVC	042
LES MÉTAL	 04 3
LES VERRE	 04 8
LES BOIS	0 50
LES PORTES DE SERVICE	054
LES MARQUISES	05 8







INFOS PRATIQUES

CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

1 LE MATÉRIAU











	Aluminium	Verre	Métal	PVC	Bois
Isolation thermique et acoustique	****	***	***	***	***
Durabilité	****	***	***	**	**
Facilité d'entretien	***	***	***	***	*
Résistance aux chocs	***	*	****	**	**
Finition couleur	****	**	***	*	***

2LE SENS D'OUVERTURE

POUSSANT DROIT (D)

Ouverture à droite :

les paumelles ou les fiches sont à droite.



POUSSANT GAUCHE (G)

Ouverture à gauche :

les paumelles ou les fiches sont à gauche.



3LE NIVEAU DE SÉCURITÉ

Classe de résistance Types d'outils		Temps de résistance minimum	Temps de résistance maximum
R 1	Petits outils tels que tournevis, clefs, pinces		-
Q 2	ldem niveau 1 + coins, scies, grand tournevis	3 min	15 min
R 3	Idem niveau 2 + pied de biche, marteau, chasse-goupilles, perceuse à main		20 min
Idem niveau 3 + masse, burin, ciseau à bois, cisailles à métal, hache, coupe-boulon, perceuse à batterie		10 min	30 min
Idem niveau 4 + scies cloche, scie électrique sabre, scie sauteuse, disqueuse		15 min	40 min
Mêmes types d'outils qu'en niveau 5 mais plus puissant et performant		20 min	50 min

Gedimat

4 LES MESURES

Les dimensions d'une porte (ou d'une fenêtre) se prennent à l'intérieur du tableau, c'est-à-dire dans l'espace laissé par la maçonnerie. Il est utile de prendre ces mesures en plusieurs points, surtout dans l'ancien. Les dimensions les plus petites seront retenues. Les dimensions hors tout sont celles du bloc porte (ouvrant et dormant).



POSER SA PORTE D'ENTRÉE

1 DÉFINISSEZ LE MODE DE POSE

POSE EN TUNNEL

Le bloc porte (l'ouvrant et le dormant) se fixe à l'intérieur de l'ouverture. (prévoir la largeur de la porte et les dimensions du dormant). La pose peut s'effectuer au droit de la façade ou du mur intérieur.

POSE EN APPLIOUE


Elle s'effectue à l'intérieur de la maison. Le dormant est contre le mur et les pattes de fixation sont vissées sur le mur.

POSE EN FEUILLURE

C'est un intermédiaire entre la pose en tunnel et en applique. Le dormant prend place dans une feuillure ménagée dans la maçonnerie.

2INSTALLEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE

- 1 Enlever la porte de son bâti.
- 2 Maintenez l'équerrage avec un tasseau cloué aux montants du dormant. En principe il y a trois points de fixation dans la hauteur de chaque montant et un ou deux dans la partie haute. Chacun des montants est enfoncé dans le sol de quelques centimètres dans des trous préalablement préparés.
- Vérifiez l'aplomb du bâti avec un niveau à bulle. N'hésitez surtout pas à prendre le niveau plusieurs fois, la facilité d'ouverture de la porte dépend de cette opération.
- Selon les modèles de porte, le dormant peut être vissé directement dans le mur avec des chevilles à frapper, il peut être scellé avec des pattes à sceller (dans ce cas, il faut préparer des trous dans la maçonnerie pour loger les pattes). À noter que dans le cas d'une pose en feuillure, seul le scellement est possible. Si le bâti est scellé, attendre que le mortier soit bien sec (au moins 24 heures).
- **5** Mettez la porte en place. N'oubliez pas d'ôter les cales de transport. Vous pouvez entrer!



LES PORTES D'ENTRÉE / TOUS NOS MODÈLES

ALUMINIUM / CONTEMPORAINE



TARA À partir de 950 € p. 28



GEODÀ partir de **1459 €**p. 28



PATNAÀ partir de **1459 €**p. 28



RANGOON À partir de 1459 € p. 28



BEA À partir de **1459 €** p. 29



LUCILLE À partir de 1599 € p. 29



TYNDAÀ partir de **1459 €**p. 29



NADIA À partir de 1699 € p. 30



WYOMING À partir de 1459 € p. 30



DAKOTA

A partir de 1599 € p. 30

JAIPUR À partir de 1459 € p. 31



LANZHU À partir de 1599 € p. 31



KEOPSÀ partir de **1539 €**p. 31



GOA À partir de **1469 €** p. 32



ASSAM À partir de 1559 € p. 32



KERALA À partir de **1579 €** p. 32



À partir de 1499 € p. 33

ALUMINIUM / PRESTIGE



ALBEÀ partir de **1785 €**p. 34



ALINEA À partir de 2055 € p. 34



COTIM 11 À partir de 1990 € p. 34



ZEN À partir de **2445 €** p. 34



PALMÀ partir de **2799 €**p. 35



CYTISS 7
À partir de
2368 €
p. 36



ARKAD 15 À partir de 2739 € p. 36



AZIMUT À partir de 2925 € p. 36



CHRYSTAL À partir de 3835 € p. 36



APOLLOÀ partir de **2095 €**p. 37



À partir de 2019 € p. 37



CANDEL À partir de 1419 € p. 38



PICTO 3 À partir de 2969 € p. 38



LANGEAIS À partir de 2370 € p. 38

ALUMINIUM / GAMME TIERCÉE



LOTUSÀ partir de **2455 €**p. 39



PHOSPHORE Àpartir de 2695 € p. 39



ATHENAÀ partir de **4289 €**p. 39

MIXTE / BOIS ALUMINIUM



COTIM 11 DUO* À partir de 2469 € p. 40



OPUS 1 DUO À partir de 3039 € p. 40



ATHENA
MIXTE
À partir de
4390 €
p. 40



KIROS À partir de **2839 €** p. 41

PVC



GALLUS À partir de 499 € p. 42



ARGOS À partir de 815 € p. 42



BORDEAUX À partir de 870 € p. 42



MIRE II **639 €** p. 43



TANGO **749 €** p. 43



SAEL **649 €** p. 43



EQUIT À partir **519 €** p. 44



SAORI CEDOUSA **829 €** p. 44 1269€ p. 44



AKITA **899 €** p. 44



ODENSE 969€ p. 45



PANTHÈRE 1359 € p. 45



NINJA 1 A partir d 1749 € p. 46



NINJA 2 À partir d 1219 € p. 46



GENOS À partir de 1505 € p. 47



AMAYA 20 A partir of 1519 € p. 47



PIANA À partir de 1995 € p. 47

VERRE



KOYOA À partir de 1399 € p. 48

BOIS



ROSEAU À partir de 1399 € p. 48



TINOS **1399 €** p. 48



ÉTINCELLE À partir de 2165 € p. 49



LAPS **2579 €** p. 49



CRISTALLIN 2579 € p. 49

BOIS / PRESTIGE



MAELLE A partir d 899 € p. 50



TELOS À partir de **2519 €** p. 51



TARENTAISE 2119 € p. 51



MERIDA À partir de 1955 € p. 52



MONTMARTRE NATIV 8 A partir de 3959 € p. 52



A partir de 3659 € p. 53

PORTES DE SERVICE / ALUMINIUM



NATIV 22 A partir de **5357 €** p. 53

PORTES DE SERVICE / ACIER

À partir de 2329 € p. 50



GRENOBLE

À partir de 1299 € p. 50

EUROPRO À partir 129 € p. 54



GAVARNIE

PSP À partir de **519 €** p. 54



PST19 649 € p. 54



SÉCURITÉ EUROPRO A partir d 405 € p. 54



RAINURA 209 € p. 54



MÉTALLIQUE



À partir de 113 € p. 56



PORTES DE SERVICE / BOIS

À partir de **406 €** p. 56





GUAGNO

PORTES DE SERVICE / PVC



VANNES ISOLÉ A partir d **349 €** p. 57



À partir de **235 €** p. 57



ISOLÉ A partir d
339 €



ISOLÉ À partir d 409 € p. 57

PORTE ACIER 30 MM À partir d 439 € p. 55



A partir d 485 € p. 55

PORTES DE SERVICE / COUPE-FEU











ALUMINIUM / GAMME CONTEMPORAINE*

i

INFOS PRODUIT

- Aluminium thermolaqué.
- Quincaillerie incluse dans le prix de la porte.
- **Délai express** pour le sur-mesure gamme aluminium : nous consulter.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
- Nuancier couleur plus value : nous consulter.
- Disponible sur stock central et sur mesure.



O TARA

Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli.

950€







Comparez & choisissez!

	1 TARA	2 GEOD	3 PATNA	4 RANGOON
Esthétisme	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli.	Double paroi haute densité. Vitrage dépoli.	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli.	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli.
Effraction	Vitrage retardateur d'effraction 44,1.	Vitrage retardateur d'effraction dépoli 33.2	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Une rupture de pont thermique. Coef. UD: 1,8 W/m²K.	Haute isolation thermique. Double rupture de pont thermique. Coef. UD: 1,7 W/m²K.	Haute isolation thermique. Rupture de pont thermique. Coef. UD: 1,7 W/m²K.	Haute isolation thermique. Rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,7 W/m²K.
Crémone	Crémone 5 points à relevage.	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.
Couleur(s) en stock	Gris RAL 7016.	Gris RAL 7016.	Bicolore : Gris RAL 7016 (face extérieure). Blanc RAL 9016 (face intérieure).	Bicolore : Gris RAL 7016 (face extérieure). Blanc RAL 9016 (face intérieure).
Seuil	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR	Seuil normes PMR
Oint	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.
Dormant / Ouvrant	Dormant 59 mm. Ouvrant 65 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm D: 29375257 / G: 29375264 950 €	200 x 90 cm** G: 26353654 / D: 26353647 1459 € 215 x 90 cm G: 26353678 / D: 26353661 1459 €	200 x 90 cm** G: 29314362 / D: 29314355 1459 € 215 x 90 cm G: 29314386 / D: 29314379 1459 €	200 x 90 cm** G: 28888888 / D: 28888871 1459 € 215 x 90 cm G: 28888864 / D: 28888857 1459 €
Éléments tiercés**	NON	215 x 130/140 cm** 2146 €	215 x 130/140 cm** 2146 €	215 x 130/140 cm** Bicolore 2146 €

Gерімат



	5 BEA	6 LUCILLE	7 TYNDA
Esthétisme	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli.	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli.	Double paroi haute densité. Vitrage dépoli.
Effraction	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Double rupture de pont thermique. Coef. UD: 1,7 W/m²K.	Haute isolation thermique. Double rupture de pont thermique. Coef. UD: 1,7 W/m²K.	Haute Isolation Thermique. Double rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,7 W/m²K.
Crémone	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.
Couleur(s) en stock	Gris RAL 7016	Gris RAL 7016.	Bicolore : Gris RAL 7016 (face extérieure). Blanc RAL 9016 (face intérieure). Blanc RAL 9016
Seuil	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.
Oint	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.
Dormant / Ouvrant	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.
Dimensions Références Prix	200 x 90 cm** G: 26864976 / D: 26864969 1459 € 215 x 90 cm G: 26864990 / D: 26864983 1459 €	200 x 90 cm** G: 27518175 / D: 27518168 1599 € 215 x 90 cm G: 27518199 / D: 27518182 1599 €	200 x 90 cm** Blanc G: 28888925 / D: 28888918 1459 € Bicolore G: 28888963 / D: 28888956 1459 € 215 x 90 cm Blanc G: 28888901 / D: 28888895 1459 € Bicolore G: 28888949 / D: 28888932 1459 €
Éléments tiercés**	215 x 130/140 cm** 2146 €	215 x 130/140 cm** 2146 €	215 x 130/140 cm** Blanc 2146 € - Bicolore 2146 €

ALUMINIUM / GAMME CONTEMPORAINE*

i

INFOS PRODUIT

- Aluminium thermolaqué.
- Quincaillerie incluse dans le prix de la porte.
- **Délai express** pour le sur-mesure gamme aluminium : nous consulter.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.
- Nuancier couleur plus value : nous consulter.
- Disponible sur stock central et sur mesure.











3 DAKOTA

Comparez & choisissez!

O NADIA

		1 NADIA	2 WYOMING	3 DAKOTA
+ '.	Esthétisme	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli avec décor alu brossé.	Double paroi mousse haute densité. Porte pleine.	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli avec décor grille.
R	Effraction	Vitrage retardateur d'effraction 44,2.	-	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.
	Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Rupture de pont thermique. Coef Ud : 1,7 W/m²K.	Haute Isolation thermique. Double rupture de pont thermique.Coef. UD : 1,5 W/m²K.	Haute Isolation thermique. Double rupture de pont thermique.Coef. UD : 1,6 W/m²K.
G	Crémone	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.
	Couleur(s) en stock	Gris RAL 7016.	Gris RAL 7016.	Gris RAL 7016.
	Seuil	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR
@	Joint	Joint d'étanchéité à frappe périphérique.	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.
	Dormant / Ouvrant	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.
_€	Dimensions Références Prix	200 x 90 cm** G: 27518137 / D: 27518120 1699 € 215 x 90 cm G: 27518151 / D: 27518144 1699 €	200 x 90 cm** G: 25110418 / D: 25110616 1459 € 215 x 90 cm G: 25110401 / D: 25110609 1459 €	200 x 90 cm** Gris G: 25110630 / D: 25110517 1599 € 215 x 90 cm Gris G: 25110623 / D: 25110500 1599 €
	Éléments tiercés**	215 x 130/140 cm** 2389 €	215 x 130/140 cm** 2146 €	215 x 130/140 cm** Gris 2286 €

^{*} Pour la gamme porte d'entrée Aluminium Contemporaine, en cas de demande spécifique norme handicapé : s'orienter sur une porte de largeur 100 mm tableau. ** Passage atelier.

Gedimat



6 LANHZU

6 KEOPS

		4 JAIPUR	5 LANHZU	6 KEOPS
+ *.	Esthétisme	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli.	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli avec décor alu brossé.	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli avec décor alu brossé.
K	Effraction	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.
	Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Rupture de pont thermique, Coef. UD: 1,7 W/m²K.	Haute isolation thermique. Rupture de pont thermique, Coef. UD : 1,7 W/m²K.	Haute isolation thermique. Rupture de pont thermique, Coef. UD : 1,7 W/m²K.
6	Crémone	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.
	Couleur(s) en stock	Bicolore : Gris RAL 7016 (face extérieure). Blanc RAL 9016 (face intérieure).	Bicolore : Gris RAL 7016 (face extérieure). Blanc RAL 9016 (face intérieure).	Bicolore : Gris RAL 7016 (face extérieure). Blanc RAL 9016 (face intérieure).
	Seuil	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.
@	Joint	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.
	Dormant / Ouvrant	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.
e [€]	Dimensions Références Prix	200 x 90 cm** G: 29314447 / D: 29314430 1459 € 215 x 90 cm G: 29314461 / D: 29314454 1459 €	200 x 90 cm** G: 29314409 / D: 29314393 1599 € 215 x 90 cm G: 29314423 / D: 29314416 1599 €	200 x 90 cm** G: 28889007 / D: 28888994 1539 € 215 x 90 cm G: 28888987 / D: 28888970 1539 €
	Éléments tiercés**	215 x 130/140 cm** 2146 €	215 x 130/140 cm** Bicolore 2286 €	215 x 130/140 cm** Bicolore 2226 €

ALUMINIUM / GAMME CONTEMPORAINE*



Comparez & choisissez!

	● GOA	2 ASSAM	3 KERALA
Esthétisme	Porte Aluminium pleine Monobloc contemporaine. Insert alu brossé ext/int.	Porte Aluminium Monobloc contemporaine. Insert alu brossé ext/int.	Porte Aluminium Monobloc contemporaine. Insert alu brossé ext/int.
Effraction	-	Triple vitrage retardateur d'effraction.	Triple vitrage retardateur d'effraction.
Isolation renforcée	Haute Isolation thermique. Double rupture de pont thermique. Ud: 1,4 W /m²K.	Haute Isolation thermique. Double rupture de pont thermique. Ud: 1,4 W /m²K.	Haute Isolation thermique. Double rupture de pont thermique. Ud: 1,4 W /m²K.
Crémone	Serrure automatique 6 points.	Serrure automatique 6 points.	Serrure automatique 6 points.
Couleur(s) en stock	Bicolore Gris 7016 face extérieure. Blanc 9016 face intérieure.	Bicolore Gris 7016 face extérieure Blanc 9016 face intérieure.	Bicolore Gris 7016 face extérieure Blanc 9016 face intérieure.
/ Seuil	Normes PMR seuil anodisé 19,5 mm.	Normes PMR seuil anodisé 19,5 mm.	Normes PMR seuil anodisé 19,5 mm.
Joint	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.
Dormant / Ouvrant	Dormant 63 mm. Ouvrant Monobloc 65 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant Monobloc 65 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant Monobloc 65 mm.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 30040441 / D : 30040440 1469 €	215 x 90 cm G: 30040447 / D: 30040446 1559 €	215 x 90 cm G: 30040445 / D: 30040444 1579 €
Éléments tiercés**	215 X 130/140 cm**	215 X 130/140 cm**	215 X 130/140 cm**



ALUMINIUM / GAMME PRESTIGE*



Comparez & choisissez!

		● ALBE*	2 ALINEA*	3 COTIM 11*	4 ZEN*
+ '.	Esthétisme	Conception monobloc. Panneau rainuré 2 faces.	Conception monobloc. Porte pleine avec baguettes décoratives. Panneau rainuré 2 faces.	Conception Monobloc Inserts décors miroir de base. Possibilité inox brossé sur demande.	Conception Monobloc avec des moulures horizontales en aluminium discrètement réhaussées d'embout gris à l'intérieur comme à l'extérieur
R	Effraction	Triple vitrage sable faible émissivité classe P2A.	Porte pleine et pack sécurité en option	-	Porte pleine et pack sécurité en option
	Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef Ud: 1,2 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef Ud: 0,93 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef Ud = 0,98W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. Ud : 0,93 W/m²K.
~	Crémone	Serrure 5 points dont 4 rouleaux	Serrure 5 points automatiques dont 2 crochets - 2 pênes	Serrure multipoints.	Serrure 5 points dont 2 crochets.
	Couleur(s) en stock	27 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc satiné pour la face intérieure.	27 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc satiné pour la face intérieure.	27 coloris au choix face extérieure. Blanc satiné sur la face intérieure	27 teintes au choix pour la face extérieure. Blanc satiné face intérieure.
	Seuil	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR	Seuil normes PMR
©	Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.
	Dormant / Ouvrant	Dormant 57 mm. Ouvrant 60 mm.	Dormant 74 mm. Ouvrant 80 mm.	Dormant 80 mm. Ouvrant 77 mm.	Dormant 74 mm. Ouvrant 80 mm.
⊕ €	Dimensions Références Prix	215 x 90 cm D: 27811252* / G: 27811269* 1785 €	215 x 90 cm G: 25114638* / D: 25114621* 2055 €	215 x 90 cm G: 24784641* / D: 24784634* 1990 €	215 x 90 cm G: 23663831* / D: 23663824* 2445 €
	Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI	OUI

ALUMINIUM / GAMME PRESTIGE*



Conception monobloc vitrée pouvant Conception monobloc contemporaine Conception monobloc vitrée Conception monobloc contemporaine être associée à une porte sectionnelle de avec décors aluminium brossé. Décor Esthétisme avec parements décors inox brossé. même esthétique. Barre de tirage intégrée contemporaine. extérieur / intérieur identique. au cadre de vitrage + poignée rosace Triple vitrage feuilleté sablé, décor Triple vitrage minéral feuilleté sablé et Vitrage décoratif isolant faible émissivité ton inox sur l'arc de cercle intérieur Effraction Triple vitrage classé P2A sablé. décor ton inox face extérieure. + gaz argon, classe P2A sablé sérigraphié. et extérieur. Haute Isolation Thermique. Coef. UD : 1,2 W/m²K. Haute isolation thermique. Isolation Haute isolation thermique. Coef Ud = 1 W/m²K. Coef Ud = $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Coef Ud: 1,0 W/m2K. renforcée Serrure 5 points automatique dont Serrure 5 points automatique dont Serrure 4 points à relevage. Serrure 2 crochets - 2 pênes. Crémone 2 crochets - 2 pênes 2 crochets - 2 pênes. 27 coloris au choix pour la face 27 coloris au choix pour face 27 teintes au choix pour la face Couleur(s) 27 coloris au choix face extérieure. extérieure. Blanc satiné pour la face extérieure. Blanc satiné pour la face extérieure. Blanc satiné pour la face en stock Blanc satiné pour la face intérieure. intérieure, rappel du décor pour la face intérieure rainurée. intérieure 9016. intérieure. Seuil Seuil 20 mm normes PMR. loint Joint périphérique dormant/ouvrant. Joint périphérique dormant/ouvrant. Joint périphérique dormant/ouvrant. Joint périphérique dormant/ouvrant. Dormant / Dormant 57 mm, rupture de pont Dormant 77 mm, rupture de pont Dormant de 77 mm à recouvrement. Dormant 77 mm, rupture de pont Ouvrant thermique. Ouvrant 60 mm. thermique. Ouvrant 80 mm. Ouvrant 80 mm. thermique. Ouvrant 80 mm.

215 x 90 cm G : 26868448* / D : 26868431* **2739 €**

OUI

3 AZIMUT*

215 x 90 cm

G: 29315703* / D: 29315697* 2925 €

OUI

4 CHRYSTAL*

215 x 90 cm

G: 24798761*/D: 24798754* **3835 €**

OUI

2 ARKAD-15*

215 x 90 cm

G: 26868424* / D: 26868417* **2368 €**

OUI

Dimensions

Références

Prix Éléments

tiercés

OCYTISS 7

Gedimat



5 APOLLO* **6** CYTISS 10* Nouvelle conception monobloc vitrée Conception monobloc. contemporaine avec décor intérieur Esthétisme et extérieur identique. Porte rainurée Panneau rainuré 2 faces. 2 faces. Effraction Triple vitrage classe P2A sablé. Triple vitrage feuilleté 44.2/16/4. Haute isolation thermique. Coef Ud = 1,2 W/m²K. Isolation Haute isolation thermique. Coef. UD: 1,3 W/m²K. renforcée Serrure 5 points dont 4 rouleaux. Serrure à relevage 4 rouleaux. Crémone Couleur(s) 27 teintes au choix pour la face 27 coloris au choix face extérieure. en stock extérieure. Face intérieure blanche 9016. Blanc satiné pour la face intérieure. Seuil Seuil 20 mm normes PMR. Seuil 20 mm normes PMR. Joint Joint périphérique dormant/ouvrant. Joint périphérique dormant/ouvrant. Dormant / Dormant de 57 mm à recouvrement. Dormant 57 mm rupture de pont Ouvrant Ouvrant de 60 mm. thermique. Ouvrant 60 mm. **Dimensions** 215 x 90 cm 215 x 90 cm Références G: 28886983* / D: 28886976* **2095 €** G: 29325818* / D: 29325801* **2019 €** Prix Éléments OUI OUI tiercés

PORTIER VIDEO HI FENOTEK



NOUVEAU Produit

Portier vidéo Hi 4G ou wifi.
Ecran personnalisable.
Vidéo surveillance.
Détection de présence et alerte.
Affichage du nom sur l'écran.
Paramètrage depuis un smartphone.
Sirène intégrée.
Angle de vision 130°.
Jusqu'à 8 utilisateurs connectés.
Vision nocturne.
Retour caméra sur écran d'accueil. Bandeau led.
Dimensions 22,2 x 10,3 x 2,6 cm.
30038926 519 €

CARILLON FENOTEK





NOUVEAU

Carillon sur secteur. 52 sonneries. 4 volumes (de 25 dB à 110 dB). Dimensions 8 X 8 x 6 cm. 30038928 **59 €**

JUDAS PORTE CONNECTÉE



NOUVEAU Produit

Judas connecté, caméra de porte intelligente EZVIZ vous permet de découvrir qui a sonné à la porte sur votre smartphone ou sur l'écran tactile Smart Colour. Vainqueur des CES Innovation 2018. Judas classique combinant fonction de caméra IP et d'un système de sonnette dans un seul dispositif intelligent.

30038927 **339 €**

ALUMINIUM / GAMME PRESTIGE*



Comparez & choisissez!

		1 CANDEL-58*	2 PICTO 3*	3 LANGEAIS*
+ *.	Esthétisme	Conception grand vitrage.	Conception monobloc vitrée. Esthétique classique.	Conception monobloc vitrée. Esthétique classique.
R	Effraction	Double vitrage feuilleté avec 2 traverses intermédiaires.	Double vitrage feuilleté avec vitrage sérigraphie grise RAL 9007.	Double vitrage feuilleté P2A avec petits bois aspect plomb incorporé.
	Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,7 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,4 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,4 W/m²K.
-	Crémone	-	Serrure multipoints 2 crochets - 2 pênes	Serrure 5 points automatique dont 2 crochets / 2 pênes
	Couleur(s) en stock	Possibilité de tout nuancier RAL. Blanc satiné face intérieure en option.	27 teintes face extérieure selon nuancier. Blanc 9016 satiné face intérieure.	27 coloris au choix pour face extérieure. Blanc satiné pour la face intérieure.
	Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
0	Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.
	Dormant / Ouvrant	Ouvrant monobloc de 71 mm. Dormant de 62 mm à rupture de pont thermique.	Ouvrant monobloc de 80 mm. Dormant de 77 mm à rupture de pont thermique.	Ouvrant monobloc de 80 mm. Dormant de 77 mm à rupture de pont thermique.
e€	Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G: 29325795* / D: 29325788* 1419 €	215 x 90 cm G: 28886907* / D: 28886891* 2969 €	215 x 90 cm G: 26857862* / D: 26857855* 2370 €
	Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI



	◆ LOTUS*	5 PHOSPHORE*	6 ATHENA*
Esthétisme	Conception monobloc grand vitrage.	Conception monobloc vitrée. Esthétique classique. Décor extérieur / intérieur identique. Modèle présenté avec barre de tirage ronde inox de 1 800 mm en option.	Conception Monobloc Esthétique classique. Soubassement mouluré. Cimaise et plinthe en relief. Grille insérée dans le double vitrage. Poignée sur plaque possible en option. Poignée rosace en standard.
Effraction	Double vitrage feuilleté P2A avec petits bois serigraphié.	-	Double vitrage feuilleté P2A avec grille insérée dans le vitrage.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef. UD: 1,6 W/m ² K	Haute isolation thermique. Coef. UD: 0,93 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. UD: 1,4 W/m²K.
Crémone	Serrure 5 points automatique dont 2 crochets - 2 pênes	Serrure 5 points automatique dont 2 crochets - 2 pênes	Serrure 5 points automatique dont 2 crochets - 2 pênes
Couleur(s) en stock	27 coloris au choix pour la face extérieure. Face intérieure blanche.	27 coloris au choix pour la face extérieure. Face intérieure blanche.	8 teintes dont 3 en teintes sablées pour la face extérieure. Blanc satiné face intérieure. Coloris nuancier texturé uniquement face extérieure.
Seuil	Seuil Seuil 20 mm normes PMR. Seuil 20 mm normes PMR.		Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Ouvrant monobloc de 80 mm. Dormant de 77 mm à rupture de pont thermique.	Ouvrant monobloc de 80 mm. Dormant de 77 mm à rupture de pont thermique.	Ouvrant monobloc de 80 mm. Dormant de 77 mm à rupture de pont thermique.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G: 23257924* / D: 23257917* 2455 €	215 x 90 cm G: 24232241* / D: 24232234* 2695 €	215 x 90 cm G : 23663855* / D : 23663848* 4289 €
Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI



Comparez & choisissez!

		1 COTIM 11 DUO*	2 OPUS 1 DUO*	3 ATHENA MIXTE*
+ '.	Esthétisme	Porte contemporaine. Conception monobloc. Inserts extérieur et intérieur. Décor gris métallisé face intérieure/miroir face extérieure. Triple barrière d'étanchéité.	Porte contemporaine mixte haute isolation. Porte pleine rainurée face extérieure aluminium thermolaqué. Face intérieure : lames horizontales bois red cedar brossé couleur miel. Conception monobloc. Triple barrière d'étanchéité.	Porte d'entrée classique vitrée, aluminium face extérieure aluminium thermolaqué. Face intérieure bois. Chêne ou Movingui lasuré ou prépreint.
R	Effraction	-	-	Double vitrage sablé classe P2A avec grille insérée de la couleur de la porte. En option : grille noir 2100 texturé sans plus-value.
	Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. UD 0,89 W/m²K.	Haute Isolation thermique. Coef. UD 1,3 W/m²K.
G-	Crémone	Serrure multipoints 2 galets - 2 crochets.	Serrure 5 points multi points 2 galets - 2 crochets.	Serrure 5 points dont 2 crochets.
	Couleur(s) en stock	27 teintes au choix pour la face extérieure. Intérieur bois standard : Movingui ou Chêne en option.	27 teintes au choix.	Nuancier texturé face extérieure. Movingui et Chêne face intérieure.
	Seuil	Seuil normes PMR.	Seuil nouvelles normes PMR.	Seuil nouvelles normes PMR 20 mm.
@	Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant
	Dormant / Ouvrant	Dormant 58 mm. Ouvrant 62 mm.	Dormant 58 mm. Ouvrant 78,5 mm.	Dormant 61 mm. Ouvrant 62 mm.
e.€	Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G: 24784665* / D: 24784658* 2469 €	215 x 90 cm G: 27519622* / D: 27519615* 3039 €	215 x 90 cm 4390 €
	Éléments tiercés**	OUI	OUI	OUI



PRENEZ RENDEZ-VOUS EN MAGASIN et finalisez votre projet avec nos conseillers!



	1 GALLUS	2 ARGOS	3 BORDEAUX
Esthétisme	PVC demi-lune avec oculus.	PVC contemporaine haute isolation thermique.	PVC classique mixte.
Effraction	Vitrage isolant classique granité.	Vitrage 33.2 retardateur d'effraction.	Vitrage 33.2 delta mat retardateur d'effraction.
Isolation renforcée	Coef. UD: 1,76 W/m ² K.	Coef. UD : 1,8 W/m²K.	Coef. UD: 1,6 W/m ² K.
Crémone	Serrure multipoints à relevage.	Serrure multipoints à relevage.	Serrure multipoints à relevage.
Couleur(s) en stock	Blanc.	Blanc.	Blanc.
Seuil	Seuil 20 mm.	Seuil 20 mm.	Seuil 20 mm.
Joint	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant/ouvrant Ép. : 60 mm.	Dormant/ouvrant Ép. : 60 mm.	Dormant/ouvrant Ép. : 60 mm.
Dimensions Références Prix	200 x 80 cm (1)** G: 24790413 / D: 24790420 499 € 200 x 90 cm (2)** G: 24790437 / D: 24790444 499 € 215 x 80 cm (3)** G: 24790451 / D: 24790468 499 € 215 x 90 cm (4) G: 24790475 / D: 24790482 499 €	200 x 80 cm (1)** G: 24790338 / D: 24790345 815 € 200 x 90 cm (2)** G: 24790352 / D: 24790369 815 € 215 x 80 cm (3)** G: 24790376 / D: 24790383 815 € 215 x 90 cm (4) G: 24790390 / D: 24790406 815 €	200 x 90 cm ^{(2)**} G: 25115185 / D: 25115178 870 € 215 x 90 cm ⁽⁴⁾ G: 25115161 / D: 25115154 870 €
Quincaillerie	OUI	OUI	OUI
Éléments tiercés**	OUI	OUI	OUI

MÉTAL



		4 MIRE II	5 TANGO	6 SAEL
Esthét		Porte acier demi-lune panneau embouti. Motif par postformage des panneaux. Traitement anticorrosion.	Porte acier contemporaine Type Europro. Avec profil de recouvrement intérieur.	Porte acier contemporaine type Europro motif 015.
Effract	tion	Vitrage isolant givré blanc avec décor petit bois blanc.	-	-
Isolation renfor		Haute isolation thermique. Coef. UD: 1,1 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef ud 1.2 W/m²k.	Haute isolation thermique. Coef ud 1.2 W/m²k.
← Crémo	one	Serrure multipoints à relevage.	Serrure à relevage 5 points à rouleaux.	Serrure à relevage 5 points à rouleaux.
Couler en sto		Finition blanche.	Motif 515 ral 7016.	RAL 7016/9016.
Seuil		Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint		Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dorma Ouvra		Dormant alu 54 mm. Ouvrant 48mm.	Dormant alu 60 mm. Ouvrant 46 mm avec profil de recouvrement intérieur.	Dormant alu 60 mm. Ouvrant 46 mm avec profil de recouvrement intérieur.
Dimen Référe Prix		215 x 90 cm G: 27597620 / D: 27597613 639 €	215 x 90 cm G: 28887072 / D: 28887065 749 €	215 x 90 cm Gris G: 28887058 / D: 28887041 749 € Blanc G: 28887034 / D: 28887027 649 €
Quinca	aillerie	Colis quincaillerie en sus. 26437323 24 €	Inclus garniture béquille d310 acier inox brosse.	Inclus garniture béquille d310 acier inox brosse.
Éléme		OUI	OUI	OUI

MÉTAL



		1 EQUIT	2 SAORI	3 CEDOUSA 1	4 AKITA 🚺
+ *.	Esthétisme	Porte acier contemporaine panneau embouti. Face extérieure et intérieure identique.	Porte acier contemporaine panneau embouti. Face extérieure, intérieure identique. Décor inox intérieur et extérieur. Laquage monocoloration labellisé.	Porte acier contemporaine. 4 décors inox deux faces.	Porte acier contemporaine. Âme isolante polyuréthane. Face identique extérieure et intérieure.
K	Effraction	-	-	Vitrage feuilleté opale.	Vitrage feuilleté sablé.
	Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef Ud : 1,1 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef Ud = 1 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. Ud : 1,4 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,4 W/m²K.
-	Crémone	Serrure 5 points 4 rouleaux (SR4R).	Serrure à relevage 4 rouleaux.	Serrure multipoints à relevage.	Serrure multipoints à relevage.
	Couleur(s) en stock	Blanc. Label Qualisteel coat.	Blanc. Gris 7016 satiné.	Blanc. Gris 7016 satiné.	Blanc. Gris 7016 satiné.
	Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
©	Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Joint périphérique sur ouvrant et joint sur dormant.	Joint périphérique sur ouvrant et joint sur dormant.
	Dormant / Ouvrant	Dormant alu 54 mm. Ouvrant 48 mm.	Dormant alu 54 mm. Ouvrant 48 mm.	Dormant 54 mm aluminium. Ouvrant acier 48 mm.	Dormant 54 mm aluminium. Ouvrant acier 48 mm.
e €	Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Blanc: G:30038951 / D:30038952 519 €	215 x 90 cm Gris:G:27519790 / D:27519783 1049 € Blanc:G:30038949 / D:30038950 829 €	215 x 90 cm Gris: G: 27519677 / D: 27519660 1489 € Blanc: G: 30038947 / D: 30038948 1269 €	215 x 90 cm Gris: G: 27519738 / D: 27519721 1129 € Blanc: G: 30038945 / D: 30038946 899 €
76	Quincaillerie	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.
	Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI	OUI

Gedimat





		5 ODENSE	6 PANTHÈRE*
+ *,	Esthétisme	Porte acier emboutie contemporaine. Face extérieure et intérieure identique.	Porte acier contemporaine avec panneau embouti et décors gris aspect inox face extérieure.
Q	Effraction	-	-
	Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef. Ud : 1,0 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. Ud : 1,1 W/m²K.
G	Crémone	Serrure 5 points 4 rouleaux (SR4R).	Serrure 5 points dont 4 rouleaux (SR4R).
	Couleur(s) en stock	Gris 7016.	Nuancier de 18 coloris sur commande. Label Qualisteel coat.
	Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
0	Joint	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
	Dormant / Ouvrant	Dormant aluminium 54 mm. Ouvrant acier 48 mm	Dormant alu 54 mm. Ouvrant 48 mm.
	Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Gris : G : 27519776 / D : 27519769 969 €	215 x 90 cm G: 25114652 / D: 25114645 1359 €
70	Quincaillerie	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.
	Éléments tiercés	OUI	OUI

MÉTAL





Comparez & choisissez!

	1 NINJA 1*	2 NINJA 2*
Esthétisme	Porte acier contemporaine vitrée.	Porte acier contemporaine avec panneau embouti. Décor relief identique 2 faces.
Effraction	Vitrage affleurant, sans parclose. Nouvelle technologie. Design épuré.	-
Isolation renforcée	Coef. UD: 1,4 W/m²K.	Coef. UD : 1,0 W/m²K.
Crémone	Serrure à relevage 5 points 4 rouleaux (SR4R).	Serrure à relevage 5 points 4 rouleaux (SR4R).
Couleur(s) en stock	Nuancier de 18 coloris sur commande.	Nuancier de 18 coloris sur commande.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
oint	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant 54 mm. Ouvrant 48 mm.	Dormant 54 mm. Ouvrant 48 mm.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Gris G : 30038941 / D : 30038940 1749 €	215 x 90 cm G: 30038943 / D: 30038942 1219 €
Quincaillerie	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.
Éléments tiercés**	OUI	OUI



	3 GENOS	4 AMAYA-20	5 PIANA
Esthétisme	Porte acier contemporaine avec décor et vitrage aflleurant.	Porte acier contemporaine panneau embouti vitré avec vitrage affleurant.	Porte acier contemporaine emboutie et vitrée avec motifs bulles et vitrage affleurant.
Effraction	Triple vitrage classe P2A sablé.	Vitrage isolant sablé feuilleté 44.2/16/4.	Triple vitrage classe P2A sablé.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef. UD: 1,3 W/m²K.	Haute isolation thermique Coef. UD: 1,4 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. UD: 1,3 W/m²K.
Crémone	Serrure 5 points dont 4 rouleaux.	Serrure à relevage 4 rouleaux.	Serrure 5 points dont 4 rouleaux.
Couleur(s) en stock	Gris anthracite 7016.	Gris anthracite 7016.	Gris anthracite 7016.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Joint périphérique sur ouvrant et joint sur dormant.	Joint périphérique sur ouvrant et joint sur dormant.	Joint périphérique sur ouvrant et joint sur dormant.
Dormant / Ouvrant	Dormant 54 mm aluminium. Ouvrant acier 48,5 mm.	Dormant 54 mm aluminium. Ouvrant acier 48 mm.	Dormant 54 mm aluminium. Ouvrant acier 48,5 mm.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G: 29315680* / D: 29315673* 1505 €	215 x 90 cm G: 29325771* / D: 29325764* 1519 €	215 x 90 cm G: 29315666* / D: 29315659* 1995 €
Quincaillerie	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.
Éléments tiercés**	OUI	OUI	OUI

VERRE




Comparez & choisissez!


● KOYOA ② RO		2 ROSEAU	3 TINOS
	CROTOA	TIOSEAU	TINOS
Esthétisme	Esthétique identique extérieur et intérieur. Possibilité isolation de 100 à 160. Verre feuilleté 44.6 assurant un niveau de protection renforcé.	Esthétique identique extérieure et intérieure. Possibilité isolation de 100 à 160.	Esthétique identique extérieure et intérieure. Possibilité isolation de 100 à 160.
Effraction	Retardateur d'effraction SP510 Classe 5.	Vitrage retardateur d'effraction 44.2 FE.	Vitrage retardateur d'effraction 44.2 FE.
Isolation renforcée	Double rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,8 W/m²K.	Double rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,8 W/m²K.	Double rupture de pont thermique. Coef. UD: 1,8 W/m²K.
Crémone	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.
Couleur(s) en stock	Huisserie Blanc 9016 ou Gris Anthracite satiné 7016 ou mixte Gris extérieur/blanc intérieur	Gris 7016.	Gris 7016.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Blanc G : 26355719 / D : 26355702 1399 € Gris G : 26356457 / D : 26356440 1399 €	215 x 90 cm G: 30040581 / D: 30040580 1399 €	215 x 90 cm G: 30040579 / D: 30040578 1399 €
Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI

Gedimat



5 LAPS







Comparez & choisissez!

	1 GRENOBLE	2 GAVARNIE*	3 MAELLE
Esthétisme	Porte bois exotique vitrée. Finition lasurée 3 couches. Teinte chêne.	Porte bois exotique pleine lasurée 3 plis massifs. Pin/Mélèze/Chêne.	Porte en bois exotique. Décor extérieur et intérieur identique. Conception monobloc équipé d'un stabilisateur réglable.
Effraction	Vitrage 44.2/10/4 Planitherm.	-	-
Isolation renforcée	Haute isolation. Coef. Ud 1,4 W/m²K.	Haute isolation. Coef. Ud 0,85 W/m²K.	Haute isolation. Coef. Ud = 1,1 W/m²K.
Crémone	Serrure multipoints automatique 4 points.	Serrure multipoints automatique.	Serrure multipoints automatique.
Couleur(s) en stock	Sur commande.	Sur commande.	9 teintes au choix.
Seuil	Seuil aluminium 20 mm.	Seuil aluminium 20 mm.	Seuil aluminium 20 mm.
⊚ Joint	Double joint d'étanchéité.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant 46 mm. Ouvrant 46 mm.	Dormant 56 mm. Ouvrant 96 mm.	Dormant 45 mm. Ouvrant 45 mm.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G: 28886808 / D: 28886792 1299 €	215 x 90 cm Pin G : 23362000* / D : 23361997* 2329 € Chêne G : 24792608* / D : 24792592* 2959 €	215 x 90 cm G: 24226417 / D: 24226400 899 €
Quincaillerie	Incluse	Incluse	Colis de quincaillerie en sus. 21574214 24 €
Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI

Gedimat





6 TARENTAISE

	4 TELOS*	⑤ TARENTAISE*
Esthétis	Porte contemporaine en pin à lame bois verticales. Lames intérieures en panneau 3 plis de 20 mm. Disponible en mélèze ou en chêne	Porte aspect Vieux bois. Lasure mate. 5 fiches réglables. Porte à lames massives intérieures et extérieures.
Effraction	n –	-
Isolation renforcé		Haute isolation. Coef. Ud 0,8 W/m²K.
Crémon	Serrure 5 points	Serrure multipoints automatique.
Couleur(en stock		Teintes bois.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil aluminium 20 mm.
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dorman Ouvrant		Dormant 56 mm. Ouvrant 96 mm.
Dimensi Référend Prix		215 x 90 cm G: 28889960* / D: 28889953* 2119 €
Quincail	lerie Incluse	Incluse
Élément tiercés	5 OUI	OUI

BOIS / GAMME PRESTIGE*

INFOS PRODUIT - Quincaillerie incluse àans le prix de la porte. - Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160, 180. **1** MERIDA





Comparez & choisissez!

		● MERIDA*	2 MONTMARTRE*
Est	thétisme	Porte bois exotique clair lasuré. Conception monobloc 51 mm.	Porte bois classique demi vitrée « spéciale rénovation » pouvant convenir pour des hauteurs de 1 800 à 2 500 mm et des largeurs de 680 à 1000 mm. Dispose d'un châssis ouvrant et une grille finition noir texturé.
Eff	fraction	Double vitrage sablé et sérigraphié noir classe P2A.	Double vitrage polar blanc faible émissivité + argon.
lso rer	olation nforcée	Haute isolation. Coef. Ud 1.4 W/m²K.	Haute isolation. Coef .Ud 1.4 W/m²K.
c Cre	émone	Serrure 5 points dont 4 rouleaux.	Serrure 5 points dont 2 crochets.
	uleur(s) stock	Olive ou RAL sur demande.	Teinte Bois ou RAL sur demande.
Ser	uil	Seuil aluminium 20 mm.	Seuil aluminium 20 mm.
Joi	nt	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Do Ou	ormant / uvrant	Dormant 45 mm / ouvrant 51 mm.	Dormant 58 mm / ouvrant 78 mm.
	mensions férences ix	215 x 90 cm G : 28887003* / D : 28886990* 1955 €	215 x 90 cm 3959 €
	éments ercés	OUI	OUI

Gedimat

	3 NATIV 8* - NATIV 22*
Esthétisme	Pour la Nativ 8*, porte pleine en red cedar massif. Lames horizontales face intérieure et extérieure. Lame inox horizontale sur toute la largeur de la porte face extérieure. Pour la Nativ 22*, lames extérieures Accoya® et lames intérieures en red cedar massif. Poignée incrustée. Allliance du design, de la performance technologique et énergétique.
Effraction	-
Isolation renforcée	Haute isolation renforcée . Convient aux maisons « passives ». Coef. UD : 0,76 W/m²K.
Crémone	Serrure multipoints automatique.
Couleur(s) en stock	Teintes bois ou coloris RAL sur demande.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Ouvrant 80 mm. Dormant 94 mm.
Dimension Références Prix	
Éléments tiercés	OUI





LES PORTES DE SERVICE / ACIER



EUROPRO

Double parement acier. Crémone de chantier. Serrure 1 point. Porte de service isolante acier galvanisé Usage en extérieur abrité.

204 x 83 cm⁽³⁾ réversible 23356580 129€

204 x 93 cm⁽⁴⁾ réversible 23356597 **139 €**

204 x 103 cm⁽⁵⁾ réversible 23356672 159 €

Ouincaillerie

Incluse dans le prix de la porte.



PSP

Porte de service acier pleine isolée. Ouvrant 48 mm en acier. Poignée rosace argent. Serrure 5 points 4 rouleaux (SR4R). Coef. UD: 1.0 W/m²K.

215 x 90 Finition blanche

G:30038956 / D:30038957 **519 €**

215 x 90 Laqué gris 7016

G:30038958 / D:30038959 **759 €**

Ouincaillerie

Incluse dans le prix de la porte.



PST 19

Porte de service acier vitrée. Vitrage retardateur d'effraction. Poignée rosace argent. Serrure 5 points 4 rouleaux (SR4R). Coef. UD: 1.2 W/m²K.

215 x 90 Finition blanche

G:30038960 / D:30038961 649 €

215 x 90 Laqué gris 7016

G:30038962 / D:30038963 889 €

Ouincaillerie

Incluse dans le prix de la porte.



SÉCURITÉ EUROPRO

Double traitement anticorrosion. Isolation mousse haute densité. Vantail à recouvrement avec joint périphérique sur ouvrant. Seuil métallique. Serrure 3 points. Porte de sécurité isolante acier galvanisé.

200 x 80 cm

G: 27513941 / D: 27513934 405 €

200 x 90 cm(1)

G: 23356627 / D: 23356603 415 €

215 x 90 cm(2) G: 23356634 / D: 23356610 429 €

Quincaillerie

Incluse dans le prix de la porte.



RAINURA

Assortie à la porte de garage métallique basculante. Panneau et huisserie en acier galvanisé prépeint. Fournie avec joint périphérique (non monté).

200 x 80 cm réversible serrure 1 point 28887102 **209 €**

215 x 90 cm serrure 3 points

G: 28887119 / D: 28887126 229 €

Incluse dans le prix de la porte.



GRILLE*

Grille ouvrante en fer. Ossature en tube de 35 x 35 mm. Barreaux en carré de 14 x 14 mm. Montée sur gonds diamètre 14 mm. Serrure 3 points à cylindre. Vantail de 1,80 à 2,30 m de haut, 70 cm à 1,10 m de large.

Nous consulter.



GUAGNO

Gris 7016 STR 2 faces. Dormant 40mm sans rupture de pont thermique. Ouvrant à panneau isolant de 24 mm. Serrure 3 points. Livrée avec quincaillerie. 215 x 90 cm. Possibilité pour Guagno en ISO 100/120/140/160.

Gris D: 28889748 **565** € G: 28889755 **565** €



PORTE ACIER 30 MM

Avec certification 30 mn. Réversible droite ou gauche. Isolation par plaques de laine minérale permettant de faire chuter la température de l'autre côté du vantail. Joint intumescent. Serrure encastrée à réservation pour cylindre profilé 1 point. Livrée avec garniture synthétique noire à béquille sur plaque avec noyau en acier. Coupe-feu 30 mn.

202,5 x **90** cm⁽⁶⁾ réversible 23356566 **439** €

202,5 x **100** cm⁽⁷⁾ réversible 23356573 **449** €

Quincaillerie

Incluse dans le prix de la porte.

PORTE ACIER 60 MM

Avec certification 60 mn. Porte acier coupe feu réversible. Parement tôle galvanisée prépeinte avec âme fibre minérale. Serrure encastrée à réservation pour cylindre profilé 1 point. Livrée avec garniture synthétique noire à béquille sur plaqué avec noyau en acier. Joint intumescent. Livré avec pattes de scellement.

202,5 x **90** cm⁽⁶⁾ réversible 23356689 **485** €

202,5 x **100** cm⁽⁷⁾ réversible 23356696 **509** €

Quincaillerie

Incluse dans le prix de la porte.

PORTE ACIER TECHFEU

Avec techfeu, barre Anti-panique et groom certification 60 mm. Bloc porte métallique. 60 minutes acier electrozingué. Barre anti-panique posé en usine. Le vantail Ep. 57 mm et le bâti renforcé lui confèrent une robustesse exceptionnelle. RAL 9016, RAL 9006.

202,5 x 90 cm⁽⁶⁾

G: 25280470 / D: 25280463 1199€

► Accessoires



CYLINDRE HAUTE SÛRETÉ T6

Profil européen laiton, mécanisme à 6 goupilles protégé contre le crochetage, le perçage et l'arrachement.

Longueur du barillet :

30 x 30 mm 23756939 **27,90 €**

30 x 40 mm 23897762 **34,50 €**

CYLINDRE LAITON POLI

Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles, panneton anti-arrachement, livré avec 3 clés plates acier nickelé.

Longueur du barillet : 30 x 30 mm 20824112 **8,65 €** 30 x 40 mm 20824129 **9,90 €**



VERROU TRAFIC 6 A BOUTON ET CYLINDRE Verrou de haute sûreté THIRARD TRAFIC 6

Verrou de haute sûreté THIRARD TRAFIC 6 à bouton et cylindre 45 mm 4 clés. Coffre et gâche acier embouti, pêne acier chromé, bouton ABS chromé, cylindre laiton 6 goupilles, 4 clés plates réversibles, laiton nickelé avec carte de propriété, Époxy Or.

23897793 66,60 €





3 NICE **1** TARBES **2** METZ Bois exotique rouge. Assemblage tourillons. Panneau CTBX de 15 mm rainuré 1 face. Traitement IFH teinté Bois exotique rouge. Assemblage tourillons. Panneau Sapin. Lames Ép.: 27 mm. Barres 24 x 70 mm. Esthétisme CTBX de 15 mm rainuré 1 face. Traitement IFH teinté Portes livrées avec bâti. clair. Spécial ouvrant extérieur, fiches invisibles. Effraction Isolation renforcée Crémone Serrure pêne dormant 1/2 tour. Serrure 3 points relevable. Serrure 3 points relevable Seuil Seuil Aluminium. Seuil Aluminium PMR. Joint Joint d'étanchéité posé sur dormant. Joint d'étanchéité posé sur dormant. Dormant / Dormant: 80 x 45 mm / Ouvrant: 34 mm Dormant: 80 x 45 mm / Ouvrant: 34 mm Ouvrant 200 x 80 cm⁽⁴⁾ 200 x 80 cm⁽¹⁾ G: 24088404 / D: 24088411 113 € G: 24088473 / D: 24088466 406 € 200 x 90 cm⁽⁵⁾ Dimensions G: 26959344 / D: 26959320 718 € 200 x 90 cm⁽⁵⁾ 200 x 90 cm⁽²⁾ Références G: 24088428 / D: 24088435 126 € G: 24088497 / D: 24088480 406 € 215 x 90 cm⁽⁶⁾ Prix G: 26959351 / D: 26959337 740 € G: 24088442 / D: 24088459 137 € G: 24088534 / D: 24088527 406 € **Quincaillerie** Quincaillerie 23561489 **6,95 €** Quincaillerie ton champagne 24801942 19,90 € Quincaillerie ton champagne 27062715 30 €



		4 VANNES ISOLÉ	5 DIEPPE	6 DIEPPE 24 MM ISOLÉ	7 BAYEUX ISOLÉ
+ '.	Esthétisme	Panneau rainuré isolé. 2 faces. Ép. : 24 mm. Porte avec occulus.	Panneau rainuré. 2 faces. Ép. : 20 mm. Porte pleine.	Panneau rainuré 2 faces. Ép : 24 mm. Porte pleine.	Panneau rainuré 2 faces. Ép. : 24 mm. Porte semi-vitrée.
R	Effraction	-	-	-	-
	Isolation renforcée	Vitrage isolant 4/16/4 FE + gaz Argon imprimé. Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,5 W/m²K.	-	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,6 W/m²K.	Vitrage isolant 4/16/4 FE + gaz Argon imprimé. Haute isolation thermique. Coef. UD : 2,5 W/m²K.
-	Crémone	Crémone 5 points.	Crémone 5 points.	Crémone 3 points.	Crémone 5 points.
	Seuil	Seuil aluminium.	Seuil aluminium.	Seuil aluminium.	Seuil aluminium.
0	Joint	Joint d'étanchéité.	Joint d'étanchéité.	Joint d'étanchéité.	Joint d'étanchéité.
	Dormant / Ouvrant	Dormant 60 mm.	Dormant 60 mm.	Dormant 60 mm.	Dormant 60 mm.
€	Dimensions Références Prix	200 x 80 cm ⁽⁵⁾ G: 27008430 / D: 27008423 349 € 200 x 90 cm ⁽⁶⁾ G: 27008454 / D: 27008447 349 € 215 x 90 cm ⁽⁷⁾ G: 27008478 / D: 27008461 349 €	200 x 80 cm ⁽⁵⁾ G: 27008614 / D: 27008607 235 € 200 x 90 cm ⁽⁶⁾ G: 27008638 / D: 27008621 235 € 215 x 90 cm ⁽⁷⁾ G: 27008652 / D: 27008645 235 €	200 x 80 cm ⁽⁵⁾ G: 27008553 / D: 27008546 339 € 200 x 90 cm ⁽⁶⁾ G: 27008577 / D: 27008560 339 € 215 x 90 cm ⁽⁷⁾ G: 27008591 / D: 27008584 339 €	200 x 80 cm ⁽⁵⁾ G: 27008492 / D: 27008485 409 € 200 x 90 cm ⁽⁶⁾ G: 27008515 / D: 27008508 409 € 215 x 90 cm ⁽⁷⁾ G: 27008539 / D: 27008522 409 €
	Quincaillerie	Quincaillerie laquée blanche. 26946290 35 €	Quincaillerie laquée blanche. 26946290 35 €	Quincaillerie laquée blanche. 26946290 35 €	Quincaillerie laquée blanche. 26946290 35 €



HESTIA

Marquise contemporaine plein cintre. Supports en aluminium laqué anthracite. Couverture en polycarbonate 6 mm, transparent. Dim.: long. 160 x prof. 90 cm 30004445 **269 €**



Consoles aluminium et verre acrylique transparent Ép. 4 mm. Finition thermolaquée blanc 9010. Pose sur platines. Dim.: long. 140 x prof. 90 cm 29315116 **490 €**



CISKA

Marquise contemporaine arrondie en aluminium anodisé. Couverture en polycarbonate 6 mm, transparent. Dim.: long. 160 x prof. 90 cm 29380985 **199 €**



USA L160

Supports en acier inoxydable.
Gouttière en aluminium.
Couverture en verre acrylique 4 mm.
Dim.: long. 160 x prof. 90 cm
27854488 309 €
Dim.: long 200 x prof. 90 cm
27854495 361 €



MELINE

Marquise contemporaine acier petit budget. Design épuré. Dim.: long. 125 cm x prof. 90 cm

Blanc: 30040582 119 € Gris: 30040583 119 €



ATLANTIS

Consoles en acier et verre feuilleté clair 44/2. Finition thermolaquée Gris 7016. Pose sur platines Dim.: long. 140 x prof. 90 cm 29315123 **690 €**



ISIS

Supports et cadre en aluminium avec gouttière intégrée. Couverture en acrylique 3 mm, transparent. Éclairage par leds intégrés 300 Lumen. Livrée pré-montée. Dim.: long. 150 x prof. 90 cm 27854501 **392 €**



MARQUISE ATELIER

Structure et consoles en acier finition thermolaquée Noir 9005 Grainé. Couverture en verre acrylique Ép. 4 mm fixé sur chassis avec vis inox étanches. Fixation au mur sur platines. Dim.: long. 140 x prof. 90 cm 29315635 689 €



ARES

Marquise contemporaine design original. Supports en acier inoxydable. Couverture en verre de sécurité 10 mm transparent. Dim.: long. 140 x prof. 90 cm 30004446 **329 €**

Gерімат



POMPADOUR

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Pose en scellement. Verre non fourni. Possibilité de sur mesure. Options : galvanisation, couleurs. Dim. : 180 x 90 cm.

Finition couche d'apprêt. Noire antirouille 24103572 **423 €** Colis de vitrage Pompadour 24114448 **268 €**



BEAUMONT

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Pose en scellement. Verre non fourni. Possibilité de sur mesure. Options : galvanisation, couleurs. Dim. : 180 x 120 cm.

Finition couche d'apprêt. Noire antirouille. 24103589 **628 €** Colis de vitrage Beaumont 24114431 **233 €**



SÉVIGNÉ

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Pose en scellement. Verre non fourni. Possibilité de sur mesure. Options : galvanisation, couleurs. Dim. : 150 x 120 cm.

Finition couche d'apprêt. Noire antirouille. 24103565 **324 €** Couverture Altuglas Ép. : 6 mm. 24103602 **225 €**



BRISE SOLEIL

Aluminium Horizontal. À lames fixes. Thermolaqué Gris anthracite 7016 (Conforme RT 2012 et BBC [Bâtiment Basse Consommation]). Largeur 1,42 m x 0 ,75 m : 25143010 **346 €** Largeur 2,86 m x 0 ,75 m : 25143027 **626 €**





EXTÉRIEUR LES FENÊTRES

LES ALUMINIUM	062
LES MIXTES	069
LES PVC	070
LES BOIS	075
LES RÉNOVATIONS	080
LES CHASSIS SPÉCIAUX	082
LES ACCESSOIRES	083
LES MOUSTIQUAIRES	084
LES BRIQUES DE VERRE	085
LES FENÊTRES DE TOIT	086
LES TOITURES DE VÉRANDA	091
LES PERGOLAS ÉVOLUTIVES	094



INFOS PRATIQUES

BIEN CHOISIR SA FENÊTRE









QUALITÉ/MATÉRIAU	BOIS	PVC	ALUMINIUM
Isolation	***	***	***
Durabilité	*	***	***
Facilité d'entretien	**	***	***
Grand format	**	**	***

2LE TYPE D'OUVERTURE



OUVRANT À LA FRANÇAISE

Dégagement total de la baie en position ouverte.



CINTRÉ OUVRANT À LA FRANCAISE

Plein cintre ou flèche de 15 cm.



OSCILLO-BATTANT

Vantail combinant l'ouvrant à la française et l'abattant. Convient particulièrement aux cuisines, salles de bains et WC.



ABATTANT OU À SOUFFLET

Ouvrant utilisé en imposte, ou pour éclairer caves et garages.



COULISSANT

Ouverture latérale progressive de l'ouvrant. Gain de place et visibilité maximale.

3 LE TYPE DE VITRAGE



LE STANDARD THERMIQUE

2 vitres séparées par une lame d'air.



LE THERMIQUE RENFORCÉ

2 vitres séparées par du gaz Argon et une couche de matériau faiblement émissif projetée sur le verre améliore l'isolation.



L'ACOUSTIOUE


Il réduit la transmission des bruits grâce à une vitre extérieure feuilletée et une vitre intérieure dont l'épaisseur est renforcée.



LA SÉCURITÉ

Une des 2 vitres feuilletées est constitué de 2 verres collés par un film de résine (PVB). Un verre feuilleté épais ou multi feuilleté est encore plus efficace contre le vandalisme, les risques de bris de glace, la chute des personnes. Ce vitrage protecteur ne dispense pas de souscrire une assurance vol.

POSER SA FENÊTRE : DÉFINIR LE MODE DE POSE ET PRENDRE LES MESURES



RÉNOVATION

Mesures hors tout à l'intérieur du vieux châssis en place.

CONSTRUCTION NEUVE OU DÉPOSE

Pose en tunnel


Les mesures doivent être prises à l'intérieur du tableau.


Pose en applique

3 mesures doivent être prises à l'intérieur du tableau : la hauteur du tableau, la largeur du tableau et la hauteur d'allège. Vous devez retenir la valeur la plus faible.

Pose en feuillure

6 mesures doivent être prises à l'intérieur du tableau : la hauteur de tableau, la largeur de tableau, la hauteur du fond de feuillure, la largeur du fond de feuillure, la hauteur d'allège, la profondeur de feuillure pour vérifier l'ouverture de la fenêtre.








Fenêtre aluminium ODANE Standard et Sur Mesure

- Double vitrage 4.20.4 FE, gaz Argon, WE, de 28 mm, label Cekal.
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod.
- Ouvrant rupture pont thermique barrette polyamide renforcée de fibres de verre, pare-closes aluminium.
- Système périmétral d'isolation du vitrage par joint type poliolefina semi-rigide.
- Six points de fermeture, deux crémones hautes et basses.
- Deux points centraux et deux points sur le semi fixe par crémone haute et basse, système de tringlerie en polyamide renforcée.
- Paumelle à clamos 80 kg.
- Dormant 70 mm rupture pont thermique barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 30 mm, 45 mm, 60 mm ou 80 mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée.
- Triple joint sur le système d'ouverture.
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur.
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant.

- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage.
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur porte fenêtre.
- Finesse de l'aluminium largeur du montant central 70 mm.
- Dormant de base épaisseur 70 mm, tapées clipsables possible en fourniture ou posées pour isolation totale de 100 à 200 mm.
- Uw: 1,6 W/m². k; Sw: 0,53; TLw: 59%.
- Classement AEV A4 EE C5.



Odane aluminium ouvrant caché (blanc ou gris)*

CHÂSSIS À SOUFFLET OUVRANT CACHÉ (4 POINTS DE FERMETURE)



() Ontro DE L'ELIMETONE)													
Hauteur en mm	Largeur en mm												
Hauteur en min	500	600	700	800	900	1000	1100	1200					
450	290 €	310 €	320 €	330 €	345 €	365 €	387 €	396 €					
550	323 €	334 €	342 €	355 €	368 €	390 €	410 €	420 €					
650	333 €	345 €	355 €	367 €	380 €	395 €	398 €	405 €					
750	353 €	365 €	375 €	385 €	395 €	410 €	420 €	430 €					

FENÊTRE 1 VANTAIL OUVRANT CACHÉ (4 POINTS DE FERMETURE)



Hauteur en mm		Largeur	en mm	
Hauteur en min	700	800	900	1000
750	368 €	380 €	397 €	405 €
850	378 €	390 €	410 €	415 €
950	390 €	402 €	413 €	426 €
1050	402 €	415 €	423 €	437 €
1150	412 €	425 €	435 €	444 €
1250	423 €	436 €	446 €	455 €
1350	434 €	447 €	458 €	467 €
1450	444 €	456 €	469 €	474 €
1550	451 €	467 €	479 €	487 €
1650	462 €	479 €	487 €	497 €
1750	473 €	489 €	498 €	511 €

PORTE-FENÊTRE 1 VANTAIL OUVRANT CACHÉ (4 POINTS DE FERMETURE)



Hauteur en mm	Largeur en mm									
Haatear en min	800	900	1000	1100						
1950	544 €	570 €	596 €	697 €						
2050	563 €	586 €	609 €	710 €						
2150	584 €	599 €	621 €	727 €						
2250	602 €	618 €	642 €	743 €						
2350	623 €	637 €	661 €	764 €						
2450	643 €	657 €	682 €	783 €						
1550	673 €	687 €	716 €	810 €						

FENÊTRE 2 VANTAUX (4 POINTS DE FERMETURE)



Hauteur en mm	Largeur en mm												
nauteur en min	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600				
750	488 €	498 €	509 €	519 €	530 €	541 €	556 €	565 €	576 €				
850	500 €	510 €	521 €	531 €	542 €	553€	568 €	577 €	588 €				
950	512€	522€	533 €	543 €	554 €	565 €	580 €	589 €	600 (
1050	524 €	534 €	545 €	555 €	566 €	577 €	592 €	601 €	612				
1150	536 €	546 €	557 €	567 €	578 €	589 €	604 €	613 €	624				
1250	548 €	558 €	569 €	579 €	590 €	601 €	616 €	625 €	636				
1350	560 €	570 €	581 €	591 €	602 €	613 €	628 €	637 €	648				
1450	572 €	582 €	593 €	603 €	614 €	625 €	640 €	649 €	660				
1550	584 €	594 €	605 €	615 €	626 €	637 €	652 €	661 €	672				

PORTE-FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ 2 VANTAUX





(TTOINTO BETEIN												
Hauteur en mm	Largeur en mm											
Hauteur erriiiii	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600				
1950	680 €	695 €	724 €	743 €	762 €	789 €	815 €	845 €				
2050	696 €	710 €	734 €	755 €	773 €	790 €	826 €	857 €				
2150	712 €	726 €	745 €	766 €	788 €	806 €	841 €	882 €				
2250	728 €	742 €	761 €	782 €	804 €	822 €	857 €	898 €				
2350	744 €	758 €	777 €	798 €	820 €	838 €	873 €	914 €				
2450	760 €	774 €	793 €	814 €	836 €	854 €	889 €	930 €				
2550	776 €	790 €	809 €	830 €	852 €	870 €	905 €	946 €				



CONSENSUS 2 ALUMINIUM

► Coloris



Disponibles sur stock central







Baie Aluminium coulissante

- · Aluminium thermolaqué, sans entretien
- · Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod garantie 5 ans et la quincaillerie 2 ans
- · Ouvrant et dormant en aluminium à rupture de pont thermique
- · Double barretage polyamide renforcé de fibre de verre
- Double vitrage 4.18.4 FE, Gaz Argon, GWE, de 26 mm, label Cekal
- · Double joint brosse avec lame nylon
- · Chicane polyamide
- · Roulette nylon sur roulement à billes
- · Capot périmetral en pvc
- Profil T aile de recouvrement pour finition intérieure
- Poignées rétractables deux ou trois points selon la hauteur
- \cdot Équerre de fixation fournie avec clamos
- Uw: 1,7 W/m².k; Sw: 0,53; TLw: 67 %
- · Classification AEV: A*3/ E*6A V*C3
















DIMENSIONS : HAUTEUR / LARGEUR			DORMANT DE 100 MM*		DORMANT DE 120 MM*		DORMANT DE 140 MM*		DORMANT DE 160 MM*		PACK AILE RECOUVREMENT POUR FINITION INTÉRIEURE	
2000 x 2400 Gris	30040599	969 €	30040538	1049 €	30040546	1059 €	30040554	1079 €	30040562	1099 €	30040612	9€
2150 x 2100 Gris	30040600	929 €	30040539	1009 €	30040547	1029 €	30040555	1039 €	30040563	1059 €	30040613	9€
2150 x 1800 Gris	30040601	859 €	30040540	949 €	30040548	959 €	30040556	979 €	30040564	999 €	30040611	9€
2150 x 2400 Gris	30040602	989 €	30040541	1079 €	30040549	1089 €	30040557	1099 €	30040565	1129 €	30040614	9€
2000 x 2400 Blanc	30040603	969 €	30040542	1049 €	30040550	1059 €	30040558	1079 €	30040566	1099 €	30040608	9€
2150 x 2100 Blanc	30040604	929 €	30040543	1009€	30040551	1029 €	30040559	1039 €	30040567	1059 €	30040609	9€
2150 x 1800 Blanc	30040605	859 €	30040544	949 €	30040552	959 €	30040560	979 €	30040568	999 €	30040607	9€
2150 x 2400 Blanc	30040606	989 €	30040545	1079€	30040553	1089 €	30040561	1099 €	30040569	1129 €	30040610	9€

Baie Coulissante Consensus 2 équipées de volet roulant Électrique Lame Aluminium.

DIMENSIONS : HAUTEUR / LARGEUR	DORMANT DE	120 MM*	PACK AILE RECOUVREM POUR FINITION INTÉRIE	
2000 x 2400 Gris	30040570	1589 €	30040612	9€
2150 x 1800 Gris	30040572	1459 €	30040611	9€
2150 x 2100 Gris	30040571	1529 €	30040613	9€
2150 x 2400 Gris	30040573	1629 €	30040614	9€
2000 x 2400 Blanc	30040574	1589 €	30040608	9€
2150 x 1800 Blanc	30040576	1459 €	30040607	9€
2150 x 2100 Blanc	30040575	1529 €	30040609	9€
2150 x 2400 Blanc	30040577	1629 €	30040610	9€




BAIES COULISSANTES ET À GALANDAGE

Design et luminosité

La finesse des profilés et du montant central vous permet de profiter au maximum des apports solaires et de la luminosité.

- Rupture totale de pont thermique sur ouvrant et dormant
- · 2 points de fermeture
- Vitrage standard 4/16/4 FE Argon
- $Uw = 1.6 W/(m^2.K)$
- Sw ≥ 0,47
- TLw = 67 %
- A*3 E*5B V*A2





OUVERTURES À LA FRANÇAISE

Des fenêtres lumineuses

Le concept d'ouvrant caché des fenêtres Peralu vous permet de gagner 20 % de surface vitrée en plus.

- · Rupture totale de pont thermique
- · Poignée Secustik (verrouillage sécurité)
- · Vitrage standard 4/16/4 FE Argon
- $Uw = 1.5 W/(m^2.K)$
- Sw ≥ 0,52
- TLw = 66 %
- · A*4 E*7B V*A2

















Choix du design (offre disponible pour les gammes Arena Liner & Master)

BAIES COULISSANTES



Design droit



Design galbé

POIGNÉES





Confort Sensation



Confort Slide

COULEURS



ANNODISÉ (1)

ROUGE 3004 T





GRIS 9006 T

MARRON 8011 T















BLANC 9016 S

GRIS 70225



 $[\]hbox{* D\'elai: consultez votre magasin. (1) Le proc\'ed\'e technique d'anodisation peut impliquer des variations d'aspect.}\\$

GeDIMAT









OUVERTURE À LA FRANÇAISE



Design droit



Design droit



Design galbé



Design galbé



Poignée embase réduite



Poignée Secusignal en option

1 Ouverture à la française

Fenêtre design droit en monocoloration avec poignée Dallas. Option finition inox.

2 Concept ouvrant caché

Le cadre vantail de votre fenêtre s'aligne et se cache derrière le cadre du dormant. Ouverte ou fermée, votre fenêtre vous apporte autant de luminosité et de confort solaire.

3 Rails alu amovibles

Durabilité de vos baies dans le temps grâce aux rails interchangeables.

4 Fermeture du vantail secondaire par verrou bascule

Sur les fenêtres oscillo-battantes et portes-fenêtres.











QualiMarine®



Baie à galandage aluminium (option isolation intégrée)

Grâce à ses panneaux isolants, le galandage limite les migrations d'air dans le doublage et renforce l'isolation.

Up: 0,23 W/(m²K).

2 à 4 points de fermeture.

Vitrage à isolation thermique renforcée 24 mm (4/16/4 FE ARGON ou 4/16/4 FE+ ARGON AVEC WARM EDGE).


Uw: 1,5. Sw: 0,38. TLw: 57 %. A*3,E*5B,V*A2.

Mise en œuvre

Des panneaux isolants rigides sont fixés au dormant du galandage facilitant la mise en œuvre et la finition.

Panneaux isolants fixés au dormant

Grâce à ce concept d'isolation, le professionnel poseur divise son temps d'intervention par 2 !




L'isolation du galandage renforce l'étanchéité et facilite la mise en œuvre et la finition.


Types d'ouverture



Baie à galandage 1 vantail



Baie à galandage 2 vantaux



Baie à galandage 4 vantaux

Poignées









Options

Seuil PMR encastré Vitrage acoustique ou sécurité

Exemples de coloris disponibles

20 coloris au choix en bicoloration ou monocoloration























FENÊTRE

Vitrage

Double vitrage thermique en standard. 4/20/ TBE 4 Argon et warm Edge. Uw=1,3. Triple vitrage en option.
Performances AEV: A*4 E*9A V*A2

6/18/TBE4 Argon et Warm Edge. Uw=1,4. Performances AEV : A*3 E*6B V*A2

28 coloris aluminium, 10 finitions bois à l'intérieur. Poignée: aspect inox en standard Blanc ou laiton en option.

La conception d'assemblage et les 5 joints d'étanchéité vous protège des infiltrations d'eau et d'air.



Exemples de coloris (28 coloris disponibles)

























Exemple de bois



































PVC / GAMME VISION

GAMME VISION

Menuiserie PVC. Poignée.

Fiches à vis cachées couleur blanche. Fixation pattes à clameau.

Ouvrant

5 chambres.

Dormant

Dormant de base Ép. 60 mm avec tapée de clipsage en fourniture ou posé pour isolation totale de 100 à 160 mm. Renfort métallique suivant abaques.

Chambre de drainage

Avec une évacuation des eaux vers l'extérieur sans entrer en contact avec les renforts.

Vitrage de 24 mm type 4/16/4 FE argon Warm edge (couleur gris). Double joint avant et arrière sur ouvrant de frappe assurant un bon confort de fermeture.

Uw 1,3 W/m².K

Uw jusqu'à 1.0 (en triple vitrage)

Sw 0,47 en fenêtre et 0,53 en porte fenêtre.

Information de pose


Pour la rénovation : dormant de base Ép. 60 mm avec vérins et tapées de clipsage en fourniture

Option


Poignée centrée.



▶ Isolation




Isolation totale 100, 120, 140 et 160 mm



Sans isolation

► Informations techniques

Épaisseur 60 mm. Profil Réhau.





Garantie **10 ANS***









Depuis le 1er janvier 2020, le CITE est remplacé par

une prime pour les ménages

modestes, il le sera pour tous les ménages le 1^{er} janvier 2021,

www.economie.gouv.fr

www.maprimerenov.gouv.fr

Plus d'info :

www.anah.fr

Accessoires

Ép. totale Ép. totale ÉQUERRE 100 mm Dormant 60 mm 120 mm **DÈ FIXATION** Lot de 6 **2,30 €** 24788182 **2,80 €** 24788199 24788175 Lot de 12 24788229 **4,60 €** 24788236 5,60 € 24788243

* La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie et applicable lorsque la pose est effectuée dans les règles de l'art, et selon les DTU en vigueur.

▶ Informations sur la gamme VISION : dimension hors tout : +6 cm en largeur / +3 cm en hauteur

LA GAMME	DIM. HAUT. x LARG.	MENUISERIE ISOLANTE DORMANT 60 MM		ÉP. TOTALE 100 MM**		ÉP. TOTALE 120 MM**		PLUS VALUE VOLET ROULANT
Châssis à soufflet	45 x 60 cm	30028164	89 €	30039091	141 €	30039159	144 €	-
Vitrage transparent	45 x 80 cm	30028165	96 €	30039092	157 €	30039160	161 €	-
	45 x 100 cm	30028162	114 €	30039089	175 €	30039157	179 €	-
	45 x 120 cm	30028163	114 €	30039090	177 €	30039158	182 €	-
	60 x 80 cm	30028168	108 €	30039095	160 €	30039163	164 €	-
	60 x 100 cm	30028166	114 €	30039093	178 €	30039161	183 €	-
	60 x 120 cm	30028167	122 €	30039094	193 €	30039162	198 €	-
Châssis 1 vantail Vitrage transparent Paumelles à droite ou a gauche vue de l'intérieur	60 x 40 cm	G:30028174 D:30028173	99 €	G:30039101 D:30039100	141 €	G:30039169 D:30039168	144 €	-
	75 x 40 cm	G:30028176 D:30028175	94 €	G: 30039749 D: 30039102	146 €	G:30039750 D:30039170	150 €	-
	75 x 60 cm	G:30028178	84 €	G:30039102	152 €	G:30039171	157 €	333 €
	75 X 60 CIII	D: 30028177 G: 30028180	04 €	D: 30039529 G: 30039105	152 €	D:30039530 G:30039173	15/€	333 €
	95 x 60 cm	D:30028179	96 €	D:30039103	165 €	D:30039173	170 €	339 €
	95 x 80 cm	G:30028182 D:30028181	129 €	G: 30039107 D: 30039106	184 €	G:30039175 D:30039174	190 €	350 €
	115 x 80 cm	G:30028170	126 €	G:30039100	199 €	G:30039165	206 €	359 €
		D: 30028169 G: 30028172		D: 30039096 G: 30039099		D:30039164 G:30039167		
	125 x 80 cm	D: 30028171	142 €	D: 30039098	207 €	D:30039166	215 €	457 €
Châssis 1 vantail Vitrage imprimé	60 x 40 cm	G:30028184 D:30028183	99 €	G:30039109 D:30039108	143 €	G:30039177 D:30039176	147 €	-
	60 x 50 cm	G: 30028186	103 €	G:30039111	149 €	G:30039179	153 €	_
		D: 30028185 G: 30028188		D:30039110 G:30039113		D:30039178 G:30039181		
	75 x 40 cm	D:30028187	99 €	D:30039112	149 €	D:30039180	153 €	-
	75 x 60 cm	G : 30028190 D : 30028189	103 €	G:30039115 D:30039114	155 €	G:30039183 D:30039182	160 €	333 €
	95 x 60 cm	G: 30028192	99 €	G:30039117	168 €	G: 30039185	174 €	339 €
		D:30028191 G:30028194		D: 30039116 G: 30039119		D:30039184 G:30039187		
	95 x 80 cm	D:30028193	139 €	D:30039118	188 €	D:30039186	194 €	350 €
Châssis oscillo-battant 1 vantail Vitrage imprimé	75 x 60 cm	G:30028197 D:30028195	129 €	G:30039122 D:30039119	182 €	G:30039190 D:30039188	187 €	333 €
	95 x 60 cm	G:30028198	137 €	G:30039123	195 €	G:30039191	200 €	339 €
Oscillo-battant 2 vantaux	75 x 100 cm	D: 30028196 30028214	179 €	D: 30039121 30039139	236 €	D:30039189 30039207	241 €	360 €
Vitrage transparent Vantail transparent à droite vue de l'intérieur	75 x 120 cm	30028215	182 €	30039140	241 €	30039208	247 €	373 €
	95 x 100 cm	30028216	219 €	30039141	284 €	30039209	291 €	367 €
	95 x 120 cm	30028217	220 €	30039142	292 €	30039210	298 €	380 €
	105 x 100 cm	30028199	226 €	30039124	292 €	30039192	299 €	371 €
	105 x 120 cm	30028200	222 €	30039125	290 €	30039193	297 €	386 €
	115 x 100 cm	30028201	213 €	30039126	281 €	30039194	288 €	375 €
	115 x 120 cm	30028202	239 €	30039127	311 €	30039195	319 €	388 €
	115 x 140 cm	30028203	229 €	30039128	298 €	30039196	306 €	404 €
	125 x 100 cm	30028204	230 €	30039129	301 €	30039197	308 €	379 €
	125 x 120 cm	30028205	256 €	30039130	328 €	30039198	336 €	394 €
	135 x 100 cm	30028206	219 €	30039131	290 €	30039199	298 €	383 €
	135 x 120 cm	30028207	269 €	30039132	340 €	30039200	349 €	398 €
	135 x 140 cm	30028208	288 €	30039133	359 €	30039201	368 €	413 €
	145 x 90 cm	30028211	218 €	30039136	291 €	30039204	299 €	380 €
	145 x 100 cm 145 x 120 cm	30028209	229 €	30039134	300 €	30039202	309 €	388 €
	165 x 100 cm	30028210	249 € 258 €	30039135 30039137	320 € 337 €	30039203 30039205	329 € 347 €	395 €
	175 x 100 cm	30028212	289 €	30039137	369 €	30039205	378 €	398 €
Porte-fenêtre 1 vantail		G: 30028219	 	G:30039144		G:30039212		
Vitrage plus soubassement ou grand vitrage Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur	GV/S 215 x 80 cm	D:30028218	244 €	D:30039143	330 €	D:30039211	341 €	392 €
	SB/S 215 x 80 cm	G : 30028221 D : 30028220	251 €	G : 30039146 D : 30039145	337 €	G:30039214 D:30039213	348 €	392 €
	SB/S 215 x 90 cm	G:30028223	274 €	G:30039148	362 €	G:30039216 D:30039215	374 €	407 €
Porte-fenêtre 2 vantaux Vitrage plus soubassement ou grand vitrage	GV/C 215 x 120 cm	D: 30028222 30028224	329 €	D: 30039147 30039149	424 €	D:30039215 30039217	436 €	406 €
	GV/S 215 x 120 cm	30028226	340 €	30039151	434 €	30039219	446 €	406 €
	GV/S 215 x 140 cm	30028227	377 €	30039152	474 €	30039220	486 €	449 €
	SB/C 215 x 120 cm	30028225	358 €	30039150	452 €	30039218	464 €	406 €
	SB/S 215 x 120 cm	30028228	319 €	30039153	470 €	30039221	482 €	406 €
	SB/S 215 x 140 cm	30028229	398 €	30039154	496 €	30039222	508 €	449 €
orte-fenêtre 3 yantaux	GV/S 215 x 180 cm	30028230	496 €	30039156	594 €	30039223	643 €	575 €
Vitrage plus soubassement	SB/S 215 x 180 cm	30028346	529 €	30039155	630 €	30039224	608€	575 €



GAMME STANDARD & SUR MESURE

Cette menuiserie se démarque par ses performances thermiques exceptionnelles, ses innovations techniques et sa perméabilité à l'air assurée et certifiée.

Elle constitue dans un excellent rapport qualité prix une réponse aux évolutions environnementales, économiques et législatives. Cette gamme est aussi bien conçue pour l'habitat neuf que pour la rénovation.


Dormani

De 71 mm à 200 mm, les dormants de la menuiserie PVC CLASSIC conviennent à toutes les épaisseurs d'isolation. La pièce d'appui monobloc contient un renfort garantissant la tenue de la menuiserie et sa mise en œuvre. Pour les fenêtres de grandes dimensions et dans le respect des certifications, les montants et les ouvrants sont également renforcés.



À SAVOIR

- Compatible BBC & rénovations
- Idéale pour toutes les constructions, neuves ou rénovations
- Spécialement conçue pour s'inscrire dans la nouvelle réglementation thermique 2012 et BBC (Bâtiment Basse Consommation).



4/20/4 Faible émissif avec gaz argon. Compatible double et triple vitrage (performances thermique acoustique et sécurité). Personnalisation du vitrage (aspect granité, petits bois). Possibilité de vitrage retardateur d'effraction, vitrage phonique. Coef. Uw: 1,4W/m²K de base CFSw: 0,38.

LE + ÉTANCHÉITÉ

Une double barrière de joint de butée gris sur ouvrant et dormant qui constitue un bouclier pour garantir une étanchéité à l'air optimale. Classement AEV: A*3 E*7B V*A3.



LE + ISOLATION

Dormant de 71 mm à 5 chambres aux parois de forte épaisseur, offrant une résistance mécanique accrue.

LE + DESIGN

Masse centrale affinée et arrondie : 114 mm pour une fenêtre 161 mm pour une porte-fenêtre. Lignes arrondies, par closes affinées. Poignée centrée de base. Double joint d'étanchéité. Aile de recouvrement de 10 mm qui facilite la pose des doublages.

▶ 2 finitions pour les laqués : lisse et granité



BRUN GRIS


















LE + COULEUR

Possibilité de personnaliser les menuiseries grâce à la couleur : les « teintés dans la masse ».





















Finition

Accessoires à la couleur de la menuiserie: poignée, paumelles,

pare tempête.
Poignée centrée arrondie standard sur fenêtre crémone et porte-fenêtre à serrure en finition blanche.



Vitrage

Vitrage de 28 mm type 4 FE/20 alu /4 argon. Uw 1,4 W/m².K Uw jusqu'à 1.0 (en triple vitrage). SW 0,38.

Information de pose

Solution pour le neuf : jusqu'à 160 mm (en dormant monobloc)

Solutions pour la rénovation :

- ▶ dormant aile de 30 mm,
- ▶ dormant aile de 70 mm,
- ▶ dormant aile de 40 mm avec fixation en façade,
- ▶ dormant aile de 40 mm avec fixation en façade et moulure de 39 mm.

Option

Seuil PMR filant.


LE + ISOLATION

Dormant de 71 mm composé de 5 chambres. Ouvrant de 78 mm composé de 5 chambres **FINITION** Parclose moulurée

À SAVOIR

Il existe une variante de Résidence, appelée Contemporaine 2019, et qui propose seulement la pareclose arrondie, contre une la pareclose moulurée pour la Résidence.

▶ 2 finitions pour les laqués : lisse et granité















Commercialisation jusqu'au 30/06/2020



Monocoloration

BRUN GRIS 8019

Couleur laquée à l'intérieur et à l'extérieur.

Bicoloration


Couleur laquée à l'extérieur et blanc à l'intérieur.











Accessoires à la couleur de la menuiserie : poignée, paumelles, pare tempête.

Poignée centrée Cuadro standard sur fenêtre crémone.

Poignée Cuadro pour porte-fenêtre serrure. Design équivalent sur l'ensemble des ouvrants à crémone ou à serrure.

Vitrage de 28 mm type 4 FE/20 alu /4 argon. Uw 1,4 W/m².K.

Uw jusqu'à 1.0 (en triple vitrage). SW 0,45 en fenêtre et 0,48 en porte-fenêtre.

Information de pose

Dormant double pied de clipage, pour faciliter les poses (tunnel, feuillure, embrasure et rénovation).

Solution pour le neuf:


jusqu'à 200 mm (en dormant monobloc)

Solutions pour la rénovation :

- dormant aile de 27 mm,
- ▶ dormant aile de 65 mm,
- ▶ dormant aile de 42 mm avec fixation en façade,
- ▶ dormant aile de 42 mm avec fixation en façade et moulure de 28 mm.

Option

Seuil PMR filant avec rehausse pour la réalisation de fixes latéraux.



LE + ISOLATION

Dormant de 70 mm composé de 5 chambres.

Ouvrant de 82 mm composé de 6 chambres, fibré selon abaques de la menuiserie.

FINITION

Parclose arrondie. Battement intérieur arrondi.

Finitions pour les plaxées

2 finitions pour les laqués : lisse et granité


































BRUN SÉPIA 8014

















Couleur plaxée à l'intérieur et à l'extérieur.

Couleur plaxée à l'extérieur et blanc à l'intérieur.





MENUISERIE BOIS IÉNA

Essence Pin Sylvestre lamellé-collé avec aboutage. Bois certifié.

Dormant

Dormant 45 mm avec aile intérieure de 8 mm. Parachevable avec fourrures d'isolation de 100 à 160 mm. Fenêtre avec appui de largeur 115 mm.
Porte balcon avec seuil alu anodisé bronze de hauteur 20 mm, conforme à la norme PMR.

Ouvrant

Ouvrant 46 mm avec assemblage mécanique. Menuiserie avec jet d'eau sur traverse ouvrante basse. Panneau de soubassement de porte balcon avec platebande. Bouchon sur vantail secondaire. Verrou sur vantail secondaire de la porte balcon. Ouvrant porte balcon avec serrure à clé.

Finition

Préservation puis pré-finition par égalisateur de teinte, l'ensemble formant une protection IFH. Les traitements sont réalisés sur chaque pièce avant assemblage.









Étanchéité

Étanchéité à l'air :

un joint d'étanchéité périphérique placé sur les ouvrants en barrière intérieure travaillant en compression,

sur stock central

- + un joint d'étanchéité autour du vitrage coté intérieur,
- + un joint de propreté posé systématiquement sur la traverse basse des ouvrants, coté extérieur.

Embout de joint sur le vantail secondaire.

Étanchéité à l'eau par drainage rapide et garnitures moulées aux assemblages.

Classement AEV et performances thermiques

A*4-E*6B-V*A2 Uw Fenêtre (148x153) = 1,5 W/m².K Uw Porte Fenêtre (218x153) = 1,6 W/m².K

Ferrage

Ferrage par fiches à broches de 70 mm de hauteur, à bout carré et bichromaté, permettant le réglage des jeux de fonctionnement en 2D. Le nombre de fiches varie de 2 à 5 selon la hauteur.

Options

Petits bois à clipper, imposte pleine, imposte vitrée, fourrures d'isolation...



LES + DE LA GAMME

Achetez une fenêtre grand vitrage et faites poser dans nos ateliers des petits bois selon le style que vous souhaitez.

Les petits bois

Petits bois décoratifs, possibilités de petits bois.

Garantie **10 ANS** ⁽¹⁾

PETIT BOIS POUR FENÊTRE IÉNA

1 VANTAIL

IVANIAL		
Larg. 40 cm	30004194	8€
Larg. 60 cm	30004195	8€
Larg. 80 cm	30004196	8€
2 VANTAUX		
Larg. 80 cm	30004201	8€
Larg. 90 cm	30004202	8€
Larg. 100 cm	30004197	8€
Larg. 110 cm	30004198	8€
Larg. 120 cm	30004199	8€
Larg. 140 cm	30004200	8€

Exemple de prix de petits bois horizontaux vendus avec clips de fixation) à clipser pour une fenêtre.







1 face: **2 x 8 €** 2 faces: **4 x 8 €**

1 face: **4 x 8 €** 2 faces: **8 x 8 €**

1 face: **6 x 8 €** 2 faces: **12 x 8 €**

PETIT BOIS POUR PORTE-FENÊTRE IÉNA

1 VANTAIL

Larg. 80 cm	30004203	8€
Larg. 90 cm	30004204	8€
2 VANTAUX		
Larg. 100 cm	30004205	8€
Larg. 120 cm	30004206	8€
Larg. 140 cm	30004207	8€

Côté technique

- Cadre dormant de 46 mm d'épaisseur avec profil à recouvrement de 10 mm spécialement conçu pour la pose en neuf.
- 2 Cadre ouvrant assemblé mécaniquement de 46 mm.
- 3 Double vitrage de 24 mm 4/16/4 ITR + Argon sous agrément CEKAL avec intercalaire noir.
- 4 Jet d'eau filant.
- 6 Pièce d'appui bois de 115 mm.
- 6 Fourrure d'isolation.



Assemblage mécanique de l'ouvrant



- 1 Pièces finies avec égalisateur de teinte : traitement réalisé sur chaque pièce après usinage et avant assemblage.
- 2 La conception sans parclose élimine tous les risques : fissures, déformations, coupures d'onglets, moisissures sur les parties les plus exposées.
- 3 La traverse haute de l'ouvrant est équipée d'un vérin qui assure le réglage optimal de l'équerrage de chaque vantail.
- 4 Patins moulés pour une étanchéité parfaite.

► Appui large

Menuiserie équipée d'un appui large de 115 mm.



Option: Possibilité de différents coloris en menuiserie version 46 mm. Consultez-nous*.



RAL 7004



















Poignée aluminium anodisée ton champagne Vendue séparément.

Poignée champagne

Pour chassis : 27062692 **4 €**

Autres types de poignées : nous consulter.

Ensemble champagne

Pour porte-fenêtre : 27062685 **22 €** Cylindre 30 x 40 cm : 27062678 **11 €**



Dimensions hors tout y compris aile de recouvrement : + 7,2 cm en largeur / + 3,5 cm en hauteur pour les châssis et croisées et 3 cm en hauteur pour les portes-fenêtres

DIM. HAUT. X LARG	46 MM		ÉP. TOTALE ISO 100 MM**		ÉP. TOTALE ISO 120 MM**		DIM. HAUT. X LARG	DORMANT DE B 46 MM	ASE	ÉP. TOTALE ISO 100 MM**		ÉP. TOTALE ISO 120 MM**	
	SOUFFLET - VITE		1				CROISÉE 2 VANTAUX - OUVERTURE À LA FRANÇAISE - VITRAGE TRANS BASSE ÉMISSIVITÉ						ENT
45 x 40 cm 45 x 60 cm	30004100 30004101	78 € 78 €		129 € 148 €	30004634 30004635	133 € 152 €			475.6	20004477	222.5	20004572	227.5
45 x 80 cm	30004101	90 €		169 €	30004636	173 €	60 x 100 cm	30004165	175 €	30004477	223 €	30004573	227 €
45 x 100 cm	30004098	102 €	30004541	189 €	30004637	193 €	75 x 80 cm	30004169	143 €	30004478	221 €	30004574	225€
45 x 120 cm	30004099	119 €		210 €	30004638	214 €	75 x 100 cm	30004166	145 €	30004479	243 €	30004575	247 €
60 x 100 cm	30004103 30004104	115 € 135 €		215 € 239 €	30004639 30004640	219 € 243 €	75 x 120 cm	30004167	163 €	30004480	268 €	30004576	272 €
	NTAIL - OUVERTU						75 x 140 cm	30004168	240 €	30004481	308 €	30004577	313 €
VUE DE L'INT	ÉRIEUR - VITRAG	E TRAN		E ÉMISS			95 x 80 cm	30004173	175 €	30004482	245 €	30004578	249 €
45 x 40 cm	D:30004113 G:30004124	71 €	D:30004449 G:30004460	126 €	D:30004545 G:30004556	130 €	95 x 100 cm	30004170	170 €	30004483	270 €	30004579	274 €
60 x 40 cm	D:30004114 G:30004125	89€	D: 30004450 G: 30004461	137 €	D:30004546 G:30004557	141 €	95 x 120 cm	30004171	184 €	30004484	297 €	30004580	301 €
60 x 50 cm	D:30004116 G:30004126	87 €	D:30004451 G:30004462	154 €	D:30004547 G:30004558	158 €	95 x 140 cm	30004172	203 €	30004485	324€	30004581	329 €
60 x 60 cm	D:30004115	99 €	D: 30004452	165 €	D:30004548	169 €	105 x 80 cm	30004159	184 €	30004486	263€	30004582	268 €
	G:30004127 D:30004117		G:30004463 D:30004453		G:30004559 D:30004549		105 x 90 cm	30004135	165 €	30004487	276 €	30004583	281 €
75 x 40 cm	G:30004128	93 €	G:30004464	151 €	G:30004560	155 €	105 x 100 cm	30004133	166 €	30004488	289€	30004584	294 €
75 x 50 cm	D:30004118 G:30004129	90 €	D:30004454 G:30004465	169€	D:30004550 G:30004561	173 €	105 x 120 cm	30004134	193 €	30004489	317€	30004585	322 €
75 x 60 cm	D:30004119 G:30004130	100 €	D:30004455 G:30004466	173€	D:30004551 G:30004562	177 €	115 x 80 cm	30004139	173 €	30004490	277 €	30004586	282 €
95 x 60 cm	D:30004120 G:30004131	103 €	D:30004456 G:30004467	190 €	D:30004552 G:30004563	195 €	115 x 90 cm	30004140	165 €	30004491	283 €	30004587	288 €
95 x 80 cm	D:30004121	135 €	D: 30004457	215 €	D:30004553	220 €	115 x 100 cm	30004136	188 €	30004492	291 €	30004588	296 €
105 x 60 cm	G:30004132 D:30004111	133 €	G:30004468 D:30004458	205 €	G:30004564 D:30004554	210 €	115 x 120 cm	30004137	209 €	30004493	333 €	30004589	338 €
	G:30004122 D:30004112		G:30004469 D:30004459		G:30004565 D:30004555		115 x 140 cm	30004138	239€	30004494	363 €	30004590	368 €
115 x 60 cm	G:30004123	125 €	G: 30004470	215 €	G:30004566	219€	125 x 80 cm	30004144	173 €	30004495	291 €	30004591	295 €
	NTAIL - OUVERTU ÉRIEUR - VITRAG				À DROITE OU À (GAUCHE	125 x 90 cm	30004145	193€	30004496	296 €	30004592	301 €
45 x 40 cm	D:30004105	71 €	D:30004471	129 €	D:30004567	134 €	125 x 100 cm	30004141	175€	30004497	304 €	30004593	309€
	G:30004108 D:30004106		G:30004474 D:30004472		G:30004570 D:30004568		125 x 120 cm	30004142	218€	30004498	349 €	30004594	354 €
60 x 40 cm	G:30004109 D:30004107	89€	G:30004475 D:30004473	141 €	G: 30004571 D: 30004569	145 €	125 x 140 cm	30004143	229€	30004499	379 €	30004595	385 € 312 €
75 x 60 cm	G:30004110	100 €	G:30004476	179 €	G:30004572	184 €	135 x 80 cm	30004149 30004150	195 € 197 €	30004500 30004501	307 € 313 €	30004596 30004597	318 €
and the second s	RE SERRURE 1 V/ DROITE OU À G/					ENT	135 x 90 cm	30004130		30004501	321 €	30004598	326 €
BASSE ÉMISS	IVITÉ						135 x 100 cm		204 €				
195 x 80 cm	D:30004174 G:30004180	281 €	D:30004518 G:30004524	356 €	D:30004614 G:30004620	364 €	135 x 120 cm	30004147	225 €	30004503	367 €	30004599	373 €
195 x 90 cm	D:30004175 G:30004181	286 €	D:30004519 G:30004525	362 €	D:30004615 G:30004621	370 €	135 x 140 cm	30004148	255 €		399 €	30004600	405 €
205 x 80 cm	D:30004176	227 €	D:30004520	356 €	D:30004616	364 €	145 x 80 cm	30004153	208€	30004505	337€	30004601	342 €
	G:30004182 D:30004177		G: 30004526 D: 30004521		G:30004622 D:30004617		145 x 90 cm	30004154	205€	30004506 30004507	335€	30004602 30004603	340 € 355 €
205 x 90 cm	D:30004177 G:30004183 D:30004178	287 €	D:30004521 G:30004527	372 €	D:30004617 G:30004623	379 €	145 x 100 cm	30004151 30004152	216 € 249 €	30004507	350 € 382 €	30004603	390 €
215 x 80 cm	G:30004178	211 €	D:30004522 G:30004528	361 €	D:30004618 G:30004624	368 €	155 x 80 cm	30004132		30004509		30004605	372 €
215 x 90 cm	D:30004179 G:30004185	309 €	D:30004523 G:30004529	377 €	D:30004619 G:30004625	384 €	155 x 80 cm	30004157	208 € 208 €	30004509	365 € 363 €	30004605	372€
	TRE SERRURE 2 ANSPARENT - BAS			À LA FR	ANÇAISE		155 x 100 cm	30004155	208 €	30004510	378 €	30004607	386 €
195 x 140 cm	30004186	452 €	1	543 €	30004626	551 €	155 x 100 cm	30004155	259 €	30004511	428 €	30004608	436 €
205 x 100 cm	30004187	306 €		438 €	30004627	446 €	165 x 90 cm	30004150	228 €	30004512	375 €	30004609	383 €
205 x 120 cm	30004188	335 €		472 €	30004628	480 €	165 x 100 cm	30004161	259 €	30004513	392 €	30004610	399 €
205 x 140 cm 215 x 100 cm	30004189 30004190	415 € 325 €		506 € 451 €	30004629 30004630	514 € 459 €							
215 x 120 cm	30004190	340 €		486 €	30004631	494 €	175 x 90 cm	30004164	270€	30004515	384 €	30004611	391 €
215 x 140 cm	30004192	329 €		521 €	30004632	529 €	175 x 100 cm	30004162	249€	30004516	406 €	30004612	413 €
225 x 120 cm	30004193	443€	30004537	510 €	30004633	517€	175 x 110 cm	30004163	293 €	30004517	419 €	30004613	425€

^{**} Passage atelier.





- 1 Poignée et couvre-joint intérieur avec poignée centrée pour les fenêtres et les portes-fenêtres à crémone.
- 2 Ferrage symétrique sur oscillo-battants.


































Ouvrant 2 vantaux avec petits bois



Porte-fenêtre 215 x 120 à clef avec soubassement

Exemples de coloris





LES RÉNOVATIONS / BOIS TRADITION*



Conception de la menuiserie

Tradition noix et gueule de loup.













Adaptations diverses

Nous pouvons réaliser une large gamme d'usinages à l'extérieur du dormant pour répondre au mieux aux différentes configurations de pose, allant du neuf à la rénovation. Nos services trouveront la réponse à vos questions. N'hésitez pas à nous consulter.

Possibilité d'intégrer une isolation allant de 48 mm à 160 mm, avec nos tapées d'isolation extérieures ou ébrasement intérieur.


Tapées

Tapées pour volets roulants et tapées persiennes, offrent la possibilité d'intégrer volets et persiennes.


Isolation thermique par l'extérieur


Adaptation pour pose avec ITE.













- 1 Pose vue de l'intérieur de votre ancienne fenêtre.
- 2 Dépose des anciens vantaux uniquement.
- 3 Présentation de la nouvelle fenêtre, sur le dormant existant
- 4 Réglage et serrage des vérins.
- **5** Pose des nouveaux vantaux.

Pose simplifiée sans travaux de maçonnerie

Vous effectuez la prise de mesures entre les anciens bâtis de votre fenêtre. Nous vous conseillons sur les possibilités des fenêtres rénovation bois et PVC. Nous commandons et faisons fabriquer sur mesure vos fenêtres. Vous remplacez vos anciennes fenêtres.

EXEMPLES DE PRIX POUR LA RÉNOVATION	RÉSIDENCE CONTEMPORAINE	PVC CLASSIC			
Châssis a soufflet - Vitrage tr	ansparent - Basse émis	ssivité			
H. 94 x L. 79 cm	252 €	218 €			
H. 114 x L. 147 cm	397 €	365 €			
H. 118 x L. 108 cm	344 €	316 €			
H. 145 x L. 103 cm	388 €	356 €			
H. 174 x L. 118 cm	467 €	442 €			

LES CHÂSSIS SPÉCIAUX*



HOUTEAU BOIS ET PVC*

Bois exotique clair à teinter. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/10/4 et joint périphérique posés. Ferrage : fiches à visser, batteuse, poignée de crémone. Compas encastré.

Bois exotique clair Tableau

H 60 x L 120 cm 489 € H 75 x L 150 cm 594 € **PVC* Tableau**

H 60 x L 120 cm 413 € H 75 x L 150 cm 537 €



DEMI-LUNE BOIS OU PVC*

Bois exotique clair à teinter/ou rouge. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/10/4. joint périphérique posés. Petits bois s'adaptant par des clips.

Différentes dimensions possibles sur commande. Ferrage : fiches à visser, batteuse, poignée de crémone. Compas encastré. 60 x 120 cm.

Grand lour 688 € Petits Bois clipsés 766 €

PVC

Grand lour 724 € Petits Bois incorporés blancs 841 €



CEIL DE BŒUF BASCULANT EN PVC*

Ép. 60 mm. Double joint d'étanchéité. Crémone multipoints. Pivots à frein réglable. Parecloses arrondies.

Ø 60 cm 924 € Ø 70 cm 947 € Ø 80 cm 977 €

Kit de coffrage*

Valable pour œil de bœuf bois ou PVC.

Tableau

Ø 60 cm 141 € Ø 70 cm 176 € Ø 80 cm 197 €

Précisez vos dimensions. votre type de pose, nous vous établirons rapidement un devis clair et détaillé sur vos menuiseries



CEIL DE BŒUF BASCULANT BOIS*

Bois exotique clair à teinter. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/16/4 et joint périphérique posés. Ferrage : pivots à frein, batteuse et béquille. Possibilité d'obtenir des modèles équipés de petits bois clipsés. Existe aussi en ouvrant à la française en bois et en PVC, nous consulter.

Tableau

Ø 60 cm 856 € Ø 70 cm 728 € H 90 x L 60 cm 876 €

Prix d'un croisillon

Ø 60 cm 141 € Ø 70 cm 176 € H 90 x L 60 cm 197 €

ŒIL DE BŒUF BASCULANT ALUMINIUM*

Basculant blanc

Œil de bœuf alu à rupture de pont thermique. ép. de 50 mm (fixe, basculant et ouvrant à la française). Double joint d'étanchéité. Crémone réglable multipoints. Vitrage 4/16/4 FE GAZ ARGON. Laquage Ral standard monocolore ou possibilité bicolore.

Tableau avec cadre assorti

Ø 60 cm 2142 € Ø 70 cm 2142 €



À SAVOIR

Pour la pose de vos fenêtres, n'oubliez pas le Kit Pose Menuiserie et vos équerres de fixation.

LES FIXATIONS /

LES FIXATIONS POUR MENUISERIE BOIS

Fixation par vissage 1 au niveau des fiches.

Dim. 7 x 4 cm

Colis de 6: 24788113 2.50 € Colis de 12: 24788144 5 €

Dim. 7 x 9 cm

Colis de 6:24788120 3 € Colis de 12: 24788151 6 €

Dim. 7 x 11 cm

Colis de 6:24788137 3.40 € Colis de 12 : 24788168 6,80 €

EQUERRES DE FIXATION MENUISERIE PVC

Sans isolation dormant de 60 mm

Colis de 6: 24788175 2.30 € Colis de 12 : 24788229 4,60 €

Pour isolation totale: 100 mm

Colis de 6 : 24788182 2,80 € Colis de 12 : 24788236 5,60 €

Colis de 6 : 24788199 **2,90 €** Colis de 12: 24788243 5,80 €

Colis de 6: 24788205 4,30 € Colis de 12: 24788250 8,50 €

Colis de 6: 24788212 4,60 € Colis de 12: 24788267 9,20 €

ÉQUERRES RENFORCÉES

Pour baies coulissantes

Colis de 2 équerres Gousset de 100 x 115 mm 24788298 **5,50 €** Gousset de 100 x 95 mm 24788281 **4,50 €**



PATTE DE SCELLEMENT

Colis de 10 pattes à sceller plates 24788274 4,80 €











1 ILLBRUCK FM330 MOUSSE PU ELASTIQUE BLANC

Mousse polyuréthane mono composante sans HCFC. Haut degré d'élasticité. Se polymérise avec l'humidité de l'air et sa faible post expansion permet d'éviter tout risque de déformation. Aérosol de 880 ml. 27003305 **17,60 €** Soit le litre **20 €**

2 ILLBRUCK FM710 MOUSSE PU BI-COMPOSANTE PRISE RAPIDE

Mousse polyuréthane avec gaz propulseur sans HCFC. Convient pour l'isolation et le montage de châssis, d'huisseries de portes, de caissons de volets roulants ainsi que pour toute opération de remplissage de cavités, d'insonorisation acoustique et d'isolation thermique. Une fois sèche, elle peut être peinte. Aérosol de 400 ml. 25161007 10,90 € Soit le litre 27,25 €

3 ILLBRUCK FM810 MOUSSE EXPANSIVE 0% ISOCYANATE 2 EN 1

Pour toutes les applications d'isolation thermique et acoustique autour des menuiseries et cloisons mais aussi pour calfeutrer tuyaux et canalisations. Aérosol de 500 ml. 26724478 **13 €** Soit le litre **26 €**

4 ILLBRUCK FM610 MOUSSE PU TOUS SENS VERT 2 EN 1

Mousse dotée du système 2 en 1 : manuelle et pistolable. Permet de reboucher les cavités et convient pour toutes les applications de calfeutrement et d'isolation thermique. Ce produit professionnel n'est pas accessible en libre-service car soumis à un accès réglementé. Se renseigner auprès du vendeur du point de vente. Aérosol de 500 ml. 27003275 **5,90 €** Soit le litre **11,80 €**

5 ILLBRUCK FA101 SILICONE MENUISERIE

Mastic élastomère neutre dernière génération. S'utilise pour toutes les applications d'étanchéité et de collage pour tous les joints de construction. Cartouche de 310 ml transparent.

Translucide 26406978 **4,10 €**Blanc 26406961 **4,10 €**Gris anthracite 27812624 **4,10 €**

Soit le litre 13.22 €

6 ILLBRUCK LD704 ACRYLIQUE JOINTS ET FISSURES

De consistance pâteuse, polymérisant par séchage, utilisable pour les applications d'étanchéité et réalisation de joints souples. Ne doit pas être utilisé en sanitaire et sur pierres naturelles. Cartouche de 310 ml.

Blanc 26406985 **2,10** € Soit le litre **6,77** € **Gris** 26406992 **2,10** € Soit le litre **6,77** €

ILLBRUCK SP050 COLLE HYBRIDE POLYVALENTE BLANC

Colle hybride polyvalente s'utilise pour la réalisation de tout type de collages et assemblages étanches et à haute résistance. Cartouche de 310 ml. 26406930 **7,30** € Soit le litre **23,55** €

ILLBRUCK SP522 MASTIC-COLLE HYBRIDE TOUS JOINTS ET COLLAGE BLANC

Polymère à réticulation neutre au contact de l'air. Sans odeur, sans solvant et 0% isocyanate. Souple et résistant. Peut se peindre. Réalisation de joints de liaison et de dilatation intérieur et extérieur. Cartouche de 310 ml.

26791791 **4,10 €** Soit le litre **13,23 €**

9 ILLBRUCK TP600 ILLMOD 600

Etanchéité à la pluie, résistance aux UV et aux intempéries, perméabilité à la vapeur d'eau, isolation thermique et acoustique.

27598894 : boîte de 4 rouleaux de 5,60 m **41,85 €**

1 ILLBRUCK TP300 ACYL 300

Résistance au vieillissement à l'abri des UV. Perméabilité à l'air, étanchéité à la pluie, à la poussière et aux courants d'air. Isolation thermique et acoustique. Le rouleau de 20 m. 26450209 **8,35** €

11 NULLIFIRE FF818 MOUSSE EXPANSIVE 0% ISOCYANATE COUPE-FEU

Spécialement conçue pour les joints de bâtiment 2devant résister au feu (4 heures). Procès-verbal classement NF EN 13501-2. Cartouche de 500 ml.

26724485 **29,65 €** Soit le litre **59,30 €**

12 NULLIFIRE FS702 MASTIC ACRYLIQUE COUPE-FEU

Mastic silicone mono-composant, bas module, résistant au feu. Système alcoxy neutre. Réticule par reprise d'humidité, en formant un joint souple et élastique. Pour réaliser un joint coupe-feu. Cartouche de 310 ml.

Gris 27812594 **9,60 € Blanc** 27812600 **9,60 €**Soit le litre **30.96 €**

13 ILLBRUCK AA873 PISTOLET ULTRA CCH 310 ML

Pistolet de très haute qualité à très forte poussée. Extrusion facile. Muni de 2 arceaux. Pour mastics et colles pour cartouche de 310 ml. 27680988 **79 €**

(4) LE COLMATEUR

Spray bitumeux d'étanchéité. Permet de colmater tous types de fuites. S'adapte tous supports (acier, bois, pvc, métal...). S'utilise en menuiserie, en toiture (colmatage solin...).

Noir 25062281 **24,90 €**Blanc 26862989 **24,90 €**Cristal 27008768 **24,90 €**Tuile 27610329 **24,90 €**

LES MOUSTIQUAIRES / GAMME EASY LIFE











• STORE MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

Adaptable par recoupe. Coffre et glissières en Alu. Toile en fibre de verre garantie 2 ans. Pour fenêtre.

L 100 x H 160 cm 26892948 67 € L 130 x H 160 cm 26892955 80 € L 160 x H 160 cm 26892979 94 € L 160 x H 220 cm 26892986 132 € Marron

L 100 x H 160 cm 26946856 67 € L 130 x H 160 cm 26892962 80 € Pour porte et porte-fenêtre L 160 x H 220 cm 26946863 132 €

2 MOUSTIQUAIRE SIMPLE POUR FENÊTRE

Adaptable par recoupe.

Fixation rapide avec bande auto-agrippante. Tissu élastique et résistant aux intempéries. Blanc : L 130 x H 150 cm 26892856 4,50 €

Gris anthracite: L 130 x H 150 cm 26892863 4,50 €

Lot de 2: L 60 x H 210 cm 26892870 5,20 €

3 CADRE MOUSTIQUAIRE ALU BLANC

Adaptable par recoupe. Montage facile grâce aux coins d'assemblage. Garantie 2 ans. Profondeur de montage 40 mm.

L 150 x H 130 cm 26892924 44 €

MOUSTIQUAIRE UNIVERSELLE POUR FENÊTRE DE TOIT

Adaptable par recoupe et fixation par bande auto-agrippante. L 140 x H 170 cm.

Blanc 26892894 **6,50 €**

Gris anthracite 26892900 **6,50 €**

TOILE TISSU STOP POLLEN

Adaptable par recoupe.

Fixation rapide avec bande auto-agrippante.

L 130 x H 150 cm 26892917 13 €

4 PORTE BATTANTE MOUSTIQUAIRE **EASYLINE BLANC**

Livrée complète prête à assembler. Poignée plate comprise. Profondeur de montage 30 mm.

L 100 x H 215 cm 26892931 62 €

5 RIDEAU MOUSTIQUAIRE EN FIBRE

Adaptable par recoupe. Facile et rapide à poser. Solution économique pour porte. Lames lestées en fibre de verre, bords cousus. Montage sans percer, ni visser.

L 114 x H 220 cm 26892887 19 €





47 x 47 x 5 cm 16 kg 20489397 60 € 47 x 47 x 8 cm 24 kg 20489106 70€



47 x 127 x 5 cm 43 kg 21484544 174€ 47 x 127 x 8 cm 61 kg 20489144 204€



67 x 67 x 5 cm 32 kg 20489434 131 € 67 x 67 x 8 cm 46 kg 20489151 156 €



47 x 67 x 5 cm 23 kg 20489403 88 € 47 x 67 x 8 cm 33 kg 20489113 102€



67 x 87 x 5 cm 42 kg 20489441 165€ 67 x 87 x 8 cm 58 kg 20489168 192€



87 x 87 x 5 cm 54 kg 21484599 214 € 87 x 87 x 8 cm 76 kg 20489199 250 €



47 x 87 x 5 cm 29 kg 20489410 116 € 47 x 87 x 8 cm 42 kg 20489120 132 €



67 x 107 x 5 cm 51 kg 20489458 199 € 67 x 107 x 8 cm 71 kg 20489175 231 €



87 x 107 x 5 cm 64 kg 21484605 268 € 87 x 107 x 8 cm 92 kg 20489205 313 €



47 x 107 x 5 cm 36 kg 20489427 47 x 107 x 8 cm 51 kg 20489137 170 €



67 x 127 x 5 cm 60 kg 21484575 238 € 67 x 127 x 8 cm 84 kg 20489182 280 €



87 x 127 x 5 cm 74 kg 21484612 310€ 87 x 127 x 8 cm 108 kg 20489212 361 €

CUBIVER

Simple et facile à poser (environ 1 h 30/m²)

Les briques de verre sont enrobées d'une ceinture de PVC dotée d'ergots et de rainures. Elles s'assemblent par collage PVC (soudure à froid), puis un joint de type carrelage de 8 mm vient assurer la parfaite finition de la paroi et son étanchéité.

INCOLORES - Dimensions: 19.6 x 19.6 x 8 cm

1 Nuagée	Colis de 5	20936730	La pièce : 11,20 €	Soit le colis : 56 €
2 Bullée	Colis de 5	20940690	La pièce : 11,20 €	Soit le colis : 56 €
3 Satinée	Colis de 5	20940997	La pièce : 11,20 €	Soit le colis : 56 €
5 Transparente 198	Colis de 5	20941031	La pièce : 11,20 €	Soit le colis : 56 €

COULEURS 198 - Dimensions: 19,6 x 19,6 x 8 cm

6 Nuagée azur	Colis de 5	20941109	La pièce : 14,30 €	Soit le colis : 71,50 €
Nuagée turquoise	Colis de 5	20941123	La pièce : 14,30 €	Soit le colis : 71,50 €
8 Bullée azur	Colis de 5	24055109*	La pièce : 14,30 €	Soit le colis : 71,50 €

ACCESSOIRES

Bande de référence 72 x 20 mm, L150 cm	Colis de 5	20941130	La pièce : 12,30 €	Soit le colis : 61,50 €
Liant cartouche Cubiver colle 300 ml	Colis de 8	20941208	La pièce : 11,20 €	Soit le colis : 89,60 €
Profil blanc. 3 ml par kit		20966997	Le kit : 74 €	Soit le ml : 24,66 €























LES BRIQUES DE VERRE TRADITIONNELLES

COLORIS - Dimensions : 19 x 19 cm													
1 Nuagée 195	Colis de 8	20488925	La pièce : 7,15 €	Soit le colis : 57,20 €									
1 Nuagée 198	Colis de 5	20488956	La pièce : 5,45 €	Soit le colis : 27,25 €									
Nuagée 1910	Colis de 4	20489083	La pièce : 8,30 €	Soit le colis : 33,20 €									
2 Bullée 195	Colis de 8	20488932	La pièce : 7,15 €	Soit le colis : 57,20 €									
2 Bullée 198	Colis de 5	20488970	La pièce : 4,45 €	Soit le colis : 22,25 €									
4 Quadrillée 195	Colis de 8	20488949	La pièce : 7,15 €	Soit le colis : 57,20 €									
4 Quadrillée 198	Colis de 5	20488963	La pièce : 4,45 €	Soit le colis : 22,25 €									
5 Transparente 198	Colis de 5	20273897	La pièce : 7 €	Soit le colis : 35,00 €									
6 Nuagée azur	Colis de 5	20489021	La pièce : 11,75 €	Soit le colis : 58,75 €									
7 Nuagée turquoise	Colis de 5	20489045	La pièce : 11,75 €	Soit le colis : 58,75 €									
8 Bullée azur	Colis de 5	21484629	La pièce : 11,75 €	Soit le colis : 58,75 €									
9 Écaille	Colis de 5	30038168	La pièce : 5,10 €	Soit le colis : 25,50 €									
Pyramide	Colis de 5	30038169	La pièce : 5,10 €	Soit le colis : 25,50 €									

ACCESSOIRES

Croisillon de montage	Lot de 100	23319486	Le lot : 49 €	
Mortier de montage	Sac de 25 kg	24092142	Le sac : 28,20 €	Soit le kg: 1,13€
Profil blanc, 79 x 33 mm, L 3 m		24055093	La pièce : 72 €	
Joint d'appui 60 x 8 mm. Bande de 2 m		24276337	La pièce : 8,40 €	
Bande d'indépendance 35 x 5 mm. Bande de 2 m		24276320	La pièce : 1,20 €	
Bande de dilatation 74 x 10 mm. Bande de 2 m		24276313	La pièce : 5,20 €	

LES FENÊTRES DE TOIT / BIEN CHOISIR SA SOLUTION EN 6 ÉTAPES

DÉTERMINER LA TAILLE DES FENÊTRES

LARGEUR

	55 (m	78 c	m	114	m	134 cm		
70 cm	CK01	GGL	=		=		-		
78 cm	CK02	GGL GGU	=		-		-		
98 cm	СК04	GGL GGU GPL GPU	MK04	GGL GGU GPL GPU	-		UK04	GGL GGU GPL GPU	
118 cm	-		МК06	GGL GGU GPL GPU	SK06	GGL GGU GPL GPU		=	
140 cm	-		МК08	GGL GGU GPL GPU	SK08	GGL GGU GPL GPU	UK08 GGL GGU GPL GPU		



1. Fenêtre intelligente

Réf GGU VELUX INTEGRA®

À SAVOIR



2. Fenêtre à rotation

Réf GGL/GGLL

CHOISIR LE BON MODÈLE DE FENÊTRE

- Pour les fenêtres accessibles à la main en partie haute.
- · Barre de manœuvre ergonomique.



3. Fenêtre à projection

Réf GPL/GPU

- Pour profiter d'une vue dégagée sur l'extérieur.
- · Double système d'ouverture : poignée en partie basse et barre de manœuvre en partie haute.

CHOISIR LE NIVEAU DE CONFORT

Fenêtre tout confort 2057 / 0057











Fenêtre STANDARD 3054 / 2054 / 0054



Fenêtre Confort 2076 / 0076



CHOISIR LA FINITION INTÉRIEURE

EverFinish Fenêtre en bois enrobé d'une coque en polyuéthane



Insensible à l'humidité: idéal pièces humides. Design: conception à surface lisse, sans joint d'angle. Indéformable: stabilité aux variations de température. Sans entretien: nettoyage facile d'un simple coup d'éponge. Esthétique préservée : tenue de la couleur dans le temps.

WhiteFinish Fenêtre en bois peinte en blanc



Finition naturelle : bois de haute qualité dont les reliefs restent visibles. Esthétique : s'intègre parfaitement dans toutes les pièces. Résistante aux UV: tenue de la couleur dans le temps. Durable : formule unique de peinture à base aqueuse.

ClearFinish Fenêtre en bois verni



Résistante : pin sylvestre du nord. Durable: 5 étapes de traitement sans solvant.

ASSURER UNE ÉTANCHÉITÉ ET UNE ISOLATION MAXIMALES

La réglementation thermique 2012 recommande que la surface de la baie s'oit minimum égale

à 1/16^e de la surface habitable.

Raccord pour tuiles



Pose encastrée Réf. EDJ Pentes de 20° à 90°



Pose traditionnelle

Réf FDW Pentes de 15° à 90°.



Pose traditionnelle

Pente de 15° à 90°.

Réf. EDL

Raccord pour ardoises



Pose encastrée Réf. EDN Pente de 20° à 90° Une fenêtre en pose encastrée améliore

les performances d'isolation de la fenêtre de 8 % (selon calculs réalisés

sur fenêtres Confort/Tout Confort). Associée à un bloc isolant BDX, les performances énergétiques sont améliorées de 15 % (selon calculs réalisés sur fenêtre Confort/Tout Confort de taille maximale MK-- en pose encastrée).

Raccord de remplacement de fenêtre

Raccord spécifique pour le remplacement facile et rapide d'une fenêtre de toit VELUX®. Réf. EW: Pour tuiles - Réf. EL: Pour ardoises et tuiles plates. Disponibles avec isolant intégré - Réf. EL6000



CONSEIL DU PRO

La fenêtre de toit : 4 points pour la réussite de votre projet

- L'étanchéité de la fenêtre avec une pente de toit suffisante.
- L'adaptation à la forme des tuiles.
- Le format : vérifiez l'intégration dans la structure de la charpente (entre 2 poutres par exemple).
- La déclaration préalable de travaux : elle doit être effectuée à votre mairie.







LES RAC	CORDS	S									EDW		EDW 070	InC2				
DIM. : LARO	G. X HAU	IT.	EDL 00	00	EDN 00	00	EDP 00	000	EDW 00	00	0700C1 C		ROUGE B		EL 000	0	EW 0000	
55 x 70	CK01	-	27623350	50 €	27623367	71 €	-		30005121	56 €	-		-		27623374	57 €	-	
55 x 78	CK02	102	25286533	50 €	25286038	71 €	25286625	78 €	25286717	56€	25287035	56€	25287042	56€	25286106	58€	25285932	68€
55 x 98	CK04	104	25285789	55 €	25286045	77 €	25286632	83 €	25286724	60 €	25286731	60 €	25286748	60 €	25285857	61 €	25286540*	69 €
78 x 98	MK04	304	25285796	56 €	25286052	78 €	25286649	84 €	25286755	61 €	25286762	61€	25287059	61 €	25285864	62€	25286557	70 €
78 x 118	MK06	306	25285802	60 €	25286588	81 €	25286656	87 €	25287066	64€	25286779	64€	25286786	64 €	25285871	66 €	25285949	74€
78 x 140	MK08	308	25285819	65 €	25286595	87 €	25286663	92 €	25286793	69€	25286809	69€	25286816	69€	25285888	72€	25285956*	76 €
114 x 118	SK06	606	25285826	69 €	25286069	90 €	25286670	96 €	25287073	74€	25287080	74€	25286823	74€	25285895	76 €	25285963	86 €
114 x 140	SK08	608	25285833	73 €	25286076	95 €	25286687	99 €	25286830	79 €	25286847	79€	25286854	79 €	25285901	81 €	25285970	94 €
134 x 98	UK04	804	25285840	70 €	25286083	91 €	25286694	96 €	25286861	79 €	25287097	79 €	25287103	79 €	25285918	78 €	25285987	94 €
134 x 140	UKOS	808	25286021	77 €	25286618	99 €	25286700	104 €	25286878	83 €	25286885	83 €	25286090	83 €	25285925*	86 €	25285994	94 €

	FENÊTRE DE TOIT (White Finish) TOUT CONFORT CONFORT STANDARD								KITS PROF	II ÉS ZWC						
DIM. : LAR	G. X HA	UT.	GGL 20)57	GPL 20)57	GGL 20	076	GPL 20)76	GGL 3054		GGL 2054		POUR POSE SANS RACCO	
55 x 70	CK01	-	27881941	311 €	-		27882047	245 €	-		-		-		27623404	38 €
55 x 78	CK02	102	27881958	321 €	-		27882054	253 €	-		25286113	204 €	27882313	205 €	27623411	38 €
55 x 98	CK04	104	27881965	354 €	27881477	491 €	27882061	278 €	-		25286151	225 €	27882320	225 €	27623428	38€
78 x 98	MK04	304	27881972	393 €	27881484	529 €	27882078	309 €	27881095	470 €	25286199	247 €	27881873	248 €	27623435	38€
78 x 118	MK06	306	27881989	447 €	27881491	584 €	27882085	351 €	27881101	513 €	25286977	282 €	27881880	281 €	27623442	38€
78 x 140	MK08	308	27881996	503 €	27881675	639 €	27882092	396 €	27881118	557 €	25286250	316 €	27881897	315 €	27623459	38€
114 x 118	SK06	606	27882009	536 €	27881682	671 €	27882108	421 €	27881125	582 €	25286274	336 €	27881903	335 €	27623466	38€
114 x 140	SK08	608	27882016	629 €	27881064	764 €	27882115	494 €	27881132	655 €	25286311	393 €	27881910	392 €	27623473	38€
134 x 98	UK04	804	27882023	552 €	27881071	687 €	27882122	433 €	27881149	595 €	25286335	347 €	27881927	346 €	27623480	38 €
134 x 140	UK08	808	27882030	657 €	30008388	793 €	27882139	516 €	-		25286373	412 €	27881934	411 €	27623497	38€

FENÊTRE DE	TOIT INT	CONFORT					
DIM. : LARG. X HA	AUT.		GGU 007621 INTEGRA CONFORT				
55 x 78	CK02	102	27951484	618 €			
55 x 98	CK04	104	27951477	642 €			
78 x 98	MK04	304	27951460	670 €			
78 x 118	MK06	306	27951453	708 €			
78 x 140	MK08	308	27951446	750 €			
114 x 118	SK06	606	27951439	771 €			
114 x 140	SK08	608	27951422	839 €			
134 x 98	UK04	804	27951415	783 €			
134 x 140	UK08	808	27951408	859 €			

FENÊTRE DE	TOUT CONFORT CO			CONI	NFORT			
DIM.: LARG. X H	DIM. : LARG. X HAUT.)57	GGU 0076		GPU 0076	
55 x 78	CK02	102	25286427	398 €	25286434	337 €	-	
55 x 98	CK04	104	25286458*	427 €	25286465	362 €	-	
78 x 98	MK04	304	25287028	461 €	25286892	391 €	25285741	517€
78 x 118	MK06	306	25286915*	513 €	25286922	435 €	25285758	562€
78 x 140	MK08	308	25286946*	568 €	25286953	482 €	-	
114 x 118	SK06	606	25285567	598 €	25285574	507 €	25285765	634 €
114 x 140	SK08	608	25285598*	693 €	25285604*	587 €	-	
134 x 98	UK04	804	-		_		_	
134 x 140	UK08	808	-		-		-	

LES FENÊTRES DE TOIT / BIEN CHOISIR SA SOLUTION EN 6 ÉTAPES

6 CHOISIR SON ÉQUIPEMENT

PROTECTION TOTALE

Pilotage avec son clavier mural (fourni) ou à distance avec l'application VELUX ACTIVE with NETATMO (en option). Existe en version motorisé à énergie solaire ou électrique.

Volet roulant à énergie solaire

Réf. SSL

- · Installation rapide et sans passage de câble.
- · Idéal pour équiper une fenêtre déjà installée.

Volet roulant électrique

Réf. SMI

- · Idéal en cas d'installation d'une fenêtre neuve.
- À coupler avec un boîtier d'alimentation KUX 110 ou connexion directe sur les fenêtres motorisées VFLUX INTEGRA®.

Garantie **5 ANS**

FABRICATION



VOLETS ROUET STORES DIM.: LARG. X	EXTÉRIEL	JRS	VOLETS ROULANTS	SSL	VOLETS ROULANTS	S SML	STORE EXTÉRIEU	R MHL	MOUSTIQUAIRE ZIL		HABILLAGE INTÉRIEUR LSB	
55 x 78	CK02	102	24617192	494 €	24617284	315 €	20418618	43 €	-		25286564	119 €
55 x 98	CK04	104	24617208*	509 €	24617291	336 €	20418618	43 €	-		25286571	127 €
78 x 98	MK04	304	24617215	525 €	24617307	352 €	20418625	48 €	-		25286007	138 €
78 x 118	MK06	306	24617222	553 €	24617314	379 €	20418625	48 €	20418656	109 €	-	
78 x 140	MK08	308	24617239	585 €	24617321	400 €	20418625	48 €	-		-	
114 x 118	SK06	606	24617246	615 €	24617338	439 €	20418632	62 €	30008389	135 €	25286014	162 €
114 x 140	SK08	608	24617253*	652 €	24617345	473 €	20418632	62 €	-		-	
134 x 98	UK04	804	24617260	636 €	24617352	456 €	20418649	72 €	_		-	
134 x 140	UK08	808	24617277	690 €	24617369	505 €	20418649	72 €	-		-	







CONDUITS DE LUMIÈRE SUN TUNNEL

La lumière naturelle là où on ne l'attend pas!

Faire pénétrer l'éclairage naturel jusque dans les pièces les plus obscures de la maison : dressings, couloirs, salles d'eau...

Une offre complète

Système flexible ou rigide pour acheminer la lumière du toit au plafond. Premier conduit de lumière à l'esthétique d'un châssis de toit. Étanchéité parfaite. Intégration discrète et harmonieuse sur tous les toits. Existe en tube flexible en aluminium réflecteur. Longueur maximum 2 m (recoupable pour distance inférieure), diam. 350 mm. Pour tuiles jusqu'à 120 mm.

Kit Sun tunnel tuile diam. 35 et raccord

Lg 145/185 - TWR ok14 2010 27057490 467 € Lg 200 - TWF ok14 2010 27057483 364 €

Rallonge 62 cm pour Sun tunnel rigide 62 cm 27057469 105 € 124 cm 27057476 174 €

(1) Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue après 2013. (2) Selon calculs réalisés sur fenêtre avant 2013 (sans traitement du verre). (3) Selon mesures réalisées au laboratoire du CSTB. * Délai : consultez votre magasin.



STORES POUR FENÊTRES DE TOIT











OCCULTER LA LUMIÈRE

1 Store motorisé à énergie solaire - DSL

Occultation optimale. Pilotage avec son clavier mural (fourni) ou à distance avec l'application VELUX ACTIVE with NETATMO (en option). Installation sans fil. Coloris: marine (1100) et beige (1085).

2 Store occultant manuel - DKL

Niveau d'occultation > 99 %. Coloris: marine (1100) et beige (1085).

3 Store duo - DFD

Store d'occultation avec store complémentaire plissé pour occulter ou tamiser la lumière. Coloris: marine occultant/blanc plissé (1100) et beige occultant/ blanc plissé (1085).

SE PROTÉGER DE LA CHALEUR

4 Store extérieur anti-chaleur - MHL

86 % de la chaleur arrêtée*. Toile résille résistante (100 % synthétique) qui laisse entrer la lumière. Idéal en complément d'un store intérieur. Existe aussi en versions motorisées à énergie solaire ou électrique (MSL ou MML).

TAMISER LA LUMIÈRE

5 Store plissé - FHL

Store avec double barre de manœuvre (haute et basse) pour faire varier la position du store en fonction des rayons du soleil. Toile résistante translucide. Existe aussi en version électrique. Coloris : blanc.

6 Store vénitien - PAL

Orientation des lamelles par un curseur latéral. Lamelles en aluminium d'une largeur de 35 mm. Coloris: blanc.

STORES INTÉRIEURS

DIM. : L/ HAUT.	ARG. X		OCCULTAN DUO MARII DFD 1100		OCCULTAN DUO BEIGE DFD1085				TÉLÉCOM BEIGE DSL		OCCULTAN MARINE DI		OCCULTAN BEIGE DKL 1085		MARINE DK POUR FENÊ AVANT FÉV	TRES	VENITIEN BLANC PAI	_
55 x 70	CK01	-	25289695*	73 €	25289701*	73 €	30008391	183 €	30008405	183 €	27623343	42 €	25289633*	42 €	-		25289466*	69 €
55 x 78	CK02	102	25289718	73 €	25289725*	73 €	30008401	183 €	30008404	183 €	25289855	42 €	25289848	42 €	24089043	40 €	25289473*	69 €
55 x 98	CK04	104	25289732*	86 €	25289749*	86 €	30008396	186 €	30008400	186 €	25289879	54 €	25289862	54 €	_		25289480*	76 €
78 x 98	MK04	304	25289756	93 €	25289763	93 €	25289558	189 €	30008395	189 €	25289657	61 €	25289640	61 €	24089067	58 €	25289497*	84 €
78 x 118	MK06	306	25289589	105€	25289596*	105€	30008392	207 €	30008394	207 €	25366679	73 €	25289886	73 €	-		25289503*	98 €
78 x 140	MK08	308	25289770	119 €	25289787*	119€	30008398	215 €	30008399	215 €	25289909	88 €	30008402	88 €	-		25289510*	106 €
114 x 118	3 SK06	606	25289794	119€	25289602	119€	30008393	220 €	30008403	220 €	25289671	88 €	25289664	88 €	24089098	84 €	25289527*	114€
114 x 14	SK08	608	25289619	142 €	25289800*	142 €	30008406	249 €	30008397	249 €	25289923	110 €	25289916	110 €	-		25289534*	133 €
134 x 98	UK04	804	25289817	130 €	25289824*	130 €	30008407	242 €	30008410	242 €	25289947	98 €	25289930	98 €	24089111	94 €	25289565*	123 €
134 x 140	UK08	808	25289831	153 €	25289626*	153 €	30008409	269 €	30008408	269 €	25289213	121 €	25289688	121 €	-		25289572*	145 €











LES FENÊTRES ET CHÂSSIS DE TOIT



FENÊTRE À ROTATION CENTRALE BOIS

Pose simple et rapide. Rotation centrale poignée basse, pente de toiture admissible 15 à 90° à compléter par un raccord tuiles ou ardoises suivant les toitures. Entretien: blocage automatique en position de nettoyage pour un entretien sécurisé.

LARGEUR X HAUTEUR	FENÊTRE À ROTATION CENTRALE		RACO TUI		RACC ARDC	
55 x 78 cm	29248490	139,90 €	28925996	40,80 €	28926016	38,80 €
78 x 98 cm	29248506	150,90 €	28925989	46,90 €	28926023	40,80 €
114 x 118 cm	29248513	221,90 €	28926009	61,20 €	28926030	55,90 €

CHÂSSIS ÉCONOMIQUE LUMIX

Finition : dormant en bois traité à peindre ou à vernir, ouvrant et raccord en aluminium laqué brun. Châssis universel : S'adapte à toutes les couvertures. Ouvrant à ouverture variable permettant l'accès au toit. L'isolation thermique Double vitrage isolant (3/9/3). Raccordement : intégré tuile ou ardoise.

LARGEUR X HAUTEUR	DIMENSIONS HORS TOUT RACCORDEMENT	LUMIX WDL 210 AVEC RACCORD TUILE		LUMIX WDL 210 AVEC RACCORD ARDOISE		
45 x 55 cm	78,4 x 103,5 cm	29248452	127,50 €	29248476	127,50 €	
45 x 73 cm	78,4 x 121 cm	29248469	141,90 €	29248483	141,90 €	

FENÊTRE ROTO 04 « BOIS LAQUÉ »

Fiabilité et durabilité

Un savoir faire « German made » pour 10 ans de garantie constructeur.

Disponibilités

Bois de qualité supérieur laqué blanc ou vernis.

Innovation et confort

Poignée ergonomique pour une manipulation aisée.

Personnaliser votre fenêtre ou même vos raccords.

Sérénité

Anti-effraction renforcée grâce à un système ingénieux de pose mais aussi grâce à nos ferrures Roto Frank.









DESIGNO R7 FENÊTRE DE TOIT PROJECTION PVC

Plus de confort

Ouverture par projection vers l'extérieur pour une vue dégagée et une poignée unique en partie basse pour toutes les fonctions de la fenêtre 100% PVC.

Plus de lumière

Surface vitrées les plus importantes du marché et vitrages clairs pour une meilleure transmission lumineuse.

Excellente performance énergétique

Isolation thermique et étanchéité à l'air renforcées.

Facile d'installation

Fenêtre de toit prête à poser grâce aux nombreux éléments prémontés en usine. La DESIGNO R7 est éligible au crédit d'impôt.








LARGEUR X HAUTEUR	FENÊTRE Q4	Q4 RACCORDEMENT TUILE	Q4 RACCORDEMENT ARDOISE	Q4 STORE OCCULTANT	Q4 VOLET ROULANT
54 x 78 cm	369 €	78 €	70 €	64 €	440 €
54 x 98 cm	405 €	83 €	77 €	82 €	469 €
78 x 98 cm	451 €	84 €	78 €	92 €	489 €
78 x 118 cm	511 €	88 €	82 €	111 €	526 €
78 x 140 cm	577 €	97 €	89 €	131 €	557 €
114 x 118 cm	612€	103 €	95 €	131 €	605 €
114 x 140 cm	719 €	111 €	102 €	170 €	656 €

LARGEUR X HAUTEUR	FENÊTRE R7 PVC	R7 RACCORDEMENT TUILE	R7 RACCORDEMENT ARDOISE	R7 STORE OCCULTANT	R7 VOLET ROULANT
54 x 78 cm	399 €	87 €	87 €	75 €	597 €
54 x 98 cm	430 €	90 €	90 €	98 €	629 €
78 x 98 cm	477 €	99 €	100 €	109 €	654 €
78 x 118 cm	526 €	103 €	103 €	131 €	693 €
78 x 140 cm	584 €	110 €	110 €	157 €	714 €
114 x 118 cm	632 €	121 €	121 €	157 €	779 €
114 x 140 cm	710 €	126 €	126 €	200 €	831 €



Deux finitions possibles, opale ou claire

L'opale offre une transparence limitée tout en apportant de la lumière tandis que la finition claire offre un maximum de lumière.

Les plaques de 32 mm permettent d'avoir une excellente isolation thermique, U = 1,14, idéal pour les pièces à vivre, alors que les plaques de 16 mm sont d'un bon rapport qualité prix bénéficiant d'un coefficient thermique U = 2,4.



VOTRE TOITURE DE VÉRANDA OU PERGOLA EN 3 ÉTAPES

CHOISIR LES DIMENSIONS

CHOISIR LES PROFILS







▶ Profil de jonction « éco » profil T Porteur jusqu'à 1,60 m.



► Profil Tub 121*

Porteur jusqu'à 4,50 m.

CHOISIR LE POLYCARBONATE



1 PLAQUE TRANSLUCIDE **POLYCARBONATE CLAIRE**

Traité Anti-UV. 5 parois pour le 16 mm. 8 parois pour le 32 mm.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M ²
l. 0,98 x L. 3 m x ép.16 mm	24768030	74 €	25,17 €
l. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm	24767996	146 €	38,93 €
l. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm	24768047	96,50 €	24,61 €
l. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm	24768009	190 €	38 €



4 PLAOUE POLYCARBONATE CLAIR 3M X 0,98 M X 16 MM

Traité Anti-UV. U 2,1W/m²K. Structure renforcée. 25334623 44 € Le m² 14,96 €



PLAOUE PETITES ONDES

Polycarbonate transparent 0,8 mm.

DIMENSIONS	REF.	LA PIECE	LE M ²
l. 0,90 x L. 2,00 m x ép. 0,8 mm	27612828	27 €	15 €
l. 0,90 x L. 2,50 m x ép. 0,8 mm	27612835	32 €	14,22 €
l. 0,90 x L. 3,00 m x ép. 0,8 mm	27612842	38 €	14,07 €



2 PLAOUE TRANSLUCIDE POLYCARBONATE OPALE

Traité Anti-UV. 5 parois pour le 16 mm. 8 parois pour le 32 mm.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M ²
I. 0,98 x L. 3 m x ép.16 mm	24768016	79 €	26,87 €
l. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm	24767972	142 €	37,86 €
I. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm	24768023	103 €	26,27 €
l. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm	24767989	190 €	38 €

6 PLAOUES PLANES VERRE SYNTHÉTIOUE

Polycarbonate plat pour extérieur /intérieur d'épaisseur 2 ou 4 mm. Très résistant et transparent. Peut se découper.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M ²
0,50 x 0,50 m x 2 mm	27625163	6,10 €	24,40 €
1,00 x 1,00 m x 2 mm	27625170	25 €	25 €
1,00 x 2,00 m x 2 mm	27625187	51 €	25,50 €
0,50 x 0,50 m x 4 mm	27625194	12 €	48 €
1,00 x 1,00 m x 4 mm	27625200	51 €	51 €
1,00 x 2,00 m x 4 mm	27625217	101 €	50,50 €



3 PLAOUE POLYCARBONATE 6 MM GRANDES ONDES

Alvéolée double paroi. Clair. Grandes ondes. U = 3,333W/m²K. Résistance aux chocs. Classé M1. Longueurs sur mesure sur commande).

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M ²
1,52 x 0,92 m	24768054	53 €	37,91 €
2,00 x 0,92 m	24768061	66 €	35,86 €
2,50 x 0,92 m	24768078	84 €	36,52 €
3,05 x 0,92 m	24768085	99 €	35,28 €

6 PLAQUES POLYSTYRÈNE TRANSPARENT POUR INTÉRIEUR

Épaisseur 2,5 ou 5 mm.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M ²
0,50 x 1,00 m x 2,5 mm	28892410	10 €	20 €
1,00 x 1,00 m x 2,5 mm	28892427	21 €	21 €
0,50 x 1,00 m x 5 mm	28892434	21 €	42 €
1,00 x 1,00 m x 5 mm	28892441	41 €	41 €

PROFIL U ENCADREMENT 3 PROFIL H CONNEXION

Livré sans joint Longueur 3 m Gris 28892465 Blanc 28892458 **23 €**

Longueur 3 m Gris 28892489 Blanc 28892472 33 €

LES DÉPARTS DE MUR/FAÎTIÈRE

Kit départ de mur universel blanc et gris

Faîtière universelle + joint aluminium Blanc 3 m 27853474 111 € Blanc 4 m 27853450 139 €

Blanc 5 m 27853467 181 € Gris 7016 3 m 27853443 111 € Gris 7016 4 m 27812877 143 € Gris 7016 5 m 28931508 181 €

Mit faîtière

Kit profil faîtière, supérieure + inférieure, sur laquelle viennent s'encastrer les profils. Joint compris nécessaire à la réalisation d'une toiture.

Blanc 4 m 24768160 77 € Gris 4 m 26382128 110 €

LES PROFILS DE BORDURE / RIVE

1 Profil de bordure « éco »

Long. 4 m. Profils de bordure 1er prix. Portée 1,60 m. Isolation moyenne.

Aluminium anodisé pour 16 mm 24768146 45 €

Blanc pour 32 mm 24768252 89 € Option: Gris 7016 sur commande

2 Kit Profil Rive Blanc Joint pour 16 mm

Long. 3 m : 26381930 127 € Long. 4 m : 26381947 169 €

3 Kit rive portante

Profil de Rive Auto portant, portée de 3,50 m, qui s'adapte au polycarbonate de 16 ou 32 mm laqué blanc. Offre une bonne isolation anti condensation et évite les ponts thermiques. Le kit comprend : 1 armature auto porteur + capot + arrêt + ruban adhésif obturateur + capot de rive + joint.

Blanc 16/32 mm Long. 3 m 24768115 **147 €** Long. 4 m 24768122 198 €

Gris 7016 16/32 mm Long. 3 m 26381978 148 € Long. 4 m 26382111 204 €

LES POTEAUX ALUMINIUM

1 Poteau aluminium

Pour Gouttière à rupture de pont thermique 90 x 90 x 2.50 m

Blanc 26382135 113 € Gris 26382029 118 €

Pour Gouttière Universelle 50 x 50 x 2,30 m

Blanc 27853504 **38 €** Gris 27812853 39 €

LES PROFILS DE TOITURE

(5) Profil T blanc joint pour 16 mm pour rénovation

Porteur jusqu'à 1,60 m.

Long. 3 m 26382159 98 € Long. 4 m 26382166 130 €

Profil de jonction « éco »

Long. 4 m. Profils de jonction 1er prix. Portée 1,60 m. Isolation moyenne.

Pour 16 mm Blanc: 25334647 48 € Blanc: 24768245 73 € Aluminium: 24768139 41 € Aluminium: 25334654 60 €

17 Kit jonction portante

Profil de jonction auto portant, laqué blanc 9010. Portée 3,50 m maxi qui s'adapte au polycarbonate 16 ou 32 mm. Ce kit complet offre une bonne isolation, évite les ponts thermiques et anti-condensation. Le kit comprend une armature auto porteur, 4 joints, un ruban adhésif obturateur et capot.

Blanc 16/32 mm

Gris 7016 16/32 mm Long. 3 m 24768092 **121 €** Long. 3 m 26381961 **121 €** Long. 4 m 24768108 **169 €** Long. 4 m 26382104 169 €

18 Kit jonction portante avec leds incorporés

Profil de jonction auto portant, laqué blanc 9010. Portée 3,50 m maxi qui s'adapte au polycarbonate 16 ou 32 mm.

Blanc 16/32 mm Long. 4 m 27791462 379 €

Gris 7016 16/32 mm Long. 4 m 27791479 379 €



LES PROFILS OBTURATEURS

Profil obturateur

Blanc

Ép. 16 mm x L. 0,98 m 24768184 la pièce **8,30 €** Ép. 32 mm x L. 1.2 24768269 la pièce **10,30 €**

Gris 7016 Ép. 16 mm x L. 0,98 m. 26381985 8,30 € Ép. 32 mm x L 26381992 10,30 €

LES GOUTTIÈRES

② Gouttière aluminium universelle blanc ou gris

Sablière + chéneau aluminium. Blanc 3 m 27853412 151 € Blanc 4 m 27853405 184 € Blanc 5 m 28931539 252 € Gris 7016 3 m 27853399 151 € Gris 7016 4 m 27812860 184 € Gris 7016 5 m 28931522 252 €

Fond de gouttière

Blanc 27853498 90 € Gris 7016 27812884 93 €

② Gouttière aluminium invisible à rupture de pont thermique

Longueur : 3,25 m Blanc 9010 26382142 386 € Gris 7016 26382036 417 €

Fond de gouttière

Blanc 9010 26382067 28 € Gris 7016 26382074 29 €

Crépine grise pour gouttière alu

Ø 80 mm 26382081 **26 €**

Ø 50 mm 28892496 18,50 €

Rehausse moulurée aluminium pour gouttière à rupture de pont thermique

Longueur: 3.25 m Blanc 9010 26382043 95 € Gris 7016 26382050 100 €

Accessoires


23 Vis pour capot et capot de rive

Sachet de 40 vis + rondelles jonction 16 mm 24768276 18,50 € Sachet de 40 vis + rondelles jonction 32 mm 24768191 21 €

Arrêts de plaque

Sachet de 5 arrêts 16 ou 32 mm. Aluminium 24768238 9,30 € Blanc 24768283 9,30 €





25 Ruban adhésif sellotape

Le sellotape permet de fermer les alvéoles des plaques de polycarbonate alvéolaires afin que les les insectes et les saletés ne s'y introduisent pas. La micro perforation permet un flux d'air pour éviter la condensation. Longueur: 5 m.

Larg. 16 mm 24768214 8,30 € Larg. 32 mm 24768221 11,30 €

26 Mastic silicone

Transparent Polycarbonate 310 ml. 24768207 7 € soit le litre 22.60 €





LES PERGOLAS ÉVOLUTIVES




PERGOLA POLYCARBONATE, **SUNDAY* ET TITAN ADOSSÉE***

Poteau et faitière 120 x 64 mm. Gouttière 93 x 141 mm. Chevron 80 x 45 mm.

Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod. Polycarbonate opale 16 mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé. Platine de fixation au sol.

Vis de fixation fournies.

À partir de 809 €




Existe en 2 coloris.






Pente minimum 10 %





Complément dans la largeur

SUNDAY TITAN GRANDE LARGEUR





EXTÉRIEUR

LES VOLETS

LES BATTANTS ALUMINIUM	98
LES BATTANTS PVC	100
LES BATTANTS BOIS	102
LES PERSIENNES	104
LES COULISSANTS	105
LES ROULANTS	106
LES STORES BANNES	113
LES GRILLES DE DÉFENSE	114



INFOS PRATIQUES

CHOISIR SES VOLETS

1 LE TYPE









A. Battants

B. Persiennes

C. Coulissants

D. Roulants

2 LE MATÉRIAU

A / BATTANTS

QUALITÉ/MATÉRIAU	BOIS	PVC	ALUMINIUM
Isolation	**	**	***
Durabilité	**	***	***
Facilité d'entretien	*	***	***
Couleurs	***	*	***

B / PERSIENNES

SYSTÈME	TOURANGELLES	COULISSANTES		REPLIA	ABLES
MATÉRIAU	BOIS	PVC	ALUMINIUM EXTRUDE	BOIS	ACIER
QUALITÉ	Rénovation de style	Rigidité accrue	Excellent rapport qualité/prix	Rénovation	Résistance et sécurité acccrue

C / COULISSANTS


MATÉRIAU/QUALITÉ	BOIS	ALUMINIUM	PVC
Isolation	**	***	**
Durabilité	**	***	**
Facilité d'entretien	*	***	**
Couleurs	***	***	***

D / ROULANTS

QUALITÉ/MATÉRIAU DES LAMES	PVC	À DOUBLE PAROI (ADP)	ALUMINIUM EXTRUDE
Isolation	**	***	***
Durabilité	*	**	***
Facilité d'entretien	***	***	***
Couleurs	*	***	***

Gedimat

LE VOLET BATTANT




LA MESURE

- Le volet entre dans l'ouverture : les dimensions sont celles du tableau.
- ▶ Le volet entre dans une feuillure de la maçonnerie : les dimensions sont celles du tableau + la profondeur de la feuillure (l'épaisseur du volet doit correspondre à celle de la feuillure).
- ▶ Dans les 2 cas : laisser 5 mm du côté des montants verticaux de l'ouverture et de 4 à 9 mm entre les 2 battants.

LA SÉCURITÉ

- L'IRP (l'indice de résistance à la pression) mesure de 10 à 150 la résistance et la solidité d'un volet. Plus il est élevé, plus le volet est résistant. Un IRP de 10 signifie que le volet cède sous une pression de plus de 10 kilos.
- Pour augmenter le niveau de sécurité :
 - ajoutez dans la masse des tiges de fer (pour le PVC plus fragile),
 - installez des barres de fer à l'intérieur,
 - installez des serrures à 3 points adaptées aux volets.



CONSEIL DU PRO

Nous préconisons le bâti rénovation

(fourni en option) pour permettre l'installation précise des volets aluminium sur des tableaux aux dimensions irrégulières.


Attention : les volets aluminium n'étant pas ajustables sur place, le relevé d'information doit être fait avec le plus grand soin.

- 1 Avec barres et écharpe
- 2 Avec barres seules
- 3 Avec pentures et contre-pentures
- 4 Avec emboîture
- (5) Avec cintre découpé en usine
- 6 Lames ajourées à l'américaine
- Cames chevrons non ajourées
- (8) Lames verticales
- (9) 1/3 lames persiennées, 2/3 lames verticales
- (11) Avec projection à la niçoise
- 11 Avec traverse haute élargie et découpe de cintre à l'usine

Comparez & choisissez!









LES BATTANTS / PVC

CONSEIL DU PRO

si vous souhaitez conserver l'aspect de vos anciens volets en cadre en bois, optez pour la solution volet à cadre PVC comme Ulysse ou Diomède avec leurs multiples possibilités de configurations. Les volets en PVC conjuguent différentes épaisseur (de 24 à 38 mm), de nombreuses formes et différentes configurations; n'hésitez donc pas à bien vous informer avant de faire votre choix.



Comparez & choisissez!











	HERMÈS*	DIOMÈDE*	ATLAS*
Matière	PVC	PVC	PVC plaxe
Couleur	Blanc, beige, vert 621, vert foncé 605, bleu 507, gris et thème doré	Blanc, beige, vert 621, vert foncé 605, bleu 507, gris et thème doré	Blanc cérusé, rouge basque, acajou, vert amande, chêne Irlandais, gris anthracite, bleu provence, chêne doré
Cadre de section	-	36 x 60 mm. Renfort intérieur par des profils en PVC sur toute la périphérie	-
Épaisseur	24 mm teinté dans la masse blanc	36 mm	24 mm
Lames	Planches PVC alvéolaires	Remplissage constitué de lames chevrons non ajourées sur toute la hauteur ou au deux tiers	Lames verticales
Pentures et contre-pentures	Aluminium noir	Équerres à bouts festonnés en aluminium noir	Aluminium blanc ou noir
Visserie	Aluminium et matériau composite	Aluminium noir	Aluminium et composite
Espagnolette	Recoupable en hauteur	Recoupable en hauteur, avec tige en aluminium et accessoires en matériau composite	Blanche ou noire recoupable
Butées	Hautes et basses noires en matériau composite à visser	Hautes et basses noires en matériau composite	Hautes et basses noires en matériau composite
Arrêts	Marseillais en matériau composite à visser avec butée	Marseillais en matériau composite à visser avec butée	Marseillais en matériau composite à visser avec butée

VOLETS PVC 24 MM

Pentures et contre-pentures noires, lames PVC alvéolaires, visserie aluminium et composite. Espagnolette recoupable en hauteur. Arrêts marseillais en matériau composite.



	LARGEUR 1 VANTAIL					
	60 cm 80 cm 90 cm					
75 cm	D:27855164	89 €	D: 27855171	132 €	D:27855188	132 €
/5 CIII	G: 27861400	09 €	G:27861417	132 €	G: 27861431	132 €
95 cm	D: 27855195	96 €	D: 27855201	145 €	D: 27855218	145 €
95 CIII	G: 27861448	90 €	G: 27861455	145 €	G: 27861462	145 €
105 cm	D: 27854839	98€	D: 27854846	127 €	D: 27854853	135 €
105 CIII	G: 27861080	30 €	G:27861097	127 €	G: 27861103	133 €
115 cm	D: 27854860	98 €	D: 27854877	130 €	D: 27854884	138 €
i io cili	G: 27861110	90 €	G:27861127	130 €	G: 27861134	130 €
125 cm	D: 27854891	107 €	D: 27854907	132 €	D: 27854914	120.6
125 CIII	G: 27861141	10/€	G:27861158	132 €	G: 27861165	139 €
42F em	D: 27854921	130 €	D: 27854938	165 €	D: 27854945	170 €
135 cm	G: 27861172		G: 27861189		G: 27861196	1/0€
4.4E ev-	D: 27854952	42F.6	D: 27854969	170 6	D: 27854976	175 €
145 cm	G: 27861202	135 €	G:27861219	170 €	G: 27861226	1/5€
455	D: 27854983	140 €	D: 27854990	175 €	D: 27855003	100.6
155 cm	G: 27861233	140 €	G: 27861240	1/5€	G: 27861257	180 €
46E ana	D:27855010	140.6	D:27855027	100 6	D: 27855034	100.6
165 cm	G: 27861264	140 €	G:27861271	180 €	G: 27861288	190 €
475	D: 27855041	445.6	D: 27855058	165 €	D: 27855065	470 6
175 cm	G: 27861295	145 €	G:27861424	105 €	G: 27861301	178 €
10E em	D: 27855072	16E 6	D: 27855089	170 £	D: 27855096	107.6
195 cm	G 27861318	165 €	G: 27861325	179 €	G: 27861332	187 €
205	D: 27855102	160.6	D: 27855119	104.5	D: 27855126	100 -
205 cm	G: 27861349	168 €	G:27861356	184 €	G: 27861363	189 €
245	D:27855133	176.6	D: 27855140	17C C	D: 27855157	100.0
215 cm	G: 27861370	176 €	G:27861387	176 €	G: 27861394	186 €

LARGEUR 2 VANTAUX											
80 cm		90 cm		100 cm		120 cm		130 cm		140 cm	
27855928	137 €	27855935	138 €	27855881	139 €	27855898	145 €	27855904	166 €	27855911	203 €
27855980	142 €	27855997	145 €	27855942	149 €	27855959	156 €	27855966	166 €	27855973	203 €
27855263	142 €	27855270	145 €	27855225	149 €	27855232	157 €	27855249	170 €	27855256	203 €
27855324	156 €	27855331	157 €	27855287	157 €	27855294	157 €	27855300	190 €	27855317	213 €
27855386	156 €	27855393	156 €	27855348	157 €	27855355	158 €	27855362	195 €	27855379	218 €
27855447	177 €	27855454	177 €	27855409	167 €	27855416	170 €	27855423	191 €	27855430	213 €
27855508	185 €	27855515	185 €	27855461	166 €	27855478	165 €	27855485	181 €	27855492	225 €
27855560	195 €	27855577	195 €	27855522	170 €	27855539	170 €	27855546	191 €	27855553	225 €
27855621	175 €	27855638	178 €	27855584	181 €	27855591	180 €	27855607	191 €	27855614	225 €
27855683	180 €	27855690	182 €	27855645	185 €	27855652	190 €	27855669	191 €	27855676	225 €
27855744	242 €	27855751	244 €	27855706	246 €	27855713	256 €	27855720	265 €	27855737	276 €
27855805	242 €	27855812	244 €	27855768	246 €	27855775	256 €	27855782	265 €	27855799	276 €
27855867	242 €	27855874	244 €	27855829	246 €	27855836	256 €	27855843	265 €	27855850	276 €

Pour le tarif d'une dimension sur mesure, prendre la dimension hauteur/largeur supérieure.





LES BATTANTS / BOIS

Comparez & choisissez!

















	URDA	HERACLES*	MERCURE*	HÉLIOS*	HADÈS*
Essence	Sapin du Nord traité IFH	Sapin du Nord	Bois exotique rouge	Sapin du Nord de type « Provençal »	Sapin du Nord de type « Dauphinois »
Épaisseur	27 mm	32 mm avec emboîture haute	27 mm	48 mm	48 mm
Lames	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches	Verticales, renforcées intérieurement par des broches	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches de diamètre 8 mm	Horizontales vissées de section 21 x 140 mm pour la face intérieure (celle visible quand le volet est ouvert)	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches métalliques d'épaisseur 27 mm
Barres et écharpes	OUI	OUI	OUI	-	-
Pentures	« Queue de carpe » en acier traité noir	« Queue de carpe » en acier traité noir	« Queue de carpe » en acier traité noir	« Queue de carpe » en acier traité noir	« Queue de carpe » en acier traité noir
Espagnolette	Ronde en acier traité noir	Ronde réglable en acier traité noir	Ronde en acier traité noir	Ronde en acier traité noir	Ronde en acier traité noir
Butées	Hautes et basses en acier noir	Hautes et basses en acier bichromaté	Hautes et basses bichromaté	Hautes et basses en acier bichromaté	Hautes et basses en acier bichromaté
Arrêts	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser
Existe aussi	Autres configurations possibles sur commande	Autres configurations possibles sur commande	Autres configurations possibles sur commande	-	-







PERSIENNES	CALLIOPE*	THALIE*
Essence	Bois exotique rouge	Bois exotique rouge
Cadre de section	34 x 90 mm assemblé par tenons et mortaises	34 x 90 mm assemblé par tenons et mortaises
Remplissage par des lames	« À la française » ajourées	« À l'américaine » ajourées
Pentures	Équerres à bouts droits en acier traité noir fixées par des vis Torx	Équerres à bouts droits en acier traité noir fixées par des vis Torx
Espagnolette	Ronde en acier traité noir	Ronde en acier traité noir
Butées	Hautes et basses en acier bichromaté	Hautes et basses en acier bichromaté
Arrêts	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser
Existe aussi	D'autres remplissages et dans les essences suivantes sur commande : bois exotique jaune, pin sylvestre, sapin du Nord	En bois exotique jaune, pin sylvestre et sapin du Nord



CONSEIL DU PRO

Pour les rénovations de qualité, les volets à cadre (Calliope et Thalie) s'adapteront parfaitement à des façades de style, en conservant leur cachet d'origine. Les volets Hades (Dauphinois) et Hélios (Provençaux) vous permettent de conserver l'identité régionale de votre région.



Gерімат

URDA SAPIN 27 MM

B1_1 VANTAIL GAUCHE / W B2_1 VANTAIL DROIT					
75 x 40 cm	G: 21721991	63 €			
75 X 40 CM	D:21722004	63 €			
75 x 60 cm	G: 21722011	71 €			
75 X 60 CIII	D: 21722035	71 €			
95 x 60 cm	G: 21722059	76 €			
95 X 60 CIII	D: 21722066	76 €			
95 x 80 cm	G: 21722073	97 €			
95 X 80 CM	D: 21722080	97 €			
115 x 60 cm	G: 21722097	87 €			
115 X 60 CM	D:21722103	87 €			
115 x 80 cm	G:21722110	95 €			
1 15 X 80 CM	D:21722127	95 €			
125 x 80 cm	G: 21722134	113 €			
125 X 80 CM	D:21722158	113 €			
405 00	G: 21722165	162 €			
195 x 80 cm	D:21722202	162 €			
40E v 00 am	G:21722219	181 €			
195 x 90 cm	D:21722233	181 €			
20E v 00 am	G: 21722240	165 €			
205 x 80 cm	D: 21722257	165 €			
245 + 00	G:21722271	151 €			
215 x 80 cm	D:21722288	151 €			
245 00	G: 21722318	191 €			
215 x 90 cm	D: 21722325	191 €			

B3_2 VANTAUX							
105 x 80 cm	21722356	131 €	125 x 110 cm	21722738	163 €		
105 x 90 cm	21722370	134 €	125 x 120 cm	21722745	148 €		
115 x 80 cm	21722387	132 €	125 x 140 cm	21722769	187 €		
115 x 90 cm	21722394	138 €	135 x 100 cm	21722776	139 €		
125 x 80 cm	21722400	137 €	135 x 110 cm	21722806	169 €		
125 x 90 cm	21722417	142 €	135 x 120 cm	21722813	152 €		
135 x 80 cm	21722424	142 €	135 x 140 cm	21722820	196 €		
135 x 90 cm	21722431	148 €	145 x 100 cm	21722868	166 €		
145 x 80 cm	21722455	147 €	145 x 110 cm	21722875	177 €		
145 x 90 cm	21722462	155 €	145 x 120 cm	21722882	183 €		
155 x 90 cm	21722479	158 €	155 x 100 cm	21722899	173 €		
165 x 90 cm	21722486	164 €	165 x 100 cm	21722905	155 €		
175 x 90 cm	21722493	196 €	175 x 100 cm	21722912	213 €		
75 x 100 cm	21722523	115 €	195 x 100 cm	21722929	226 €		
75 x 120 cm	21722547	138 €	195 x 120 cm	21722936	244 €		
95 x 100 cm	21722561	138 €	195 x 140 cm	21722943	283 €		
95 x 120 cm	21722578	151 €	205 x 100 cm	21722950	229 €		
95 x 140 cm	21722592	165 €	205 x 120 cm	21722967	252 €		
105 x 100 cm	21722608	127 €	205 x 140 cm	21722974	281 €		
105 x 120 cm	21722622	136 €	215 x 100 cm	21723001	234 €		
115 x 100 cm	21722639	131 €	215 x 120 cm	21723018	228 €		
115 x 110 cm	21722646	158 €	215 x 140 cm	21723025	244 €		
115 x 120 cm	21722660	142 €	215 x 150 cm	21723032	311 €		
115 x 140 cm	21722684	180 €	225 x 120 cm	21723063	267 €		
125 x 100 cm	21722721	136 €	225 x 140 cm	21723094	296 €		

B4-B5_3 VANTAUX		
245 V 400 am	G:21723117	434 €
215 X 180 cm	D: 21723131	434 €
225 x 180 cm	G: 21723124	443 €
	D: 21723148	443 €





LES PERSIENNES*

CONSEIL DU PRO

Nous les recommandons tout particulièrement lorsqu'il est techniquement impossible d'installer des volets battants, souvent pour des raisons de place ou de fonctionnalité. Elles sont donc idéales we chiens assis ». Leur niveau de prix ainsi que leur facilité de pose en font des produits particulièrement adaptés à l'habitat collectif. L'option ferrage inox est fortement préconisée pour les poses en environnement salin.

Nous préconisons tout particulièrement les persiennes bois IRIS dites « Persiennes Tourangelles » dans le cadre d'une rénovation d'un immeuble de style, devant respecter le style architectural d'origine (type XIX^e, souvent situées en centre ville ou en périphérie).



/ LES COULISSANTES



TELES*

PVC 14 mm. PVC blanc, beige, gris teinté dans la masse. 14 mm. Excellent rapport qualité/prix. Joint sur traverse haute et basse.

RAL selon vos envies Consultez-nous!



ANDROMEDE*

Aluminium extrudé. 12 mm. Profils exclusifs pour une rigidité accrue. Large palette de couleurs. Joints sur traverses haute et basse.

/ LES TOURANGELLES

Fermées




▶ Ajourées



IRIS*

Pin sylvestre, exotique rouge. 22 mm. Produit de rénovation par excellence. Respecte le type architectural d'origine.

Lames à l'américaine Lames à la française





Non aiourées



Laquage uniquement sur exotique. Tout laquage RAL réalisable en usine.

/ LES REPLIABLES

Les persiennes bois

Les persiennes bois existent en pin sylvestre ou exotique rouge en 22 mm d'épaisseur. Elles sont constituées de vantaux à cadre. Le remplissage peut être constitué au choix de lames persiennées à l'américaine, à la française ajourées ou non, ainsi que de panneaux pleins. La condamnation est assurée par un espagnolette en acier bichromaté.



ANTARES*

Pin d'orégon 14 mm.

Qualité sans nœud. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



ASTERIA*

Pin à vernir 14 mm.

Qualité sans nœud. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



Espagnolette



Paumelles vissée à champs

Les persiennes acier

Coloris blanc, beige 1015, rouge 3011, vert 6005, vert 6021, gris 7035, marron 8028. Possibilités d'autres couleurs RAL, sur consultation. Acier épaisseur 12/10e avec antirouille et peinture de finition. Tablier constitué de tôles d'acier laminé à froid et soudés. Panneaux ajourés ou non, peinture antirouille.

DEMERIS*

Acier 10/10°. Résistance et sécurité accrue. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées. Existe prête à peindre ou avec finition.

Les persiennes PVC

Coloris blanc, gris 735, beige 115. Épaisseur 14 mm. Tablier constitué de lames PVC monoblocs. Rails de guidage haut et bas en PVC. Montants verticaux en PVC. Patins de guide et suspension en polyamide.

CALYPSO*

PVC 14 mm. PVC teinté dans la masse blanc, beige ou gris. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.







Solutions novatrices

4 POINTS FORTS

- Possibilité d'occulter de grandes baies
- Absence de prise au vent
- Fonctionnement simple et silencieux
- Fonction de brise soleil

3 POSSIBILITÉS

- Rail et bandeau en aluminium laqué (RAL au choix)
- ▶ Rail et bandeau en acier (uniquement pour les volets à 1 ou 2 vantaux)
- Rail en acier et bandeau bois (en sapin ou exotique rouge)



► Brise-soleil coulissant aluminium

O CÉOS

Brise-soleil avec cadre et lames en aluminium extrudé.

Le cadre aluminium extrudé est de 41 mm, et les lames aluminium 100 x 19 mm peuvent être disponible en 13 couleurs texturées RAL standard ainsi qu'en noir 2100 et en gris 2900.

Toutes autres couleurs RAL sont réalisables sur demande. Le mixte de 2 couleurs est possible entre les lames et le cadre.

Le pas entre les lames standard est de 110 mm (ajourage 10 mm). Celui-ci est personnalisable.

2 LÉTO

Brise-soleil avec cadre et lames en aluminium extrudé.

Le cadre aluminium extrudé est de $58\,\mathrm{mm}$, et les lames aluminium $80\,\mathrm{x}\,24\,\mathrm{mm}$ sont disponibles en 13 couleurs texturées RAL standard ainsi qu'en noir 2100 et en gris 2900.

Toutes autres couleurs RAL sont réalisables sur demande. Le mixte de 2 couleurs est possible entre les lames et le cadre.

▶ Brise-soleil coulissant mixte aluminium et bois

3 ALATE

Red Cedar, exotique rouge ou chêne.

4 ARTÉMIS

Red Cedar, exotique rouge ou chêne.









LES ROULANTS / COFFRES INTÉGRÉS SOUS LINTEAU

Pour le neuf, le coffre tunnel rend votre volet roulant invisible de l'intérieur comme de l'extérieur.



COFFRES TUNNELS AVEC VOLET ROULANT POUR POSE EN NEUF

Le confort d'un produit pérenne et performant : sous avis technique jusqu'à 4700 mm.

Le confort de l'aluminium : pérenne et solide dans le temps (testé 14000 cycles contre 7000 en pvc) Moderne et tendance grâce à son large choix de couleurs au prix du blanc (11 contre 3 en pvc).

Découvrez le confort connecté avec la motorisation 💋 zigbee Vous posez, branchez et c'est tout!



Zigbee est compatible avec les box Calypshome de Eveno, Tahoma de Somfy, Tydom 1.0 et 2.0 de Delta Dore.



COFFRES VOLETS SPÉCIAL MAISON OSSATURE BOIS







Compact étanche, isolant et structurel

Adapté à la pose tunnel : le volet se pose en bloc baie, en même temps que la fenêtre.

Compact : s'intègre dans un mur de 210 mm* avec sa coque PU.

Isolant : Uc = 0,57.

Compact, haute performance thermique

Conçu spécifiquement pour l'ossature bois et les murs de très faible épaisseur (à partir de 210 mm).



En option

Coque polystyrène pour de hautes performances thermiques

Gedimat

COFFRE THERMIC ELITE POLYSTYRÈNE / PRÉ-ENDUIT



Lame alu extérieure avec profil finition PVC blanc à clipper Isolation acoustique (largeur 280 mm): 51 dB. Coefficient de transmission thermique (largeur 280 mm): 0,68 W/m²xK.


Garantie **7 ANS**Moteur

Garantie **5 ANS** pièces, main d'œuvre et déplacement

Eléments techniques supplémentaires


- Selon l'avis technique 16/13-676, au-delà de 160 cm, il est recommandé pour les coffres en polystyrène de passer à des coffres de type renforcés (renforts internes).
- Selon l'avis technique 16/13-676, au-delà de 240 cm, il est recommandé de prendre des coffres renforcés mais également un renfort externe.

COFFRE BRIQUELITE POLYSTYRÈNE / BRIQUES



Lame alu extérieure avec profil finition PVC blanc à clipper Isolation acoustique (largeur 280 mm): 52 dB. Coefficient de transmission thermique (largeur 280 mm): 0,75 W/m²xK.





COFFRE ET DEMI-COFFRE TUNNEL

		ermic Elite enduit		e** Thermic é-enduit		Briquelite ace PVC		offre** ous face PVC
	largeur 280 mm		largeur 200 mm		largeur 280 mm		largeur 200 mm	
60 cm	24115032	64 €	24114813	78 €	21775468	83 €	24114929	104€
80 cm	24115049	74 €	24114820	91 €	21775482	101 €	24114936	125 €
90 cm	24115056	78 €	24114837	101 €	21775499	108€	24114943	137 €
100 cm	24114950	83 €	24114738	110 €	21775505	113 €	24114844	146 €
120 cm	24114967	91 €	24114745	124 €	21775529	129 €	24114851	171 €
140 cm	24114974	104 €	24114752	138 €	21775543	142 €	24114868	193 €
160 cm	24114981	113 €	24114769	153 €	21775567	161 €	24114875	217 €
180 cm	24114998	121 €	24114776	168 €	21775581	173 €	24114882	237 €
200 cm	24115001	132 €	24114783	183 €	21775604	186 €	24114899	261 €
210 cm	24115018	137 €	24114790	189 €	21775611	195 €	24114905	272 €
240 cm	24115025	152 €	24114806	214 €	21775642	216 €	24114912	304 €

VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE POUR COFFRE ET DEMI-COFFRE** TUNNEL****

	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	210 cm	240 cm
75 cm	322 €	326 €	332 €	347 €	358 €	370 €	383 €	394 €	410 €	423 €
85 cm	326 €	334 €	339 €	353 €	365 €	380 €	392 €	404 €	423 €	435 €
95 cm	334 €	339 €	347 €	360 €	374 €	388 €	402 €	416 €	434 €	446 €
105 cm	337 €	347 €	353 €	367 €	383 €	397 €	412 €	427 €	446 €	460 €
115 cm	348 €	355 €	361 €	377 €	393 €	411 €	426 €	442 €	464 €	477 €
125 cm	353 €	360 €	368 €	386 €	401 €	419 €	436 €	454 €	479 €	493 €
135 cm	359 €	366 €	376 €	392 €	409 €	427 €	445 €	464 €	491 €	506 €
145 cm	364 €	374 €	383 €	400 €	419 €	436 €	457 €	473 €	501 €	517 €
155 cm	372 €	382 €	391 €	411 €	430 €	448 €	468 €	490 €	520 €	535 €
165 cm	377 €	388 €	397 €	417 €	437 €	459 €	477 €	499 €	528 €	543 €
175 cm	384 €	393 €	403 €	424 €	445 €	467 €	488 €	510 €	543 €	559 €
185 cm	391 €	401 €	414 €	435 €	459 €	480 €	501 €	524 €	614 €	633 €
195 cm	396 €	408 €	420 €	442 €	466 €	490 €	512 €	536 €	627 €	645 €
205 cm	402 €	417 €	430 €	449 €	474 €	498 €	522 €	546 €	640 €	660 €
215 cm	409 €	421 €	433 €	460 €	485 €	508 €	535 €	559 €	650 €	670 €
225 cm	417 €	427 €	441 €	470 €	496 €	522 €	549 €	631 €	669 €	689 €

i

CONSEIL DU PRO

Lors de vents forts, la menuiserie subit des contraintes. Le coffre doit pouvoir en reprendre la majeure partie (soumis à l'essai).

Mon coffre permet-il d'éviter les déformations de la menuiserie et la fissuration?

Par son homogénéité de façade et de structure, le coffre tunnel doit permettre une application des enduits conforme au DTU 26.1 modifié.

Les labels énergétiques

Qu'est-ce que le label BBC ? BBC = Bâtiment Basse Consommation.

Par son niveau d'isolation thermique et son étanchéité à l'air garantis, la consommation d'énergie de chauffage de ce type de construction est inférieure à 50kw/m²/an(¹).



Quelques notions

U = *Conductivité thermique*

R = Résistance thermique

U = 1/R

Plus R est grand, plus U est petit, plus le coffre est thermiquement performant.

Étanchéité de l'air et maîtrise des flux d'air : la valeur du débit des fuites d'air doit être inférieure à 0,6m³/h.m².

2 types de pose

- Pose en cours d'édification du gros œuvre
- Pose sous dalle ou en réservation

(1) Valable selon les régions.











À SAVOIR

Les volets roulants prennent place sous le linteau ou en bordure du tableau. Le coffre peut aussi être implanté en applique au-dessus de l'ouverture, sur la façade. Cette disposition permet de dissimuler le coffre dans une avancée de la toiture. Le bloc-baie est une autre solution qui désigne une fenêtre à volet roulant intégré. L'ensemble se pose sans dégâts, soit sur l'ancien dormant

bois conservé, soit après sa dépose.



Le confort d'un volet aluminium

Le volet, qui est composé d'un ensemble axes / verrous / lames optimisé, nécessite moins de place et vous offre de la place dédiée à l'isolation. L'aluminium est un matériau moderne et tendance (large choix de couleurs en standard) et pérenne (14 000 cycles testés contre 7 000 pour le PVC).

LES KITS VOLETS: RÉALISEZ VOUS-MÊME

Kit volet sangle, livré en un seul colis comprenant lames PVC, arbre de volet roulant, sangle, guide et coulisses.

145 x 100 cm	24104180	109 €
145 x 150 cm	24104203	129 €
225 x 100 cm	24104197	142 €
225 x 150 cm	24104210	161 €

Les finitions

Lames aluminium





















VOLETS ROULANTS QUIÉTUDE* STANDARD OU SUR MESURE PRÊTS À POSER

Le coffre

Plus esthétique, le coffre à pan coupé offre également un clair de jour optimal. Aluminium pan coupé à 45°. Ép. 10/10e de mm, recouvert d'une pellicule pelable de protection. 3 dimensions de coffres selon enroulement.

Le coffre aluminium

Pas de 42 mm. Ép.: 9 mm. Utilisation: fabrication standard avec isolation.

Les finitions

Plus-value couleur: + 30 %. Plus-value chêne doré: + 30 %

Exemples de prix QUIÉTUDE blanc.

DIM.:	SANGLE		TRIN	IGLE	ÉLECTRIQUE		
HXL	ALU	PVC	ALU	PVC	ALU	PVC	
145 x 100 cm	222 €	172 €	260 €	212 €	397 €	347 €	
145 x 150 cm	249 €	185 €	285 €	226 €	425 €	365 €	
225 x 100 cm	262 €	200 €	300 €	238 €	437 €	376 €	
225 x 150 cm	322 €	263 €	349 €	274 €	495 €	409 €	



tourné vers l'extérieur.



tourné vers l'intérieur.



maçonnerie.

LES ROULANTS / SOLAIRES

VOLETS ROULANTS À ÉNERGIE SOLAIRE

100 % solaire - 100 % autonome.

Aussi performant qu'un volet roulant électrique, le volet roulant solaire est un volet roulant monobloc plus écologique et complètement sans fil.

Plus besoin de raccordement électrique ou de travaux d'électricité pour bénéficier du confort d'un volet roulant motorisé. Notre volet roulant solaire est équipé de la motorisation SOMFY, garanti 5 ans, et dôté de lames aluminium double paroi et d'un verrou automatique pour bloquer le volet en position fermée et limiter son soulèvement.

Eté comme hiver, le volet roulant est autonome et vous offre une protection thermique supplémentaire, grâce à la lame d'air qu'il crée entre le tablier et la fenêtre.

Caractéristiques techniques

- Volet roulant motorisé radio solaire SOMFY RTS.
- Montage extérieur en tableau de fenêtre ou en applique de façade.
- Coffre à pan coupé à 45° en aluminium, laqué blanc RAL 9010.
- Tablier en lames aluminium double paroi isolée de mousse de polyuréthane haute densité.
- Enroulement des lames sur tube octogonal de 60 mm.
- Tablier ajouré permettant une occultation partielle ou totale.
- Conforme à la norme EN13659.
- Verrou automatique pour bloquer le volet en position fermée et limiter son soulèvement.

Volets roulants solaires blanc

1,25 x 1 m 28894162:565 €
1,25 x 1,20 m 28894179:569 €
1,45 x 1,20 m 28894186:579 €
1,75 x 1,20 m 28894193:599 €
2,25 x 1,20 m 28894209:655 €
2,15 x 2,40 m 28894216:735 €



Garantie 5 ANS

VOLET ROULANT SOLAIRE POUR BAIE COULISSANTE

HXL	180 CM	200 CM	240 CM
205 cm	773 €	773 €	773 €
225 cm	773 €	773 €	773 €



VOLET ROULANT SOLAIRE POUR FENÊTRE STANDARD ET SUR MESURE DÉLAI RAPIDE

HXL	60 CM	70 CM	80 CM	90 CM	100 CM	110 CM	120 CM
75 cm	598 €	598 €	598 €	598 €	598 €	609 €	609€
95 cm	598 €	598 €	598 €	598 €	598 €	609 €	609 €
105 cm	598 €	598 €	598 €	598 €	598 €	609 €	609 €
115 cm	598 €	598 €	598 €	598 €	598 €	609 €	609 €
125 cm	598 €	598 €	598 €	598 €	565 €	609 €	569 €
135 cm	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €
145 cm	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	579 €
155 cm	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €
165 cm	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €
175 cm	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	599 €
185 cm	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	655 €
195 cm	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	655 €
205 cm	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	655 €
215 cm	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	655 €
225 cm	691 €	691 €	691 €	691 €	691 €	691 €	655 €



UN NOUVEL ART DE VIVRE : LE BRISE SOLEIL ORIENTABLE

Générateur d'ambiance unique, la juste lumière où vous le souhaitez, protège de la chaleur excessive.





- Le seul brise-soleil orientable du marché certifié NF
- Se pose comme un volet roulant
- Disponible en coffre tunnel Gao et Perfecto, en Tradi et Reno
- Pilote 9 positions d'orientation

LES ROULANTS / LA RENOVATION



MODERNISER SA MAISON EN REMPLAÇANT SES VOLETS BATTANTS

- + de lumière : ensemble axe / verrou / tablier optimisé pour minimiser l'emprise du caisson.
- + de flexibilité et d'esthétique : 2 types de caissons (pan arrondi ou coupé) et 3 types de coulisses

Le confort de l'aluminium

pérenne et solide dans le temps (testé 14000 cycles contre 7000 en pvc). Moderne et tendance grâce à son large choix de couleurs au prix du blanc (11 contre 3 en pvc).

Découvrez le confort connecté avec la motorisation

Vous posez, branchez et c'est tout! Zigbee est compatible avec les box Calyps'home de Eveno, Tahoma de Somfy, Tydom 1.0 et 2.0 de Delta Dore.

Disponible en Reno BSO, solaire, moustiquaire ou ITE.



Pour la rénovation, choisissez le volet Reno solaire et son photovoltaïque blanc sur caisson blanc pour une discrétion absolue !

Le confort du volet rénovation

100 % autonome, consommation zéro et aucun branchement électrique nécessaire



LES ROULANTS / RÉNOVATION MOTORISÉES

LA MOTORISATION DES VOLETS ROULANTS : 4 AVANTAGES

Confort

Par ouverture ou fermeture des volets roulants motorisés ou automatisés permettant de choisir les horaires les mieux adaptés aux saisons.

Du moteur par protection thermique. Des biens par simulation de présence avec automatisme individuel ou général. Verrouillage automatique conseillé.

Simplicité d'utilisation. Peut être optimisée en couplant une commande de base à des automatismes discrets et efficaces.

Durée de vie

Prolongation de la durée de vie du produit équipé par un fonctionnement régulier. Suppression des à-coups dans la manipulation manuelle : treuil, sangle...

KIT DE MOTORISATION

Facile d'installation. 2 types de kit filaire ou radio. Kit comprenant moteur, arbre de volet roulant, inverseur ou télécommande.

Jusqu'à 1,50 m

Filaire 24104142 **182 €**

Radio 24104159 312 €

Jusqu'à 2,50 m Filaire 24104166 **228 €**

Radio 24104173 347 €



MOTEUR MÉCANIQUE AVEC MANŒUVRE **DE SECOURS***

MOTEUR RADIO

65 KG 24103992 313 €		24 KG 24104029 210 €	40 KG 24104036 227 €
=	H 235 x L 160 cm	-	=
H 250 x L 300 cm	H 250 x L 160 cm	H 250 x L 200 cm	H 250 x L 240 cm

MOTEUR MÉCANIQUE

Poids maxi tablier	18 KG 24103985 123 €	49 KG 24104005 160 €	65 KG 24104128 169 €
Dim. maxi PVC	H 235 x L 160 cm	-	=
Dim. maxi alu	H 250 x L 160 cm	H 250 x L 240 cm	H 250 x L 300 cm

Filaire ou radio?

LA SOLUTION FILAIRE, Possibilité de compléter avec :



Programmation

Journalière par mémoire (murale). Poussoir avec fonctions mémoire. 24104074 **75 €**



Pose d'un récepteur

24104111 106€

LA SOLUTION RADIO SUR VOLET EXISTANT. **MOTEUR MÉCANIQUE**







Programmation

Journalière par horloge (murale). 24104104 **92 €**



Inverseur mural

24104067 40 €

Autres accessoires



Télécommande en individuel ou par zone. Télécommande portable 1 canal. 24104043 47 €



Télécommande en individuel, groupe. Télécommande portable 5 canaux. 24104050 73 €



Programmation journalière par mémoire (mural). Émetteur mural radio mémoire. 24104081 **73 €**



Programmation journalière par mémoire (portable). Télécommande portable. canal mémo. 24104098 72 €



Sur volet neuf

Inverseur mural. 24104067 40 €



STORE COFFRE AMBRE*

Coffre compact de forme arrondie et de très faible encombrement d'une hauteur de 16,6 cm qui protège parfaitement toile, bras et moteur et apporte une touche d'harmonie et de finesse.

Bras testés à 20 000 cycles dotés d'une articulation à double câble gainé.

Le must des petites dimensions

C'est le produit idéal pour les balcons avec ses dimensions adaptées (5,25 m de large et une avancée maximale de 3 m 50) offrant jusqu'à 15 m² d'ombre.

Idéal pour les petits espaces avec des dimensions adaptées (5,25 x 3,5 m) soit 15 m² d'ombre.

Inclinaison réglable jusqu'à 90°.

Motorisation avec télécommande IO

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.

Coloris standards RAL 9016 - 1015 - FS 7016

Autres coloris disponibles.



STORE BANNE JADE*

Élégance des lignes et richesse des couleurs

Un store banne classique avec le meilleur rapport qualité/prix, qui s'adapte tant aux maisons individuelles qu'aux appartements, apportant une protection parfaite. Le lambrequin amovible de série offre une finition soignée.

· JADE, sans éclairage,

• JADE LUX, doté d'un système d'éclairage par Leds. En option : l'auvent de 300 mm pour une protection de la toile.

Bras testés à 20 000 cycles dotés d'une articulation à double câble gainé.

Des dimensions exceptionnelles

Largeur jusqu'à 11,8 m pour une avancée jusqu'à 3 500 mm.

Inclinaison réglable

10 à 70°.

Motorisation avec télécommande IO

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.

L'éclairage écologique par leds

Il n'émet ni chaleur, ni infrarouge, ni ultraviolet, ni UV. Il est l'assurance d'un éclairage écologique et a une durée de vie moyenne de 50 000 heures.

Lambrequin amovible

Disponible en 5 découpes pour la touche déco finale.

Coloris standards RAL 9016 - 1015

Autres coloris disponibles.

LES GRILLES DE DÉFENSE / GARDE-CORPS
















Standard et

sur mesure!

Traverses tubulaires 20 x 20 mm. Barreaudage droit et ondulé, carré plein de 12 x 12 mm.

LANGUEDOC

Traverses et barreaux en roue de 14 mm. Volutes latérales en plat de 14 x 5 mm. Pour pose en façade.

LEOPARD

Structure en acier prépeint ép. 6 mm ouvragé. Pose en tableau.

MARGAUX

de 12 x 12 mm.

"S"-"D" et "2M". Traverses tubulaires 20 x 20 mm. ouvragé. Montants en carré plein de 14 x 14 mm, diagonales en fer plein de 14 x 8 mm, motifs en carré plein

MONTMARTRE

Structure en acier prépeint ép. 6 mm Pose en tableau

MISTRAL

Traverses tubulaires 20 x 20 mm. Barreaudage en carré plein de 12 x 12 mm. Pose en tableau.

ESTEREL

Traverses en carré de 14 mm. Barreaux en plat de 20 x 4 mm. Barreaudage volute. Pose en tableau.

HXL							Pose en table	eau.						
45 x 40 cm	23319974	35 €	-		-		-		-		24057875	23 €	-	
45 x 60 cm	23319981	44 €	=		-		23321021	56 €	=		24057882	28 €	26893013	40 €
45 x 80 cm	23319998	46 €	-		-		-		-		24057899	31 €	26893020	49 €
45 x 100 cm	23320000	59€	-		-		-		-		24058292	38 €	-	
45 x 120 cm	23320017	65 €	26408200	132 €	29315130	253 €	23321052	126 €	29315246	228 €	24058308	43 €	26408101	71 €
60 x 40 cm	-		-		-		-		-		-		26893037	24 €
60 x 60 cm	-		-		-		-		-		-		26893044	41 €
60 x 100 cm	-		-		-		-		-		-		26893051	68 €
65 x 40 cm	23320024	35 €	-		-		-		-		24057905	22 €	-	
65 x 60 cm	23320031	45 €	-		-		-		-		24057912	28 €	-	
65 x 100 cm	23320048	67 €	-		-		23320703	84 €	-		24057929	44 €	-	
65 x 120 cm	23320055	74 €	-		-		-		-		24057936	56 €	26893068	87 €
75 x 40 cm	23320062	34 €	26408217	64 €	29315147	121 €	23321083	60 €	29315253	109 €	24057943	23 €	26408118	24 €
75 x 60 cm	23320079	47 €	26408224	75 €	29315154	217 €	23321090	69 €	29315260	196 €	24057950	27 €	26408125	37 €
75 x 80 cm	23320086	64€	26408231	109 €	29315161	318 €	23321106	79 €	29315277	286 €	24057967	37 €	26408132	52 €
75 x 100 cm	23320093	81 €	-		-		23321113	89 €	-		24057974	49 €	-	
75 x 120 cm	23320109	90 €	26408248	144 €	29315178	514 €	23321120	133 €	29315284	463 €	24057981	57 €	26408149	82 €
95 x 60 cm	23320116	60 €	26408255	79 €	29315185	293 €	23321137	78 €	29315291	261 €	24057998	34 €	26408156	38 €
95 x 80 cm	23320123	65 €	26408262	94 €	29315192	418 €	23321144	89 €	29315307	377 €	24058001	45 €	26408163	50 €
95 x 100 cm	23320130	88 €	-		-		-		-		24058018	56 €	26893075	74 €
95 x 120 cm	23320147	107 €	-		29315208	685 €	-		29315314	618 €	24058025	72 €	26893082	94 €
105 x 60 cm	23320154	70 €	26408279	100 €	29315215	330 €	23321175	98 €	29315321	298 €	24058032	42 €	26408170	49 €
105 x 80 cm	23320161	75 €	26408286	115 €	29315222	477 €	23320710	110 €	29315338	430 €	24058049	49 €	26408187	63 €
105 x 100 cm	23320178	85 €	-		-		23320369	125 €	_		24058056	58 €	-	
105 x 120 cm	23320185	103 €	26408293	136 €	29315239	771 €	23320376	170 €	29315345	694 €	24058063	77 €	26408194	94 €
115 x 100 cm	23320192	105 €	-		-		-		-		-		-	
115 x 120 cm	23320208	106 €	-		-		23320390	175 €	-		-		-	
125 x 120 cm	-		_		-		23320413	214 €	-		_		_	

les barres d'appui design





Lisse tubualire de 25mm. Joints EPDM fournis et montés. Remplissage verre feuilleté clair 44/2 livré monté. Existe en 3 largeurs 0M80/1M/1M20.

Largeur tableau 80 cm 26867670 168 € Largeur tableau 100 cm 26867687 210 € Largeur tableau 120 cm 26867694 249 €



VERO

Barre d'appui fenêtre en aluminium gris 7016 sablé. Kit de 1,40 m de large comprenant : un profil de 1,40 m recoupable 2 décors latéraux, 2 fixations tableaux ou 2 fixations pour pose en applique.

Pose entre tableaux 25142921 148 € Pose en applique 25142938 193 €



À VOLUTES

Hauteur 19 cm. Tube haut en 50 x 30 mm, tube bas en 30 x 30 mm. Volute en plat de 14 x 6 mm.

Largeur tableau 80 cm 23321212 88 € Largeur tableau 100 cm 23321229 110 € Largeur tableau 120 cm 23321236 130 € Largeur tableau 140 cm 23321243 154 €

Gedimat



OMEGA

27858028

27858035

27858042

27857939

27857946

27857953

27857960

27857977

27857984

27857991

27858004

27858011

27858059

27858066

27858073

27858080 **137 €**

39 €

47 €

85 €

44€

46€

54 €

67€

102€

53 €

61 €

75 €

112€

67 €

80 €

96 €

Traverses pentures 25 mm. Motifs en fer plat 25 x 8 mm. Prépeint.



CHICAGO

Structure en acier prépeint ép. 6 mm . ouvragé Pose en tableau.

29315352 196€

29315369

29315376

29315390

29315406

29315413

29315420

29315437

29315444

29315451

29315383 239€

94 €

169 €

399 €

226€

329 €

529 €

249 €

369 €

599€



FONTAINEBLEAU

Structure en acier prépeint ép. 6 mm ouvragé Pose en tableau.

29315468

29315475

29315482

29315499

29315505

29315512

29315529

29315536

29315543

29315550

29315567

201€

96 €

177€

242 €

391 €

230 €

332 €

521 €

251 €

363 €

586€

29375851

29375868

29375875

29375882

29375899

29375905

29375912

29375929

29375936

29375943

29375950

Les rampes de balcon fer



DESTRUCTURÉE

Traverses en tube de 20 x 20. Barreaudage en rond plein de diam. 14. Finition couche d'apprêt à repeindre cotes fabrication - 10 cm en hauteur et +10 cm en largeur (scellement).



PANAMA

Cadre en plat 25 x 8 mm. Ancrage en tableau. Motifs carré plein 12 x 12 mm.

27858356

27858363

27858271

27858288

27858295

27858301

27858318

27858325

27858332

27858349

27857885

27857892

27857908

27857915

27857922 162€

114€

41 €

76€

85 €

133 €

83 €

93 €

145€

88 €

99 €

155 €

43 €

99€

49€

51€

61 €

121 €

59€

67 €

88 €

133 €

80 €

88 €

113 €

115€



DUO

Traverse en tube carré 20 x 20 mm. Ancrage en tableau. Barreaux en carré plein 12 x 12 mm.



27858202

27858219

27858226

27858233

27858097

27858103

27858110

27858127

27858134

27858141

27858158

27858165

27858172

27858189

27858196

27858240

27858257

27858264

22 €

28€

33 €

39 €

36 €

45 €

28€

30 €

35 €

38€

47 €

32 €

38 €

40 €

60 €

31 €

44 €

51€



BARRE D'APPUI A POSER

Barre d'appui à poser en scellement ou sur platines en option. Longueur 1 40 m

Possibilité de recoupe à la cote.

Barre d'appui C

Tube rond de 42,4 mm 26867748 30 €

Platine pour barre d'appui C Le jeu de 2 26867861 29 €

Barre d'appui H

Tube rectangle de 40X20 mm 26867755 **32 €**

Platine pour barre d'appui rectangulaire 40X20 Le jeu de 2 26867892 27 €

OVALIE

Barre d'appui de 1,40 m en aluminium thermolaqué gris 7016 sablé et blanc. Kit de 1,40 m conçu pour une fixation entre tableaux.

Ce kit comprend : un profil de 1,40 m recoupable 2 fixations pour une pose en tableau.

Gris 7016 25142945 74 € Blanc 25142952 72 €

BARRE D'APPUI DUBAI

Barre d'appui en aluminium aspect inox, livré en longueur de 1M40, à recouper à la cote. Résiste au temps et aux agressions climatiques. Fourniture de 2 platines murales pour fixation.

26867731 86€

BARREAU À ÉPINES AVEC 2 QUEUES DE CARPE

24057752 **7,30 €** 24057769 9,50 €

Haut : 100 cm 24057776 11,50 € 24057783 **13 €**



MIMIZAN

Grille balcon H 1000 x L 1500 mm. 23321571 129 €



LUBERON

Grille balcon H 1000 x L 1425 mm. 23320741 146 €



23319950 36€ **Poteau finition** 23320758 36 €

Poteau intermédiaire 23321588 36 €

Platine murale de finition 23319967 22 €



MAIN COURANTE **MERIBEL**

Main courante en aluminium thermolaqué blanc ou gris. Longueur 1,50 m avec supports de fixations murales.

Blanc 26867762 133 € **Gris Anthracite** 26867779 **182 €**

PLATINE AMOVIBLE

Pour modèles Lazure, Margaux, Mistral 24057813 **11,50 €**



EXTÉRIEUR LES PORTES DE GARAGE

25
-
26
28
28
28
29
30
3 1




INFOS PRATIQUES

PRISE DE MESURES

Afin de commander sa porte de garage sans se tromper, il convient de relever les cinq cotes suivantes:


- · Ho hauteur de l'ouverture,
- · Lo largeur de l'ouverture,
- · hI hauteur ou retombée du linteau,
- Ed écoinçon droit,
- Eg écoinçon gauche,
- · la porte coulissante exige de connaître la **PI** (profondeur libre) à cause du retour du vantail.






GeDIMAT

1 BATTANTE OU À LA FRANÇAISE




Deux vantaux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Cette simplicité qui en fait sa principale qualité est aussi son principal défaut. Il faut bien 1,5 m d'espace disponible devant chaque vantail. Attention, l'ouverture vers l'extérieur est interdite en bordure de voie publique. Ces portes sont en bois ou en PVC. Ce dernier matériau, moins lourd que le bois, est plus facile à mettre en œuvre (scellement des gonds en particulier).

2 À ENROULEMENT




Ce modèle est conçu selon le même principe que le volet roulant. En haut, un coffre qui accueille la porte enroulée, sur les côtés des rails latéraux guidant la porte. Ici, c'est le règne du PVC, de l'aluminium à paroi simple, de l'aluminium à double paroi isolée ou encore de l'acier.

3 PLIANTE EN ACCORDÉON




Voici une porte de garage dont les panneaux verticaux se replient vers l'intérieur. L'opération se déroule sans heurts grâce aux rails fixés au sol et au plafond. Ces modèles (en PVC ou en bois) sont très pratiques lorsque l'on veut des ouvertures vitrées et une petite porte pour entrer sans avoir à tout ouvrir. À noter que la profondeur du garage doit être conséquente pour pouvoir accueillir une voiture et le battement nécessaire au pliage des vantaux.

4 BASCULANTE




Cette porte, qui peut être en acier, aluminium, PVC ou encore bois, se range sous le plafond lorsqu'elle est ouverte. Elle est avec ou sans débordement. À débordement, elle ne peut pas être montée si votre garage est en bord de route.

5 COULISSANTE OU LATÉRALE



Une porte en bois, en PVC ou en aluminium qui se déplace latéralement. Son guidage consiste en un rail fixé en partie haute et des sabots et galets au sol. Outre le fait qu'elle permet de pratiquer des ouvertures vitrées dans les panneaux qui la composent, cette porte de garage possède aussi une petite porte permettant d'entrer sans tout ouvrir. Nécessite une retombée de linteau d'au moins 15 cm et surtout un écoinçon suffisant.

6 SECTIONNELLE



Cet intermédiaire entre la porte à basculement et la porte déroulante convient parfaitement aux garages peu profonds. Elle peut être utilisée en bord de rue. Les sections sont des panneaux qui peuvent être en bois, en acier à simple ou double paroi.

LES SECTIONNELLES / LES PORTES COORDONNÉES



Gedimat





LES COORDONNÉES



ALINEA* SECTIONNELLE

Contemporaine Iso 20, panneau sandwich injecté de mousse PU haute densité.
Double paroi acier. Profil anti-pince doigts.
Calfeutrement par joint entre les panneaux et périphérique.
Motorisable avec la motorisation Novoporte (voir page 129)
11 RAL préférentiels assortis aux menuiseries.
H 200 x L 237,5 cm 1699 €

ISO 45 ZEN* SECTIONNELLE

Porte

Porte de garage sectionnelle monobloc prête à poser en acier galvanisé.

Isolation

Double paroi avec isolation. Panneau sandwich de 45 mm très haute isolation. Étanchéité assurée par joint souple en périphérie et joint tubulaire en appui sur le sol.

Finition

Panneau et traverse en motif Wood grain (imitation bois) prélaqué blanc.

Nous consulter!

Sécurité

Profil anti-pince-doigts avec sécurité renforcée.

Motorisation

Non motorisée mais motorisable avec la motorisation NOVOPORTE. Voir page 129.



IMPORTANT

La retombée de linteau minimale pour la Série ISO 45 est de 22 cm. Possibilité de 11,5 cm en système de ressort arrière.



ISO 45 NOVOSIDE LATÉRALE* CHRYSTAL

Finition

Nouvelle typologie de porte pouvant s'adapter à tout type d'ouverture. Cette porte permet une ouverture partielle permettant de sortir tous produits ou engins volumineux. La porte latérale ISO 45 est robuste et sûre. Très robuste par ses panneaux galvanisés injectés de mousse de polyuréthane, elle est particulièrement appréciée pour ses qualités de résistance à l'effraction et son isolation performante esthétique soignée, elle saura vous séduire par sa finition. À nervures verticales ou à cassettes. Possibilité de couleur de hublots, de motorisation et de sur mesure.

Déco

Panneaux aciers isolant en 45 mm, sans nervures, finition lisse. Hublot et plaque en fonte d'aluminium vitrage sablé. Décor toujours positionnée côté refoulement.

LATÉRALE NERVURÉE WOODGRAIN

H 200 x L 240 cm.

Motorisée laquée blanc 9016 3069 €

LATÉRALE CASSETTE

H 200 x L 240 cm.

Motorisée laquée blanc 9016 3199 €



► Motifs



► Finitions











► Coloris

Exemples de coloris disponibles : (50 teintes disponibles)








































SÉRIE EUROPRO ÉVOLUTION 42 MM DOUBLE PAROI PRÉMONTÉE

Porte sectionnelle monobloc prémontée motorisée avec moteur EURO PRO 700. Isolation renforcée double paroi 42 mm avec panneau en acier galvanisé. Facile à installer. U porte installée jusqu'à 1,5 W/M²k.

DANS LE PROJET P. 4-5

Version motorisée

Rainures M finition wood grain

Blanc
H 200 x L 237,5 cm
30040175 **899 €**H 212,5 x L 237,5 cm
30040176 **899 €**H 212,5 x L 250 cm
30040177 **899 €**H 212,5 x L 300 cm
30040178 **1079 €**

Gris

H 200 x L 237,5 cm 30040171 **979 €** H 212,5 x L 237,5 cm 30040172 **979 €** H 212,5 x L 250 cm 30040173 **979 €** H 212,5 x L 300 cm 30040174 **1149 €**

Lames larges finition sablée

Blanc H 200 x L 237,5 cm 30040167 **979 €** H 212,5 x L 237,5 cm 30040168 **979 €** H 212,5 x L 250 cm 30040169 **979 €** H 212,5 x L 300 cm 30040170 **1199 €**

Gris

H 200 x L 237,5 cm 30040163 **979 €** H 212,5 x L 237,5 cm 30040164 **979 €** H 212,5 x L 250 cm 30040165 **979 €** H 212,5 x L 300 cm 30040166 **1199 €**

Version non motorisée

Rainures M finition wood grain

Blanc
H 200 x L 237,5 cm
30040159 695 €
H 212,5 x L 237,5 cm
30040160 695 €
H 212,5 x L 250 cm
30040161 695 €
H 212,5 x L 300 cm
30040162 880 €

Gris

H 200 x L 237,5 cm 30040155 **769 €** H 212,5 x L 237,5 cm 30040156 **769 €** H 212,5 x L 250 cm 30040157 **769 €** H 212,5 x L 300 cm 30040158 **955 €**

Lames larges finition sablée

Blanc H 200 x L 237,5 cm 30040151 **769 €** H 212,5 x L 237,5 cm 30040152 **769 €** H 212,5 x L 250 cm 30040153 **769 €** H 212,5 x L 300 cm 30040154 **999 €**

Gris

H 200 x L 237,5 cm 30040147 **769 €** H 212,5 x L 237,5 cm 30040148 **769 €** H 212,5 x L 250 cm 30040149 **769 €** H 212,5 x L 300 cm 30040150 **999 €**

Options

Set de garniture et verrouillage 23770966 **47 €**

► Motifs et finitions









► Coloris

Disponible dans toutes les finitions





Disponible également dans la finition lisse uniquement en rainures L







Gedimat



PORTE DE GARAGE EFFET « INDUSTRIEL »*

Porte sectionnelle avec paroi 42 mm avec sections de cadres aluminium fabriquées en profilés standards ou à rupture de pont thermique. U porte installée jusqu'à 3,2 W/M²k.

Porte de garage motorisée.

H 200 x L 240 cm Structure Crystal, huisserie blanche.

Exemple de prix **2534 €**

► Coloris

Exemples de coloris disponibles :



Variantes de remplissage



- 1 Polycarbonate, vitre double synthétique transparente.
- 2 Vitre double synthétique structure crystal 3 Vitrage synthétique latté 16 mm
- 4 Tôle perforée en acier inoxydable
- 5 Vitre double synthétique, ton blanc (Opale)

- 6 Vitre double synthétique, ton brun 7 Vitre double synthétique, ton gris 8 - Treillis métallique en acier inoxydable



ISO 45 AVEC PORTILLON*

Porte sectionnelle avec portillon centré dans la largeur, ouvrant toujours vers l'extérieur.

Non motorisée

Panneau double paroi ISO 45. Décor nervures horizontales, coloris blanc type Wood grain. Livraison en kit motorisable avec plus-value sécurité sur portillon.

Consultez-nous!

Avec portillon central

VERSION PRO

H 200 x L 240 cm 1 point fermeture 2369 €

VERSION PREMIUM

H 200 x L 240 cm 3 points fermeture 2479 €

ISO 45 MONOBLOC

Acier thermolaqué.

NERVURE BLANC

Lames horizontales

21543838 899 €

Lames larges blanches

24101929 899 €

DESIGN LARGE LISSE NERVURES

Satin white

H 200 x L 237,5 cm 27514962 **1029 €**

H 212,5 x L 237,5 cm

27514979 **1029 €**

► Coloris

11 RAL préférentiels assortis aux menuiseries pour l'ISO 45 et l'Alinéa 20 mm.











Personnalisez votre porte de garage et votre porte d'entrée avec nos motifs inox brossés (prêts à l'utilisation, déjà équipés double face « indécollable »).

1 Motif 476

Nous consulter!

2 Motif Inox 451/451L

27543399 **75 €** par motif.

Pose dans nos ateliers

15 € par motif.

3 Motif Inox 454

27543405 **75 €** par motif.

4 Motif Inox 459

27543412 **75 €** par motif.















LES BASCULANTES



DÉBORDANTE AVEC RAILS

Finitio

Cadre et tablier acier galvanisé traité anti-corrosion. Prélaquage sur les 2 faces.

Finition Verrouillage

2 points par serrure à barillet.

Mémo info

Existe aussi en débordante avec rails offrant de nombreuses possibilités et options : sur mesure, teinté RAL, hublot, en grande dimension (garage double), avec ou sans portillon.

Nombreuses dimensions standard Sur mesure :

H 1800 à 2750 mm. L 2000 à 3500 mm. Grande dimension pour les garages doubles. Avec ou sans portillon. Différentes dispositions des parements. Uniquement pour les bois : chevreau, diagonal et horizontal. Possibilité d'intégrer des hublots uniquement sur commande.

GAMME BUDGET D121

Motorisable avec moteur EUROPRO 700 voir page 129. **Blanc: RAL 9016**

Gris anthracite : RAL 7016

Blanc 26442679 179 € Gris 26442716 375 € H 212,5 x L 237,5 cm Blanc 26442686 215 €

Gris 26442723 375 €
Barre d'écartement* 50 €

H 200 x L 250 cm Blanc 26442693 265 € H 212,5 x L 250 cm Blanc 26442709 265 €

GAMME CONFORT

Motorisable avec moteur Novomatic voir page 129.

BLANC: RAL 9016

H 200 x L 237,5 cm 20449087 322 € H 212,5 x L 237,5 cm 20449117 322 € H 212,5 x L 300 cm 30004041 742 € H 200 x L 237,5 cm avec portillon gauche 20449162 799 € H 200 x L 237,5 cm avec portillon droit 20449179 799 €



NON DÉBORDANTE SANS RAIL D114

Spécialement recommandée pour pose en bordure de voie publique et pour pose derrière linteau cintré, la porte ne déborde pas à l'extérieur du garage.

Cadre dormant en acier galvanisé tubulaire avec serrure cylindre. Panneau en acier galvanisé renforcé par 2 profils horizontaux.

Équilibrage assuré par des vérins à ressort de compression. Porte non motorisable.

H 200 x L 237,5 cm 26442730 399 € H 212,5 x L 237,5 cm 26442747 429 € H 200 x L 250 cm 26442754 429 € H 212,5 x L 250 cm 26442761 429 €



GeDIMAT



DÉBORDANTE SANS RAIL

inition

Cadre en acier galvanisé tubulaire avec serrure et cylindre. Panneau en acier galvanisé renforcé par 2 profils horizontaux. Equilibrage assuré par 2 packs multiressorts. EUROPRO motif 132.

Verrouillage 2 points par serrure à barillet.

Motorisable avec moteur EUROPRO 700 (voir page 129).

H 200 x L 237,5 cm 27513866 259 € H 200 x L 250 cm 27916889 309 € H 212,5 x L 237,5 cm 27859216 269 € H 212,5 x L 250 cm 27916896 309 €



ISOLANTE DL NOVISO*

Débordante avec rails, isolée par sandwich de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc injecté de mousse. Étanchéité par joints périphériques sur porte et portillon.

Sûre, verrouillage 3 points pour le portillon. Le seuil du portillon est intégré ce qui permet le passage d'un vélo ou d'une tondeuse à gazon sans problème. Passage libre pour portillon de 795 à 1020 mm selon la largeur de porte. Disponible avec portillon droit ou gauche et sans portillon. Non motorisée.

Motorisable avec motorisation Novomatic voir p. 129.

H 200 x L 237,5 cm 1689 € H 212,5 x L 237,5 cm 1689 €



EUROPRO 845

Finition

Cadre en acier galvanisé tubulaire avec serrure et cylindre. Panneau en acier galvanisé renforcé par 2 profils verticaux. Equilibrage assuré par 2 packs multiressorts. Débordante avec Rails Europro. Acier à flancs horizontaux. Couleur de l'huisserie Galva.

Motorisable RAL 7016 2 faces.

H 200 x L 237,5 cm Dimensions Hors Tout H 207 cm x L 248 cm 28887089 465 € H 212,5 x L 237,5 cm Dimensions Hors Tout H 219,5 cm x L 248 cm 28887096 485 €



ATTENTION

Pour la motorisation d'une porte de garage DL ISO avec portillon, il faut une motorisation avec « sécurisation portillon ».




LES PLIANTES /



2 VANTAUX BOIS

Porte de garage 2 vantaux. Sapin épicéa brut à finir. Lames verticales épaisseur 27 mm. 3 barres et 2 écharpes par vantail. 3 pentures noires 40 x 4 mm en acier à queue de carpe.

H 200 x L 240 cm 29320578 318 €



2 VANTAUX PVC

Porte de garage 2 vantaux PVC. Sans entretien. Penture queue de carpe. Vendue avec tous les accessoires de pose (gonds à sceller, butée haute et basse, verrou baïonnette, serrure...). **H 200 x L 240 cm** 20449704 **746 €**



ICARE*

Porte de garage pliante aluminium 3 ou 4 vantaux selon largeur. Équipée de joints, montée sur huisserie aluminium avec joints périphériques. Seuil aluminium lui assurant une étanchéité et finition parfaite. Faible encombrement. Existe en standard et en sur mesure. Exemple de prix:

H 200 x L 240 cm 1800 €





Épaisseur de 22 ou 26 mm selon modèle. Assemblées par broches métalliques diam 8 mm. Panneaux protégés en partie basse par un profil métallique. Condamnation serrure 1 point. Avec ou sans hublot. Réversible et Non recoupable.

Sans hublots

Sapin 22 mm H 200 x L 240 cm 20286743 319 € Sapin 26 mm H 200 x L 240 cm 20450045 445 €



PVC

Panneaux monoblocs articulés. Chaque panneau est renforcé intérieurement à chaque extrémité. Fixation des charnières dans les renforts permettant une meilleure stabilité. Condamnation par serrure 1 point. Réversible.

Sans hublots
H 200 x L 240 cm
20449612 541 €
H 215 x L 240 cm
20449636 652 €

Avec hublots*
H 200 x L 240 cm
655 €
H 215 x L 240 cm
775 €

LES MOTORISATIONS /

NOVOMATIC 200 LED

Motorisation petit budget pouvant s'adapter aux portes basculantes et sectionnelles résidentielles n'excédant pas 215 x 240 cm. Traction par courroie sur rail, débrayage manuel. Vendue avec 2 télécommandes 2 fonctions. 25108217 **269 €**



EURO PRO 700

Motorisation pour porte basculante et sectionnelle. Rail d'entraînement autoporteur. Système de tension automatique de la courroie, sans entretien. Livré avec 2 émetteurs, 2 touches et un bouton poussoir filaire rétro-éclairé. 30040794 **269 €**

Télecommande supplémentaire 28887133 36 €

NOVOMATIC 423 ES LED

Par courroie crantée. Dimensions maxi de la porte H 2,30 x L 3,50 m. Consommation 150 W / 2A. Longueur totale 3,35 m. Guidage par rail. Démarrage et arrêt progressif. Fin de course réglable. 2 télécommandes 2 fonctions. 27999066 439 €



i

EN CAS D'OBSTACLE

- Arrêt et inversion de la manœuvre.
- Éclairage temporisé.
- Débrayage intérieur en cas de panne de courant.

TYPE NOVOPORTE

Garantie **5** ANS

Motorisation intégrée aux portes de garage sectionnelles NOVOFERM, circulant dans le rail. Pas de suspentes au plafond, ni de fixation au linteau. Bouton poussoir integré au boîtier de commande. Eclairage de zone intégré mieux positionné : plus utile que sur un moteur traditionnel qui éclaire le pavillon de la voiture.

Accessibilité au déverrouillage : plus simple qu'un moteur traditionnel, même si le véhicule est stationné. Action ventilation pilotée depuis la télécommande. 30004042 **539 €**



OPTION POUR NOVOPORTE

Télécommande supplémentaire 4 fonctions. 21099342 **65 €**

LES RANGEMENTS DE GARAGE

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE À BOULONNER SOLÌD

Dimension 145 x 72,5 x 30 cm.

4 tablettes supportant chacune 50 kg maximum. Métal peint blanc. Pieds plastiques inclus. 27653739 **12,95 €**



ÉTAGÈRE MÉTAL GALVANISÉ

Dimension 176 x 90 x 40 cm.

5 tablettes en bois aggloméré certifié supportant chacune 175 kg maximum. Pieds plastiques inclus. 30022555 **29.90 €**



ÉTAGÈRE MÉTAL/BOIS CLIPSABLE CHARGE LOURDE STRONG

Dimension 176 x 120 x 45 cm.

5 tablettes en bois aggloméré certifié supportant chacune 265 kg maximum. Finition galva. Pieds plastiques inclus. 27653760 **44,95 €**















CARPORT 2 VOITURES*

Carport aluminium double avec toit arrondi surface extérieure 29,10 m². 2 vagues.

Dimensions: I 600 x L 485 cm.

Largeur de passage 2 x 286 cm. Hauteur totale 250 cm. Hauteur de passage : 205 cm. Structure Poteaux 7 x 7. Coloris gris anthracite 7016. Vendu prêt à monter en 3 colis.

26961149 **2390 €**



CARPORT 1 VOITURE

Carport aluminium Toit ½ rond surface extérieure 14,80 m². Toit réalisé en plaques polycarbonate anti-UV 6 mm translucide. Résistant aux UV et à la neige (maximum 20 cm/m²).

Dimensions I 305 x L 485 cm. Largeur de passage 286 cm. Longueur entre poteaux : 292 cm. Hauteur totale 250 cm. Hauteur de passage 205 cm.

Structure Poteaux 7 x 7. Coloris gris Anthracite 7016. Vendu prêt à monter en 2 colis.

26961118 **1229 €**

Garantie 10 ANS



CARPORT ADOSSÉ

Carport adossé en aluminium laqué blanc ou gris anthracite RAL 7016. Couverture en polycarbonate alvéolaire transparent et incassable de 16 mm. Structure autoportante avec capots serreurs. Gouttière intégrée avec accessoires de pose. Livrée avec poteaux en aluminium laqué.

300 x 300 cm

Blanc 27853511 1119 € Gris 27853542 1119 €

300 x 400 cm

Blanc 27853528 **1349 €** Gris 27853566 **1349 €**

300 x 500 cm

Blanc 27853535 1649 € Gris 27853559 1649 €



i

CONSEIL DU PRO

Quelles formalités sont à remplir avant d'installer son carport ?

Le code de l'urbanisme répond très simplement. Si votre construction couvre une surface de plus de 20 m², vous devez déposer une demande de permis de construire. Sinon, une demande à la mairie de déclaration de travaux suffit. Texte de référence: code de l'urbanisme. Articles à consulter: R423-22 à R423-49 et R431-7.





CARPORT ALUMINIUM POUR CAMPING CAR, VAN, BATEAU, CAMIONNETTE...

Carport aluminium. Toit ½ rond surface extérieur. Toit en polycarbonate anti UV 6 mm. Résistant aux UV, neige (maximum 20 cm/m²). Dimensions larg. 3,59 m x prof. 7,62 m. Hauteur totale 3,60 m. Hauteur passage 2,96 m. Structure poteaux 10 x 10. Coloris gris anthracite 7016. Vendu prêt à monter.

27598689 2519 €

CARPORT TOIT PLAT

Carport aluminium gris anthracite toit plat. Dim. L. $500 \times l$. $294 \times H$. 215 cm. 4 poteaux $70 \times 70 \text{ mm}$. Structure $50 \times 50 \text{ mm}$. Toit plaques polycarbonate teinté 6 mm intégrant protection anti UV. Vendu prêt à monter.

27795408 1159 €

Gерімат



CARPORT 2 PIEDS*

Cette structure aérienne d'une grande stabilité s'harmonise avec chaque type d'habitation.

Carport 2 pieds en structure aluminium et toiture en polycarbonate plein.

Fixation via deux poteaux de section 155 x 90 mm nécessitant :

- deux plots béton distincts (470 x 470 x 800 mm),
- deux platines de scellement sur sol fini, disponibles en option.

Disponible en 3 couleurs de structure gris urbain / noir anodisé / blanc laqué

2 couleurs de couverture : bleu fumé ou blanc fumé.

Longueur 5052 x largeur 2700 x 2972 cm (hauteur au plus haut).

28894643 **2579 €**

CARBOX* /

Protégez votre voiture et simplifiez votre quotidien. Le « Carbox » est proposé en deux versions, Cubique ou Audace, c'est une offre alternative élégante et compétitive au garage fermé permettant un look contemporain et une esthétique résolument différente pour votre habitation.



AUDACE*

Abri multi-usage.

2 configurations avec ou sans espace recyclage. Résistant au vent - zone 3. Résistant à la neige - zone C2.

DESIGN CODE PRIX NFF43954 + NFF16251 6135 € Design découpé sans cellier 6450 € Design perforé sans cellier NFF43954 + NFF16252 Design plein sans cellier NFF43954 + NFF16253 5919 € Design plein sans cellier 1159 € NFF16254 Structure nue avec toit sans habillage avec NFF439534 + NFF43956 5295€ Structure nue avec toit sans habillage avec NFF43954 3915 € cellier



CUBIQUE

Abri multi-usage. Avec ou sans cellier.

Résistant au vent - zone 3. Résistant à la neige - zone C2.

DESIGN	CODE	PRIX
Design découpé	NFF43952 + NFF16248	7725 €
Design perforé	NFF43952 + NFF16249	7935 €
Design plein	NFF43952 + NFF16250	7405 €
Structure nue avec toit sans habillage	NFF43952	5615 €
Structure nue avec toit sans habillage	NFF43953	415 €









LES PERSONNALISABLES 140 LES STRATIFIÉES 146 LES LAQUÉES 151 LES SAPINS 153 LES BOIS EXOTIQUES 154 LES CHÊNES 156 LES TECHNIQUES 158 LES PALIÈRES 159 LES POIGNÉES 160 LES SÉPARATIONS DE PIÈCES 162 LES COULISSANTS INTÉGRÉS 165 LES COULISSANTS EN APPLIQUE 169 LES VERRIÈRES 172




INFOS PRATIQUES



1LES TYPES D'HUISSERIE



Lorsqu'une porte intérieure est encastrée complètement dans la feuillure de l'huisserie, on parle de bloc-porte à chant droit.




Si elle déborde légèrement et recouvre l'huisserie, on utilise les termes de bloc-porte à recouvrement.

Nos huisseries spécifiques type KM1 et KM2 permettent également une pose fin de chantier facilitée.


GeDIMAT

2 QUELLE DIMENSION POUR MON HUISSERIE?

Selon le matériau utilisé pour la cloison, celle-ci aura une épaisseur différente. L'huisserie de votre porte doit être adaptée en conséquence. Sur le schéma, sont présentes les 3 principales épaisseurs du marché. L'épaisseur la plus courante est 72 mm puisqu'elle correspond à l'épaisseur finie d'une cloison en BA13. Le kit ébrasement (ou kit chambranle) autorise des épaisseurs plus importantes.



Huisserie 67 ou 68 mm pour cloison de 50 mm




Huisserie 72 mmpour cloison de 50 mm ou 72 mm
(couvre-joint supplémentaire)

72 mm

À SAVOIR

Ne vous trompez pas!

Huisserie 88 à 92 mm pour cloison de 72 mm



Le sens d'ouverture est toujours déterminé en poussant la porte :

une ouverture « droite poussant » sera une porte qui s'ouvre vers

la droite et vers l'extérieur, c'est donc une porte « gauche tirant »

s'ouvrant vers la gauche et vers l'intérieur.


Porte + kit ébrasement (ou kit chambranle/contre-chambranle) pose en fin de chantier

3 QUELLE DIMENSION POUR MA PORTE?

De nos jours, les 3 dimensions des portes intérieures les plus courantes sont les largeurs : 73, 83 et 93 cm (il s'agit de la largeur du battant). La hauteur est unique : 204 cm.

Dans le cadre d'une rénovation, les ouvertures sont rarement de ces dimensions. Il est bien entendu possible de fabriquer des portes sur mesure. L'autre solution est d'adapter l'ouverture aux standards actuels.

Sachez que pour l'accessibilité aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite), seule la porte en 93 cm de large a droit de cité. Pour obtenir les dimensions de l'ouverture accueillant le bloc-porte, il faut s'en tenir aux informations techniques fournies. Il existe aussi des portes à 2 ou 3 vantaux.



4 LES MATÉRIAUX

Le bois est le matériau par excellence des portes d'intérieur. Mais le verre est aussi de la partie.

- Les portes en bois massif sont constituées de traverses et de panneaux. Les essences vont du sapin au chêne en passant par le bois exotique.
- Les portes post-formées sont constituées de matériaux agglomérés et de fibres de bois pressés dans une forme. Elles sont creuses à l'intérieur et ne peuvent pas être recoupées.
- Les portes isoplanes associent un cadre, une âme et deux parois. Les matériaux utilisés peuvent être différents (bois, MDF).
- Les portes en acier, aluminium présentent souvent l'avantage d'intégrer un isolant entre les deux parois.
- La porte vitrée, en plus d'être esthétique, apporte de la lumière aux pièces qui n'en ont pas.

5 LA QUINCAILLERIE

Les poignées sont de deux sortes : avec ou sans serrure. Les portes donnant sur une salle de bain, les toilettes, disposeront d'un système de condamnation côté intérieur.

Pour ces dernières, préférez les modèles où l'on peut ouvrir en urgence de l'extérieur. Les poignées de portes à clé trouveront leur place pour les chambres. La plupart des poignées sont soit sur plaques soit sur rosace.

Les blocs portes sont livrés avec les gonds. Il existe des systèmes de gonds permettant aux portes de s'ouvrir dans les deux sens (dans ce cas, il n'y a pas de feuillure dans l'huisserie).

6LES AUTRES PORTES

Les portes anti-feu répondent à des normes précises. Ces portes ont pour objectif premier de résister à l'envahissement d'une pièce par la fumée (première cause des décès dans les incendies).

Ces portes, El30, doivent résister aux flammes au minimum 30 minutes. Les mécanismes de fermeture automatique sont eux aussi soumis à des normes sévères

La porte palière est une porte d'entrée. Pouvant être plus haute que ses cousines de l'intérieur, elle justifie souvent d'une fonction isolante acoustique.

LES PORTES D'INTÉRIEUR / TOUS NOS MODÈLES

LES PERSONNALISABLES



ISOPLANE **52 €** p. 140



KAORI **105 €** p. 141



KETCH A partir of 105 € p. 141



RENNES A partir o 80 € p. 142



ARCTIQUE À partir d 109 € p. 143



BANQUISE A partir of 103 € p. 143



GRAVÉE

LEO À partir d 152 € p. 145



NINA A partir d 152 € p. 145



SPHÈRE



COURBE **152 €** p. 145

LES STRATIFIÉES

RHEDA



CHÊNE GRIS À partir de 175 € p. 146



CHÊNE PLATINE 175 € p. 146



PIN CLAIR À partir d 175 € p. 146

INDA



GRIS GALET 219 € p. 147



FRÊNE BLANC **219 €** p. 147



GRIS BASALTE 219 € p. 147

PORTALIT



ANTHRACITE BLANC A partir d 235 € p. 148



A partir d 235 € p. 148



CHÊNE A partir d 235 € p. 148

KRÉATION



CHÊNE FONCÉ À partir d 239 € p. 149



CHÊNE CLAIR 239 € p. 149



CHÊNE BLANC **375 €** p. 150





CHÊNE GRIS À partir d **375 €** p. 150

ZAO

LES LAQUÉES

HANOVRE



ANTHRACITE À partir d 455 € p. 151



BLANC 309 € p. 151





BLANC A partir d 309 € p. 151



À partir d 589 € p. 152



LES SAPINS



CIRCÉE À partir d 149 € p. 153



CELIA À partir d 115 € p. 153



BORA À partir de **380 €** p. 153



MISTRAL A partir d 395 € p. 153



BOIS EXOTIQUE

CLICHY A partir d 225 € p. 154

LES CHÊNES



JADE À partir de **260 €** p. 155



ZIRCON À partir d **530 €** p. 155



NÉO ETNA NATUREL **469 €** p. 155



NÉO ETNA BLANCHI À partir d **509 €** p. 155



NÉO ETNA GRIS À partir de **509 €** p. 155



QUERCY ARDOISE À partir d **825 €** p. 156



À partir d **859 €** p. 156



SIGNATURE SIGNATURE BOIS MINÉRAL – AUTHENTIQUE BLANCHI BROSSÉ **1190 €** p. 157

LES TECHNIQUES



COUPE FEU À partir de 196 € p. 158



ISOPHONIQUE STABLE À partir d **271 €** p. 158



ISOLANT À partir d 305 € p. 158



LES PALIÈRES

40 DB À partir de 379 € p. 159



HORIZON À partir d **530 €** p. 159



À partir de **965 €** p. 159



LES PERSONNALISABLES



ISOPLANE CHANT DROIT

Bloc-Porte

Chants dégraissés. Porte alvéolaire prépeinte épaisseur 40 mm. Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm. Serrure à clé fournie. Huisserie Neolys : MDF hydrofuge enrobé mélaminé blanc. Joint de confort acoustique posé. Poignée vendue séparément (voir pages 160/161).

Informations techniques

Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4,1 cm – Largeur : + 7,2 cm

ISOPLANE RIGITHERM

Bloc-Porte

Chants dégraissés. Porte prépeinte épaisseur 40 mm. Âme isolante. Climat 2B. Coef. UD : 1,0 W/m²K. Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm. Serrure 3 points à rouleaux à relevage manuel. Plinthe automatique posée. Huisserie Neolys : MDF hydrofuge enrobé mélaminé blanc. Joint de confort posé. Poignée vendue séparément (voir pages 160/161).

Informations techniques

Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4 cm – Largeur : + 7,1 cm

FRANÇAISE



ISOPLANE À RECOUVREMENT

▶ Bloc-Porte

Chants à recouvrement. Porte alvéolaire prépeinte épaisseur 40 mm. Ferrage 3 fiches 70 x 13 mm. Serrure à clé fournie. Huissreire Néolys: MDF hydrofuge enrobé mélaminé blanc. Poignée vendue séparément (voir pages 160/161). Joint de confort acoustique posé.

Informations techniques

Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 2,85 cm – Largeur : + 4,7 cm



INFOS

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure). Nous consulter.

FRANÇAISE

► Comparez & choisissez!

ISOPLANE CHANT DROIT/ISOPLANE ISOLANTE RIGITHERM

		Âme alvéola	aire	Âme pleine		Âme iso Rigithe	
	H. 204 x L. 63 cm	G:26868936 D:26868929	52€	G:26869087 D:26869070	108€		
	H. 204 x L. 73 cm	G:26868950 D:26868943	52€	G: 26868837 D: 26869094	108€		
Bloc-porte	H. 204 x L. 83 cm	G:26868974 D:26868967	55€	G:26868851 D:26868844	115€		
huisserie Neolys	H. 204 x L. 93 cm	G:26868998 D:26868981	62€	G: 26868875 D: 26868868	130 €		
74 X 49 mm	H. 204 x L. 126 cm 2 vantaux égaux	D: 26869001	119€				
	H. 204 x L. 146 cm 2 vantaux égaux	D: 26869018	120€				
	H. 204 x L. 166 cm 2 vantaux égaux	D: 26869025	129€				
Bloc-porte	H. 204 x L. 73 cm	G: 26869049 D: 26869032	70€	G: 26892825 D: 26892818	125 €		
huisserie Neolys	H. 204 x L. 83 cm	G: 26869063 D: 26869056	75€	G: 26892849 D: 26892832	130 €		
90 x 49 mm	H. 204 x L. 93 cm	G: 27860281 D: 27860298	80€	G: 27811016 D: 27811009	145 €		
	H. 204 x L. 63 cm			26868882	45 €		
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm			26868899	45€		
âme pleine	H. 204 x L. 83 cm			26868905	49€		
	H. 204 x L. 93 cm			26868912	55€		
Bloc-porte isolant Rigitherm. Huisserie	H. 204 x L. 73 cm					G: 27852972* D: 27852965*	405€
74 x 49 mm. Climat 2. Serrure 3 points. Plinthe	H. 204 x L. 83 cm					G: 27852958 D: 27852941	409€
automatique posée.	H. 204 x L. 93 cm					G:29381319 D:29381302	419€

ISOPLANE À RECOUVREMENT

		Ame alvéola	ire	Ame pleine	
	H. 204 x L. 63 cm	G:28873242 D:28873235	58 €	G:28873396 D:28873389	115 €
	H. 204 x L. 73 cm	G:28873266 D:28873259	58 €	G:28873419 D:28873402	115 €
Bloc-porte huisserie Neolys 74 X 49 mm	H. 204 x L. 83 cm	G:28873280 D:28873273	60 €	G:28873433 D:28873426	120 €
	H. 204 x L. 93 cm	G:28873303 D:28873297	68 €	G: 28873457 D: 28873440	139 €
	H. 204 x L. 126 cm 2 vantaux égaux	D: 28873358	115€		
	H. 204 x L. 146 cm 2 vantaux égaux	D:28873365	119€		
	H. 204 x L. 166 cm 2 vantaux égaux	D:28873372	125€		
Bloc-porte huisserie Neolys 90 x 49 mm	H. 204 x L. 73 cm	G:28873327 D:28873310	74€	G: 28873471 D: 28873464	130 €
	H. 204 x L. 83 cm	G:28873341 D:28873334	78 €	G:28873495 D:28873488	138 €
	H. 204 x L. 93 cm	G:28884163 D:28884156	85 €	G:28884187 D:28884170	150 €

Bloc-porte

À recouvrement. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage par 3 fiches chrome. Serrure fournie. Poignée vendue séparément (voir pages 160/161).

Huisserie

Néolys mélaminé blanc. MDF hydrofuge enrobé avec joint de confort acoustique posé.

▶ Finition

Prépeinte avec gravure prépeinte sur les 2 faces de la porte.

Pose

Produit à finir pour pose traditionnelle.

Version coulissante

Porte seule compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage (voir pages 165 à 171).

► Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte :

Neolys alvéolaire

Hauteur: + 2,85 cm - Largeur: + 4,70 cm

Neolys isolant

Hauteur: + 2,75 cm - Largeur: + 4,6 cm



FABRICATION

GAMME POSE FIN DE CHANTIER

(KETCH uniquement)

Bloc-porte âme alvéolaire à recouvrement

Équipé de CLYPSO pose fin de chantier MDF hydrofuge enrobé mélaminé blanc pour cloison de 52 à 92 mm avec joint de confort acoustique posé.

204 x 73 cm

G: 27905777 D: 27905807 193 €

204 x 83 cm

G: 27905784 / D: 27905791 199 €

Bloc-porte isolant climat B

Coef. UD 1.0 W/m²K. À recouvrement équipé de CLYPSO pose fin de chantier MDF hydrofuge enrobé mélaminé blanc pour cloison de 52 à 92 mm. avec joint de confort acoustique posé. Serrure 3 points automatique.

204 x 73 cm

G: 27905739*/D: 27905746* **515**€

204 x 83 cm

G: 27905753 / D: 27905760 515 €

Dimensions de réservation maçonnerie : H + 4 cm | L + 7 cm





KIT RIGITHERM JOINT + SEUIL

Option RT 2012 29302352 **45 €**


Comparez & choisissez!

		1 KAORI		2 KETCH	
	H. 204 x L. 73 cm	G:27511817 D:27511824	105€	G:27512517 D:27512524	105 €
Bloc-porte huisserie Neolys 74 x 49 mm. Alvéolaire	H. 204 x L. 83 cm	G:27511831 D:27511848	115€	G:27512531 D:27512548	115 €
Alveolaire.	H. 204 x L. 93 cm	G:27511855 D:27511862	120€	G: 27512555 D: 27512562	120 €
Bloc-porte isolant huisserie Neolys 74 x 49 mm. Climat B. Serrure	H. 204 x L. 73 cm	G: 27511589 D: 27511596	439€	G: 27511718 D: 27511725	439 €
3 points automatique. Coef. UD : 1,0 W/m² K. Joint Balai.	H. 204 x L. 83 cm	G:27511602 D:27511619	479€	G:27511732 D:27511749	479 €
	H. 204 x L. 73 cm	G: 27511893 D: 27511909	124€	G: 27512593 D: 27512609	124 €
Bloc-porte huisserie Neolys 90 x 49 mm. Alvéolaire	H. 204 x L. 83 cm	G:27511916 D:27511923	135€	G:27512616 D:27512623	135 €
Aiveolaile.	H. 204 x L. 93 cm	G:27511930 D:27511947	142€	G:27512630 D:27512647	142 €
Bloc-porte isolant huisserie Neolys 90 x 49 mm. Climat B. Serrure 3 points	H. 204 x L. 73 cm	G: 27511626* D: 27511633*	499€	G: 27511756* D: 27511763*	499 €
automatique. Coef. UD : 1,0 W/m² K. Plinthe automatique posée.	H. 204 x L. 83 cm	G: 27511640* D: 27511657*	535€	G: 27511770* D: 27511787*	535 €
	H. 204 x L. 73 cm	27730478	70€	27730508	70 €
Porte seule âme alvéolaire nue.	H. 204 x L. 83 cm	27730485	77€	27730515	77 €
	H. 204 x L. 93 cm	27730492	79€	27730522	79€









RENNES/ANNECY

▶ Bloc-porte

Postformé prépeint blanc aspect veinage bois. Conception à chants droits ou à recouvrement. Porte épaisseur 40 mm. Poignée vendue séparément (voir pages 160/161).

Huisserie

Pour pose traditionnelle : résineux lamellé collé sans nœud prépeinte en 73 x 55 mm ou 88 x 55 mm. Pour pose fin de chantier : MDF revêtu blanc avec joint de confort acoustique posé. Convient pour cloison de 75 à 100 mm par ajustement.



Possibilité d'obtenir sur commande des modèles à vitrer *

Infos techniques

Pour obtenir les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez :

Conception à chant droits :

Hauteur: +4,7 cm. Largeur: +8,2 cm

Conception à recouvrement :

Hauteur: + 3,6 cm. Largeur: + 6,2 cm Dimensions de réservation pour pose fin de chantier:

Portes Réservations 204 x 73 cm > 207,5 x 78 cm 204 x 83 cm > 207,5 x 88 cm

Pour le modèle isolant Annecy

Joint d'étanchéité souple sur 3 côtés et joint balai en partie basse posé. Classement climat B. Coef. UD: 1,3 / m² K. Raidisseur. Serrure 3 points posée. Huisserie prépeinte 67 x 55 mm.

Version coulissante

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure). Nous consulter!*





► Comparez & choisissez!

RENNES

Bloc-porte huisserie 73 x 55 mm, chant droit	H. 204 X L. 63 cm	G:24242806 D:24242813	80 €
	H. 204 X L. 73 cm	G:24242820 D:24242837	80 €
	H. 204 X L. 83 cm	G:24242844 D:24242851	99 €
	H. 204 X L. 93 cm	G:24242868 D:24242875	111 €
Bloc-porte huisserie 73 x 55 mm recouvrement	H. 204 X L. 63 cm	G:24243278 D:24243285	85 €
	H. 204 X L. 73 cm	G:24243292 D:24243308	85 €
	H. 204 X L. 83 cm	G:24243315 D:24243322	100 €
	H. 204 X L. 93 cm	G:24510882* D:24510875*	119 €
Bloc-porte huisserie 88 x 55 mm recouvrement	H. 204 X L. 63 cm	G:24243056 D:24243063	99 €
	H. 204 X L. 73 cm	G:24243070 D:24243087	99 €
	H. 204 X L. 83 cm	G:24243094 D:24243100	100 €
	H. 204 X L. 93 cm	G:24243438 D:24243445	110 €
Bloc-porte pose fin de chantier. Huisserie easy bloc. Cloison de 75 à 100 mm porte à recouvrement	H. 204 X L. 73 cm	G:27905708 D:27905692	169 €
	H. 204 X L. 83 cm	G:27905722 D:27905715	175 €
Porte seule	H. 204 X L. 63 cm	20434137	75 €
	H. 204 X L. 73 cm	20434144	79 €
	H. 204 X L. 83 cm	20434151	85 €
	H. 204 X L. 93 cm	25134674	89 €

ANNECY (Climat II - version isolante de Rennes)

Bloc-porte huisserie 67 x 55 mm, chant droit, coef. Ud : 1,3 W/m ² K	H. 204 X L. 73 cm	G:21535246 D:21535253	299 €
	H. 204 X L. 83 cm	G:21535260 D:21535277	309 €
Bloc-porte huisserie 67 x 55 mm, recouvrement, coef. Ud : 1,3 W/m² K	H. 204 X L. 73 cm	G:21535284 D:21535291	295 €
	H. 204 X L. 83 cm	G:21535307 D:21535314	309 €



► Comparez & choisissez!

ARCTIQUE

Bloc-porte huisserie	H. 204 x L. 73 cm	G: 27841921* D: 27841914*	109€
73 x 55 mm	H. 204 x L. 83 cm	G: 27841945* D: 27841938*	115€
Bloc-porte isolant huisserie 73 x 55 mm. Climat B. Coef. UD : 1.2 W/m²K.	H. 204 x L. 73 cm	G: 27842027* D: 27842010*	405€
Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 x L. 83 cm	G : 27842041 D : 27842034	415€
Bloc-porte huisserie	H. 204 x L. 73 cm	G: 27841983 D: 27841976	120 €
88 x 55 mm	H. 204 x L. 83 cm	G: 27841402 D: 27841396	125 €
Bloc-porte isolant huisserie 88 x 55 mm. Climat B. Coef. UD : 1.2 W/m²K.	H. 204 x L. 73 cm	G: 27842089* D: 27842072*	420 €
Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 x L. 83 cm	G: 27842102* D: 27842096*	445 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm	27841631	99€
roi te seule	H. 204 x L. 83 cm	27841648	105€

BANQUISE

H. 204 x L. 73 cm	G:30038753 D:30038752	103 €
H. 204 x L. 83 cm	G:30038755 D:30038754	111 €
H. 204 x L. 73 cm	G:30038761* D:30038760*	390 €
H. 204 x L. 83 cm	G:30038763 D:30038762	405 €
H. 204 x L. 73 cm	G:30038757 D:30038756	117 €
H. 204 x L. 83 cm	G:30038759 D:30038758	121 €
H. 204 x L. 73 cm	G:30038765* D:30038764*	405 €
H. 204 x L. 83 cm	G:30038767* D:30038766*	425 €
H. 204 x L. 73 cm	30038768	97 €
H. 204 x L. 83 cm	30038769	101 €
	H. 204 x L. 83 cm H. 204 x L. 73 cm H. 204 x L. 83 cm H. 204 x L. 73 cm H. 204 x L. 83 cm H. 204 x L. 83 cm H. 204 x L. 73 cm H. 204 x L. 73 cm H. 204 x L. 83 cm	H. 204 x L. 73 cm D: 30038752 H. 204 x L. 83 cm G: 30038754 H. 204 x L. 73 cm D: 30038761* D: 30038761* D: 30038761* D: 30038761* D: 30038766* H. 204 x L. 83 cm G: 30038756 H. 204 x L. 83 cm G: 30038756 H. 204 x L. 83 cm G: 30038759 D: 30038758 H. 204 x L. 83 cm G: 30038765* D: 30038764* H. 204 x L. 83 cm G: 30038766* H. 204 x L. 83 cm G: 30038768

LES PERSONNALISABLES / GAMME GRAVÉE



Exemples de réalisations



▶ Bloc-porte

Isoplane. Âme pleine. Prépeint. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm pour les bloc-portes à chant droit et ferrage 3 fiches 70 x 13 mm pour les bloc-portes à recouvrement. Huisserie Néolys: MDF hydrofuge enrobé mélaminé blanc. Joint de confort acoustique posé.
Poignée vendue séparément (voir pages 160/161).

► Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte à chant droit Hauteur: + 4,1 cm – Largeur: + 7,2 cm Dimensions totales du bloc-porte à recouvrement: Hauteur: + 2,85 cm – Largeur: + 4,7 cm Dimensions totales du bloc-porte isolant: Hauteur: + 4 cm – Largeur: + 7,1 cm.



		1 LEO	1)	2 NINA	(1)	3 SPHÈF	RE ⁽¹⁾	4 COURE	3E ⁽¹⁾
Dia a manta huissania	H. 204 X L. 73 cm	G:30004336* D:30004337*	152€	G:30004282* D:30004283*	152 €	G : 30004255* D : 30004256*	152€	G:30004309* D:30004310*	152 €
Bloc-porte huisserie Néolys 74 x 49 mm chants	H. 204 X L. 83 cm	G:30004338* D:30004339*	159 €	G:30004284* D:30004285*	159 €	G:30004257* D:30004258*	159 €	G:30004311* D:30004312*	159 €
droits	H. 204 X L. 93 cm	G:30004340* D:30004341*	175 €	G:30004286* D:30004287*	175 €	G:30004259* D:30004260*	175 €	G:30004313* D:30004314*	175 €
Dia a santa hadaa ada	H. 204 X L. 73 cm	G:30004342* D:30004343*	169 €	G:30004288* D:30004289*	169 €	G : 30004261* D : 30004262*	169 €	G:30004315* D:30004316*	169€
Bloc-porte huisserie Néolys 90 x 49 mm chants	H. 204 X L. 83 cm	G:30004344* D:30004345*	175 €	G:30004290* D:30004291*	175 €	G:30004263* D:30004264*	175 €	G:30004317* D:30004318*	175 €
droits	H. 204 X L. 93 cm	G : 30004346* D : 30004347*	189 €	G:30004292* D:30004293*	189 €	G : 30004265* D : 30004266*	189 €	G:30004319* D:30004320*	189 €
Dia a manta basina sain	H. 204 X L. 73 cm	G:30004351* D:30004352*	159 €	G:30004297* D:30004298*	159 €	G:30004270* D:30004271*	159 €	G:30004324* D:30004325*	159 €
Bloc-porte huisserie Néolys 74 x 49 mm	H. 204 X L. 83 cm	G:30004353* D:30004354*	162€	G:30004299* D:30004300*	162 €	G:30004272* D:30004273*	162 €	G:30004326* D:30004327*	162€
recouvrement	H. 204 X L. 93 cm	G:30004355* D:30004356*	179 €	G:30004301* D:30004302*	179 €	G:30004274* D:30004275*	179 €	G:30004328* D:30004329*	179 €
Diag navta huissavia	H. 204 X L. 73 cm	G:30004357 D:30004358	179 €	G:30004303 D:30004304	179 €	G:30004276 D:30004277	179 €	G:30004330 D:30004331	179 €
Bloc-porte huisserie Néolys 90 x 49 mm	H. 204 X L. 83 cm	G:30004359 D:30004360	185 €	G:30004305 D:30004306	185 €	G:30004278 D:30004279	185 €	G:30004332 D:30004333	185 €
recouvrement	H. 204 X L. 93 cm	G:30004361* D:30004362*	195 €	G:30004307* D:30004308*	195 €	G:30004280* D:30004281*	195 €	G:30004334* D:30004335*	195 €
Bloc-porte isolant Rigitherm. Climat 2.	H. 204 X L. 73 cm	G:30005017* D:30005016*	499 €	G:30005005* D:30005004*	499 €	G : 30004999* D : 30004998*	499 €	G:30005011* D:30005010*	499 €
Serrure 3 points. Plinthe automatique. Huisserie	H. 204 X L. 83 cm	G:30005019* D:30005018*	509€	G:30005007* D:30005006*	509€	G:30005001* D:30005000*	509 €	G:30005013* D:30005012*	509€
Neolys 74 x 49 mm. Chants droits	H. 204 X L. 93 cm	G:30005021* D:30005020*	520 €	G:30005009* D:30005008*	520 €	G:30005003* D:30005002*	520 €	G:30005015* D:30005014*	520 €
	H. 204 X L. 73 cm	30004348*	95€	30004294*	95 €	30004267*	95€	30004321*	95 €
Porte seule	H. 204 X L. 83 cm	30004349*	99€	30004295*	99 €	30004268*	99€	30004322*	99 €
	H. 204 X L. 93 cm	30004350*	105 €	30004296*	105 €	30004269*	105 €	30004323*	105 €









LES STRATIFIÉES

Comparez & choisissez!

Kit habillage pour châssis à galandage

cloison 100 mm**

Porte seule



CHENE GRIS CHENE PLATINE PIN CLAIR G: 24504744 D: 24504737 G: 26377704 D: 26377698 G: 29353002 D: 29352999 H. 204 x L. 73 cm 175 € Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm G: 24504768 D: 24504751 G: 29353026 D: 29353019 G: 26377728 D: 26377711 H. 204 x L. 83 cm 185€ G: 27625569 D: 27625552 G: 29352968 D: 29352951 G: 27625682 D: 27625675 H. 204 x L. 73 cm 180 € Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm G: 27625705 G: 27625583 G: 29352982 H. 204 x L. 83 cm 190 € 29352975 G:27625606 D:27625590 G: 29353040 D: 29353033 G: 27625729 D: 27625712 815 € Bloc-porte isolant cloison de 70 à 80 mm H. 204 x L. 73 cm Climat III - Serrure 3 points. Plinthe G: 29353064 D: 29353057 G: 27625620 D: 27625613 G: 27625743 D: 27625736 automatique - Coef UD 2.00 W/m2K 819€ H. 204 x L. 83 cm G: 27625644 G: 29352920 Bloc-porte isolant cloison de 100 à 116 mm 825 € H. 204 x L. 73 cm D: 27625750 D: 27625637 D: 29352913 Climat III - Serrure 3 points. Plinthe automatique - Coef UD 2.00 W/m²K G: 27625668 D: 27625651 G: 29352944 D: 29352937 G: 27625781 D: 27625774

H. 204 x L. 83 cm

H. 204 x L. 73 cm

H. 204 x L. 83 cm

H. 204 x L. 73 cm

H. 204 x L. 83 cm

GAMMES RHEDA ET PORTALIT

Possibilité sur commande d'équiper vos portes d'hublots avec vitrage dépoli. Nous consulter*.

829 €

385 €

385 €

160 €

165€

26997438

26997445

26997377

26997384



26997452

26997469

26997391

26997407

29376179

29376186

29351756

29351763

Gedimat



Comparez & choisissez! GRIS GALET FRENE BLANC G: 27442517 D: 27442500 H. 204 x L. 73 cm 219 € D: 27442418 D: 27442326 G:27442357 D:27442340 G: 27442531 D: 27442524 G: 27442449 D: 27442432 Bloc-porte cloison de 72 à 110 mm H. 204 x L. 83 cm 219€ G: 27442555* G: 27442463* D: 27442456* G: 27442371* H. 204 x L. 93 cm 239 € D: 27442364* D: 27442548* G:27548271* D:27548332* G: 27548318* D: 27548301* G: 27548295* D: 27548288* Bloc-porte isolant cloison de 72 à 110 mm. 475 € H. 204 x L. 73 cm Climat B. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef ud 1.2 W/m²K. G: 27548349 D: 27548325 G: 27548387 D: 27548370 G: 27548363 D: 27548356 H. 204 x L. 83 cm 479 € Kit habillage décor coordonné Le kit 27548394** 27548233** 27548226** 232 € pour châssis à galandage cloison 100 mm 27442388 27442562 27442470 180 € H. 204 x L. 73 cm 180 € Porte seule 27442395 H. 204 x L. 83 cm 27442579 27442487 27442401* 27442586* H. 204 x L. 93 cm 27442494* 193 €

LES STRATIFIÉES




► Comparez & choisissez!





				' 	
	H. 204 x L. 73 cm	G:26377124 D:26377100	G : 26377261 D : 26377247	G:30043130 D:30043128	235 €
Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm	H. 204 x L. 83 cm	G:26377162 D:26377148	G : 26377308 D : 26377285	G:30043126 D:30043132	255 €
	H. 204 x L. 93 cm	G:26377209* D:26377186*	G: 26377346* D: 26377322*	-	295 €
	H. 204 x L. 73 cm	G: 26377117 D: 26377094	G : 26377254 D : 26377230	G:30043131 D:30043129	245 €
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm	H. 204 x L. 83 cm	G: 26377155 D: 26377131	G : 26377292 D : 26377278	G:30043127 D:30043133	255 €
	H. 204 x L. 93 cm	G: 26377193* D: 26377179*	G : 26377339* D : 26377315*	-	299 €
Bloc-porte isolant cloison de 70 à 80 mm Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. UD 2.00 W/m²K.	H. 204 x L. 83 cm	G : 27628447 D : 27628430	G: 27628409 D: 27628393	G:30043124 D:30043122	830 €
Bloc-porte isolant cloison de 100 à 116 mm Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. UD 2.00 W/m²K.	H. 204 x L. 83 cm	G : 27628461 D : 27628454	G : 27628423 D : 27628416	G:30043125 D:30043123	830 €
Vit habillage neur châceic à galandage claicen 100 mm **	H. 204 x L. 73 cm	26997513	26997490	30038922	385 €
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm**	H. 204 x L. 83 cm	26997520	26997506	30038923	385 €
	H. 204 x L. 73 cm	26376738	26376769	30038905	185 €
Porte seule	H. 204 x L. 83 cm	26376745	26376776	30038908	195 €
	H. 204 x L. 93 cm	26376752*	26376783*	-	279 €



Comparez & choisissez!

		OHENE OH III	ONLINETONOL	
	H. 204 x L. 73 cm	D:30044417 G:30044418	D:30044429 G:30044430	239 €
Bloc-porte cloison de 71 à 98 mm	H. 204 x L. 83 cm	D : 30044419 G : 30044420	D: 30044431 G: 30044432	249 €
	H. 204 x L. 93 cm	D:30044421* G:30044422*	D:30044433* G:30044434*	259 €
	H. 204 X L. 73 cm	D:30044423* G:30044424*	D:30044435* G:30044436*	499 €
Bloc-porte isolant cloison de 71 à 98 mm. Climat B. Serrure 3 points.	H. 204 x L. 83 cm	D : 30044425 G : 30044426	D: 30044437 G: 30044438	525 €
Coef UD 1 W/m²K.	H. 204 x L. 93 cm	D:30044427* G:30044428*	D:30044439* G:30044440*	555 €
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 98 mm	H. 204 X L. 73 cm	30028271	30028301	189 €
	H. 204 x L. 83 cm	30028272	30028302	199 €
	H. 204 x L. 93 cm	30028273	30028303	209 €

30028268

30028269

30028270

109€

119€

129 €

30028298

30028299

30028300

Mon conseil projet

Avez-vous pensé à

La pose de fin de chantier ?

Pour une finition parfaite de votre bloc-porte, les huisseries "pose fin de chantier" s'installent après la mise en peinture de vos murs, la garantie d'un travail soigné et impeccable!

Porte seule

H. 204 x L. 73 cm

H. 204 x L. 83 cm

H. 204 x L. 93 cm



▶ Bloc-porte

À chant droit. Porte d'épaisseur 40 mm. Âme pleine. Parement médium 4 mm. Ferrage par 2 charnières invisibles. Serrure magnétique.

Huisserie

Huisserie KM1 pour cloison de 72 mm à 110 mm. Joint de confort posé.

Finition

2 coloris : chêne gris ou chêne blanc.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Infos techniques

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez :

Hauteur : + 6,1 cm - Largeur : + 10,4 cm.

Portes Réservation 204 x 73 cm > 208 x 79 cm 204 x 83 cm > 208 x 89 cm 204 x 93 cm > 208 x 99 cm



Comparez & choisissez!

Comparez a chololo	, OL 1		2 4 7 7	
	CHEN	NE BLANC	CHENE GRIS	
	H. 204 x L. 73 cm	G:30040081 D:30040080	G:30040095 D:30040094	375 €
Bloc-porte cloison de 72 à 110 mm	H. 204 x L. 83 cm	G:30040083 D:30040082	G:30040097 D:30040096	379 €
	H. 204 x L. 93 cm	G:30040085* D:30040084*	G:30040098* D:30040099*	399 €
Bloc-porte Isolant cloison de 72 à 110 mm. Climat B.	H. 204 X L. 73 cm	G:30040090* D:30040089*	G:30040104* D:30040103*	465 €
KM1 Rive droite. Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 x L. 83 cm	G:30040092 D:30040091	G:30040106 D:30040105	475 €
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm.	L. 63 à 93 cm	30040470	30040107	199 €
Élargisseur de cloison	40 x 34 mm x 220 cm	30040093	30040108	39 €
	H. 204 X L. 73 cm	30040086	30040100	215 €
Porte seule	H. 204 x L. 83 cm	30040087	30040101	225 €
	H. 204 x L. 93 cm	30040088	30040102	235 €



HANOVRE

► Bloc-porte

À recouvrement, laqué 6 couches + 2 couches anti UV. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage par 2 fiches design en acier nickelé. Âme tubulaire renforcée gravée avec cadre doublé. Poignée vendue séparément (voir pages 160 À 161).

Huisserie

Conception, chambranle, contrechambranle, ébrasement apportant simplicité et gain de temps pour la pose. Convient pour cloison de 70 à 80 mm et 100 à 116 mm. Coloris coordonnés à la porte. Joint de confort acoustique posé.

Finition

2 coloris unis lisses, au toucher agréable, très résistants et faciles d'entretien.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Comparez & choisissez!

Version coulissante

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).

Infos techniques

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez : Hauteur: +5 cm - Largeur: +9.1 cm Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison:

Portes Réservation 204 x 73 cm > 207 x 77 cm 204 x 83 cm > 207 x 87 cm











Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm	H. 204 x L. 73 cm	G:26376981 D:26376974	455 €	G:24505062 D:24505055	309 €
	H. 204 x L. 83 cm	G:26377001 D:26376998	465 €	G:24505086 D:24505079	315 €
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm	H. 204 x L. 73 cm	G:27625927 D:27625910	465 €	G:27625804 D:27625798	330 €
	H. 204 x L. 83 cm	G:27625941 D:27625934	475 €	G:27625828 D:27625811	335 €
Bloc-porte isolant mod	èle à choisir dans	la gamme po	rtalit		
Kit habillage pour	H. 204 x L. 73 cm	26997513	385 €	26997490	385 €

Bioc-porte isolant modele a choisir dans la gamme portant						
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm**	H. 204 x L. 73 cm	26997513	385 €	26997490	385 €	
	H. 204 x L. 83 cm	26997520	385 €	26997506	385 €	
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm			24776295	255 €	
	H. 204 x L. 83 cm			24776301	265 €	
	H. 204 x L. 93 cm			25114805	275 €	




WESTALINE

Bloc-porte

À recouvrement. Laqué blanc RAL. Laqué 8 couches dont 2 anti UV. Âme tubulaire renforcée gravée avec cadre doublé. Porte épaisseur 40 mm. Poignée vendue séparément (voir pages 160 À 161).

Huisserie

Conception chambranle, contre-chambranle, ébrasement. Joint de confort acoustique



Poignée aspect inox modèle Toulon

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Infos techniques

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez: haut: +5 cm, larg.: +9,1cm.







Joint confort

	C 20077546	
H. 204 x L. 73 cm	G:28877516 D:28877509	309 €
H. 204 x L. 83 cm	G:28877530 D:28877523	319 €
H. 204 x L. 93 cm	G : 28877554 D : 28877547	340 €
H. 204 x L. 73 cm	G:28877578 D:28877561	325 €
H. 204 x L. 83 cm	G : 28877592 D : 28877585	335 €
H. 204 x L. 93 cm	G:28877615 D:28877608	345 €
H. 204 x L. 73 cm	28872009	259 €
H. 204 x L. 83 cm	28872016	269 €
H. 204 x L. 93 cm	28872023	275 €
	H. 204 x L. 83 cm H. 204 x L. 93 cm H. 204 x L. 73 cm H. 204 x L. 83 cm H. 204 x L. 83 cm H. 204 x L. 93 cm H. 204 x L. 83 cm	H. 204 x L. 83 cm G: 28877530 D: 28877523 D: 28877523 H. 204 x L. 93 cm G: 2887754 D: 28877547 H. 204 x L. 73 cm G: 28877561 H. 204 x L. 83 cm G: 28877585 H. 204 x L. 93 cm G: 28877615 D: 28877608 H. 204 x L. 73 cm 28872009 H. 204 x L. 83 cm 28872016

LES LAQUÉES

ZAO « SIGNATURE BOIS AUTHENTIQUE »

Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

589€

▶ Bloc-porte

À chant droit. Âme Pleine. Porte épaisseur 40 mm. Laqué blanc lisse satiné avec insert chêne véritable.
Serrure magnétique. Charnières invisibles. Joint de confort posé. Poignée vendue séparément (voir pages 160/161).

Huisserie

KM1 pour cloison de 72 à 110 mm.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Infos techniques

Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison :

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez : Hauteur + 6,1 cm – Largeur + 10,4 cm

Réservation

204 x 73 cm > 208 x 79 cm 204 x 83 cm > 208 x 89 cm 204 x 93 cm > 208 x 99 cm

ZAO « SIGNATURE BOIS SIGNATURE »

Bloc-porte cloison de 72 à 110 mm	H. 204 x L. 73 cm	G: 29353972* D: 29353965*	589 €
	H. 204 x L. 83 cm	G: 29353996* D: 29353989*	599 €
	H. 204 x L. 93 cm	G: 29354016* D: 29354009*	609 €
Porte seule poignée coquille et tire-doigt	H. 204 x L. 73 cm	29354023*	455 €
	H. 204 x L. 83 cm	29354030*	465 €
et tire doigt	H. 204 x L. 93 cm	29354047*	485 €
Porte seule poignée coquille - tire- doigt et condamnation	H. 204 x L. 73 cm	29354054*	455 €
	H. 204 x L. 83 cm	29354061*	465 €
	H. 204 x L. 93 cm	29354078*	485 €







CIRCÉE

Bloc-porte

À recouvrement en épicéa 1er choix. Montant et traverse massif. Panneaux en épicéa lamellé collé. Porte épaisseur 39,5 mm. Ferrage par 3 fiches à broche en acier bichromaté. Serrure à clé fournie. Poignée vendue séparément (voir pages 160 à 161).

Huisserie

En bois massif. Convient pour cloison de 50 à 72 mm.

Finition

Brute.

Pose

Produit fini pour pose traditionnelle.

Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 3.7 cm – Largeur : + 5,2 cm

Version coulissante

Porte seule compatible avec systèmes coulissants en applique ou à galandage (voir pages 169 à 172). Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).



CELIA

► Bloc-porte

À recouvrement en épicéa. Montant et traverse massif. Panneaux en épicéa lamellé collé. Porte épaisseur 39,5 mm. Ferrage par 3 fiches à broche en acier bichromaté. Serrure à clé fournie. Poignée vendue séparément (voir pages 160 à 161).

Huisserie

En bois massif. Convient pour cloison de 50 à 72 mm.

Finition

Brute.

Pose

Produit fini pour pose traditionnelle.

► Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 3,7 cm – Largeur : + 5,2 cm



BORA

► Bloc-porte

À rives droites en épicéa 1er choix. Montant et traverse sapin massif 3 plis. Panneaux avec vitrage dépoli de 6 mm avec 3 liserés sur cadre en sapin massif 3 plis. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage par 4 paumelles. Serrure à clé fournie. Poignée vendue séparément (voir pages 160 à 161).

Huisserie

En bois massif. Convient pour cloison de 50 et 72 mm. Joint de confort posé.

Finition

Brute.

Pose

Produit fini pour pose traditionnelle.

Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4,2 cm – Largeur : + 8,3 cm



MISTRAL

► Bloc-porte

À rives droites en épicéa 1er choix. Montant et traverse sapin massif 3 plis. Panneaux en sapin massif 3 plis sur cadre en sapin massif 3 plis sur cadre en sapin massif 3 plis. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage par 4 paumelles. Serrure à clé fournie. Poignée vendue séparément (voir pages 160 à 161).

Huisserie

En bois massif. Convient pour cloison de 50 et 72 mm. Joint de confort posé.

Finition

Brute.

Pose

Produit fini pour pose traditionnelle.

H. 204 x L. 93 cm | G: 2/548158 * D: 27548141 * 449 €

► Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4,2 cm - Largeur : + 8,3 cm

Comparez & choisissez!

CIRCÉE

	H. 204 x L. 63 cm	G:27520178* D:27520185*	199 €
Bloc-porte Huisserie 92 x 45 mm	H. 204 x L. 73 cm	G: 27520192 D: 27520147	149 €
	H. 204 x L. 83 cm	G: 27520154 D: 27520208	195 €
Bloc-porte Huisserie 72 x 45 mm.	H. 204 x L. 73 cm	G: 27520246 D: 27520253	285 €
Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 x L. 83 cm	G: 27520260 D: 27520277	350 €
Bloc-porte Huisserie 92 x 45 mm.	H. 204 x L. 73 cm	G: 27520284 D: 27520291	295 €
Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 x L. 83 cm	G:27520307 D:27520314	365 €
	H. 204 x L. 63 cm	27520215	130 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm	27520222	149 €
	H. 204 x L. 83 cm	27520239	189 €
	•		

CELIA

Bloc-porte huisserie 72 x 45 mm	H. 204 x L. 73 cm	G: 27520024 D: 27520031	115€
	H. 204 x L. 83 cm	G: 27520055 D: 27520161	119€
BORA	'	I	
	H. 204 x L. 73 cm	G: 27548059 * D: 27548042 *	380 €
Bloc-porte huisserie 72 mm	H. 204 x L. 83 cm	G:27548073 * D:27548066 *	395 €
	H. 204 x L. 93 cm	G: 27548097 * D: 27548080 *	420€
MISTRAL			
	H. 204 x L. 73 cm	G: 27548110 * D: 27548103 *	395 €
Bloc-porte huisserie 72 mm	H. 204 x L. 83 cm	G: 27548134 * D: 27548127 *	425 €
		C . 27F 401 F0 +	

BOIS EXOTIQUE

CLICHY

Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

▶ Bloc-porte

À recouvrement. Ayous replaqué. Montants et traverses ayous massif. Panneaux postformés en bois déroulé. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage 3 fiches à turlupet. Poignée vendue separément (voir pages 160 à 161).

▶ Huisserie

MDF plaquée ayous 1er choix.

Finition

Bois brut.

Infos techniques

Pour obtenir les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez :

- En hauteur :
- + 3 cm pour huisserie de 72 x 48 mm, + 2,5 cm pour huisserie de 92 x 40 mm.
- En largeur :
- + 5,6 cm pour huisserie de 72 x 48 mm, + 4 cm pour huisserie de 92 x 40 mm.

► Version coulissante

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).

Bloc-porte huisserie 72 x 48 mm	H. 204 x L. 63 cm	G:21163074 D:21163036	225 €
	H. 204 x L. 73 cm	G:21163098 D:21163081	225 €
	H. 204 x L. 83 cm	G:21163128 D:21163104	245 €
Bloc-porte huisserie 92 x 40 mm	H. 204 x L. 73 cm	G:21532412 D:21532405	259 €
	H. 204 x L. 83 cm	G:21532436 D:21532429	279 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm	21711268	200 €
	H. 204 x L. 83 cm	21711275	215 €



JADE

▶ Bloc-porte

À recouvrement. Montant et traverse lamellé collé replaqué chêne 1er choix. Panneaux aggloméré chêne 1er choix. Porte épaisseur 39,5 mm. Ferrage par 3 fiches à broche acier bichromaté. Serrure à clé fournie. Poignée vendue séparément (voir pages 160 à 161).

Huisserie

MDF hydrofuge enrobé placage chêne brut 1er choix. Convient pour cloison de 50 et 72 mm. Joint de confort acoustique posé.

▶ Finition

Brute.

Pose

Produit fini pour pose traditionnelle.

► Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 3,7 cm Largeur : + 5,2 cm



Âme alvéolaire









Comparez & choisissez!

JADE

JADE			
Bloc-porte huisserie	H. 204 x L. 73 cm	G: 27520321 D: 27520338	260 €
72 x 46 mm	H. 204 x L. 83 cm	G:27520345 D:27520352	280 €
Bloc-porte huisserie	H. 204 x L. 73 cm	G: 27520048 D: 27520369	290 €
93 x 46 mm	H. 204 x L. 83 cm	G:27520376 D:27520383	310 €
	H. 204 x L. 63 cm	27520390	179 €
Porte seule chêne brut non ferrée	H. 204 x L. 73 cm	27520406	219€
	H. 204 x L. 83 cm	27520413	270 €
ZIRCON (version isolante du modèle JADE) Coef. UD 1,3 W/m²K. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Bloc-porte huisserie 72 x 46 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 27520420 D : 27520437	530 €
	H. 204 x L. 83 cm	G:27520444 D:27520451	550 €

NÉO ETNA		FINITION CHENE NATUR		FINITION VERNI BLANCHI	FINITION VERNI GRIS	
Bloc-porte huisserie	H. 204 x L. 73 cm	G: 29353132 D: 29353125	469 €	G: 29353255 D: 29353248	G: 29353378 D: 29353361	509 €
72 à 110 mm.	H. 204 x L. 83 cm	G: 29353156 D: 29353149	509€	G: 29353279 D: 29353262	G: 29353392 D: 29353385	530 €
Bloc-porte isolant. Climat B. Huisserie	H. 204 x L. 73 cm	G:29353217* D:29353200*	815€	G:29353330* D:29353323*	G:29353453* D:29353446*	835 €
72 à 110 mm.	H. 204 x L. 83 cm	G:29353231* D:29353224*	849 €	G:29353354* D:29353347*	G:29353477* D:29353460*	865 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm	30004035	389€	30004037	30004039	389 €
roi le seule	H. 204 x L. 83 cm	30004036	405 €	30004038	30004040	405 €

LES CHÊNES



FABRICATION FRANÇAISE

QUERCY CHÊNE ARDOISE*

Bloc-Porte

À recouvrement en chêne rustique massif. Âme pleine chêne massif. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage 4 fiches zinguées noir. Poignée vendue séparément (voir pages 160/161).

Huisserie

Huisserie KM1. Convient pour cloison de

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Infos techniques

Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison:

Pour les dimensions totales du bloc, ajoutez : Hauteur + 4,8 cm - Largeur + 8 cm

Âme

pleine

Réservation 204 x 73 cm > 207 x 77,5 cm 204 x 83 cm > 207 x 87,5 cm

204 x 93 cm > 207 x 97,5 cm

à partir de





FABRICATION FRANÇAISE

SIGNATURE BOIS AUTHENTIQUE

► Bloc-Porte

Âme pleine. Parement chêne massif. Gros nœuds sélectionnés pour révéler le charme du bois. Porte épaisseur 40 mm. Charnières invisibles. Serrure magnétique. Sur-mesure possible.

Huisserie

Huisserie KM1 de 72 mm à 110 mm. Coloris bi-matière.

Finition

Chêne brossé.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Âme

pleine

Infos techniques

Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison:

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez : Hauteur : + 6,1 cm - Largeur : + 10,6 cm.

Portes Réservation 204 x 73 cm > 208 x 79 cm 204 x 83 cm > 208 x 89 cm 204 x 93 cm > 208 x 99 cm

► Comparez & choisissez!

QUERCY CHÊNE ARDOISE

	H. 204 x L. 73 cm	G : 29353552* D : 29353545*	825 €
Bloc-porte huisserie 72 à 110 mm	H. 204 x L. 83 cm	G : 29353576* D : 29353569*	855 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 29353590* D : 29353583*	949 €
	H. 240 x L. 73 cm	29353668*	670€
Porte seule poignée coquille et tire-doigt	H. 240 x L. 83 cm	29353675*	700€
et tile-dolgt	oignée coquille H. 240 x L. 73 cm 29353568* 670 H. 240 x L. 83 cm 29353675* 700 H. 240 x L. 93 cm 29353682* 805	805€	
Porte seule poignée coquille, tire-doigt et condamnation	H. 240 x L. 73 cm	29353699*	670€
	H. 240 x L. 83 cm	29353705*	700€
the-doigt et condamnation	H. 240 x L. 93 cm	29353712*	805€

SIGNATURE BOIS AUTHENTIQUE

	H. 204 x L. 73 cm	G:30040383* D:30040382*	859€
Bloc-porte cloison de 72 mm	H. 204 x L. 83 cm	G : 30040385* D : 30040384*	899€
	H. 204 x L. 93 cm	G : 30040076* D : 30040386*	919€
Porte seule poignée coquille et tire- doigt. KIT A.	H. 240 x L. 73 cm	30040387*	685 €
	H. 240 x L. 83 cm	30040388*	695 €
	H. 240 x L. 93 cm	30040389*	755 €
	H. 240 x L. 73 cm	30040077*	685 €
Porte seule poignée coquille - tire-doigt et condamnation. KIT B.	H. 240 x L. 83 cm 30040388* 695 H. 240 x L. 93 cm 30040389* 755 H. 240 x L. 73 cm 30040077* 685	695€	
et condumination (a) 5.	H. 240 x L. 93 cm	30040079*	755 €
	H. 240 x L. 73 cm	30040390*	625 €
Porte seule	H. 240 x L. 83 cm	30040391*	635 €
	H. 240 x L. 93 cm	30040392*	695 €

SIGNATURE MINÉRAL

Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

▶ Bloc-porte

Âme pleine. Parement chêne massif. Incrustation 100 % pierre naturelle.
Porte épaisseur 40 mm. Charnières invisibles. Serrure magnétique. Poignée assortie non fournie (voir pages 160/161).

▶ Huisserie

Huisserie KM1 de 72 mm à 110 mm. Coloris bi-matière.

Finition

Chêne brossé.

Pose

Début ou fin de chantier.

Infos techniques

Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison :

Pour obtenir les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez : Hauteur : + 6,1 cm – Largeur + 10,6 cm.

Portes Réservation

204 x 73 cm > 208 x 79 cm 204 x 83 cm > 208 x 89 cm 204 x 93 cm > 208 x 99 cm

	H. 204 x L. 73 cm	G:30040374* D:30040393*	1190 €
Bloc-porte cloison de 72 mm	H. 204 x L. 83 cm	G:30040070* D:30040375*	1220 €
	H. 204 x L. 93 cm	G:30040377* D:30040376*	1250 €
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H. 204 x L. 73 cm	30040071*	995 €
Porte seule poignée coquille et tire-doigt. KIT A.	H. 204 x L. 83 cm	30040378*	1005€
tire-doigt. Kit A.	H. 204 x L. 93 cm	30040379*	1065 €
	H. 240 x L. 73 cm	30040072*	995 €
Porte seule poignée coquille - tire- doigt et condamnation. KIT B.	H. 240 x L. 83 cm	30040073*	1005€
doigt et condumitation. Kir B.	H. 240 x L. 93 cm	30040074*	1065 €
	H. 240 x L. 73 cm	30040380*	945 €
Porte seule	H. 240 x L. 83 cm	30040381*	955 €
	H. 240 x L. 93 cm	30040075*	1015€





Âme pleine



Produit



LES TECHNIQUES





BLOC-PORTE FEU

Modèle Feu El30 (1/2 h) et Feu El60 (1 h). Conception à chant droit (El30 : épaisseur 40 mm – El60 : épaisseur 56 mm). Joint intumescent posé.

Serrure de sûreté 1 point avec axe à 50 mm posée sans trou de garniture. Garanti par procès-verbal d'essai. Poignée vendue séparément (voir pages 160 à 161).

Huisserie

Pour El30 : résineux prépeint 66 x 54 mm. Pour El60 : bois dur à peindre 78 x 54 mm avec joints intumescents posés.

▶ Finition

Panneaux de fibres prépeints.

BLOC-PORTE ISOPHONIQUE

Modèle Feu El30 (1/2 h), acoustique 29, 30 et 39 dB. Conception à chant droit. Joint balai doubles lèvres en partie basse. Gâche posée avec serrure de sûreté 1 point à barillet (3 points en 39 dB). Poignée vendue séparément (voir pages 160 à 161).

Huisserie

Pour El30 : résineux prépeint 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés.

Finition

Panneaux de fibres prépeints.

Infos techniques

Pour obtenir les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez : Modèle Feu El30 (1/2 h) et Feu El60 (1 h) : En hauteur + 4,6 cm En largeur + 8,2 cm

BLOC-PORTE STABLE ISOLANT

Domaine d'utilisation : communication entre pièce chaude et froide (cave, cuisine et garage, etc.). À recouvrement. Âme isolante. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage 3 fiches de 70 mm. Joint balai double lèvres posé en partie basse. Serrure 3 points 1 coffre à relevage de béquille axe à 50 mm. Cylindre non fourni.
Poignée vendue séparément (voir pages 160 à 161).

Huisserie

Résineux prépeint 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés posé.

Pose

Pose traditionnelle. Section 66 x 54 mm.

Finition

Panneaux de fibres prépeints.

Infos techniques

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez : hauteur + 4,2 cm, largeur + 6,3 cm.

Comparez & choisissez!

BLOC-PORTE FEU

	H. 204 x L. 63 cm	G : 25290219 D : 25290202	185 €
	H. 204 x L. 73 cm	G : 25290233 D : 25290226	196 €
Feu El 30	H. 204 x L. 83 cm	G : 25290257 D : 25290240	209 €
(1/2 h) avec serrure	H. 204 x L. 93 cm	G : 25290271 D : 25290264	228 €
	204 x 146 cm 2 vantaux inégaux (930 + 530 mm non montés)	D : 27272145	515 €
Feu El 60	H. 204 x L. 73 cm	G : 23744929 D : 23744912	384 €
(1 h) avec	H. 204 x L. 83 cm	G : 23744943 D : 23744936	405 €
serrure	H. 204 x L. 93 cm	G : 23744967 D : 23744950	439 €
Feu El 30	H. 204 x L. 73 cm	25334593	91 €
(1/2 h) porte	H. 204 x L. 83 cm	25334609	99 €
seule	H. 204 x L. 93 cm	25334616	109 €

BLOC-PORTE ISOPHONIQUE

	H. 204 x L. 73 cm	G: 26432847 D: 26432809	271 €
29 dB	H. 204 x L. 83 cm	G : 26432823 D : 26432816	280 €
	H. 204 x L. 93 cm	G: 26432960 D: 26432953	319€
30 dB stable	H. 204 x L. 83 cm	G : 26432830 D : 26432731	375 €
climat II	H. 204 x L. 93 cm	G : 26432786 D : 26432793	395 €
39 dB	H. 204 x L. 83 cm	G : 26432755 D : 26432748	490 €
serrure 3 points	H. 204 x L. 93 cm	G : 26432779 D : 26432762	530 €

BLOC-PORTE STABLE ISOLANT

Climat B.	H. 204 x L. 73 cm	G: 25280838 D: 25280845	305 €
Coef. Up:	H. 204 x L. 83 cm	G : 25280852 D : 25280869	320 €
1,1 W/m ² K.	H. 204 x L. 93 cm	G: 27859568 D: 27859575	345 €
Climat C. coef. Up: 1,1 W/m ² K.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27859582 D : 27859599	370 €
	H. 204 x L. 83 cm	G: 27859605 D: 27859612	395 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 27859629* D : 27859636*	405 €

SEUIL À LA SUISSE

Longueur: 0,95 m recoupable. À poser sur bloc-porte technique à performance (isophonique ou isolant)

Bois exotique rouge 24489379 **21 € Aluminium** 26406923 **29 €**







Feu El30, acoustique 40 dB. Stable Climat II. Conception à chant droit. Rainure basse avec joint balai double lèvres posé. Serrure 3 point 3 coffres (sans trou de garniture) et gâche posées. Poignée vendue séparément (voir pages 160 à 161).

Huisserie

Pour El30 : bois résineux prépeint 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés posé.

Finition

Panneaux plans prépeints (à personnaliser)

Infos techniques

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajouter : hauteur + 4,6 cm, largeur + 8,2 cm.

Climat II. Coef. Up.=2.0.				
H. 204 x L. 73 cm	G : 30005042 D : 30005041	379 €		
H. 204 x L. 83 cm	G : 30005044 D : 30005043	389€		
H. 204 x L. 93 cm	G : 30005046 D : 30005045	425 €		



BLOC-PORTE PALIÈRE MODERNA HORIZON

Feu El30 (1/2 h), acoustique 40 dB. Stable Climat II. Conception à chant droit. Rainure basse avec joint balai doubles lèvres posé. Serrure 3 points 3 coffres sans trou de garniture et gâche posées.

Huisserie

Pour El30: bois résineux prépeint 66 x 54 mm. Joint d'étanchéité 3 côtés posé.

Finition

Panneaux postformés prépeints à personnaliser. Poignée vendue séparément (voir pages 160 à 161).

Climat II. Coef. Up.=2.0.				
H. 204 x L. 73 cm	G:30008413 D:30008412	530 €		
H. 204 x L. 83 cm	G : 30008415 D : 30008414	540 €		
H. 204 x L. 93 cm	G:30008417 D:30008416	565 €		



VILLARS

« L'alliance du bois et de l'acier ». Structure bois armé, chants bois. Épaisseur : 52 mm. Parement acier (tôle galvanisée + primaire époxy). 4 paumelles de 140 mm. Joint isophonique spécial feu à lèvres sur huisserie. Serrure 3 points. Bloc-porte composite isolant feu, thermique et acoustique.

204 x 83 cm G: 20469030 / D: 20469047 **965 €**

204 x 93 cm

G:20469054/D:20469061 965€

Quincaillerie anodisée. Ton champagne. 21638022 **54 €**



À SAVOIR

- Coupe-feu 1/2h
- Isolante
- Affaiblissement acoustique 35 db

LES POIGNÉES / SUR PLAQUE

SAN DIEGO

Garniture en alu sur plaques courtes. Entraxe 165 mm. Carré 7 mm

L'ensemble

Finition argent BS 24775366 5.10 € BC 24775380 8,10 € BCY 24775373 5,10 €

Finition champagne BS 24775397 5.90 € BC 24775410 8.10 € BCY 24775403 5,90 €

Finition blanc pur BS 25134018 7.10 € BC 25134032 9,10 € BCY 25134025 7,10 €

Zamack acier chromé. Entraxe de 165 mm.

L'ensemble

BS 23561489 7.10 € BC 23561502 8,20 € BCY 23561496 7,10 €

3 IBI7A

Garniture en alu sur plaques longues. Entraxe 195 mm. Carré 7 mm. Finition argent.

L'ensemble

BS 25061956 10,20 € BC droit 25061970 13.20 € BC gauche 25061987 13,20 € BCY 25061963 10,20 €

Finition chromée satiné BS 26367675 16,90 € BC 26367699 20,50 € BCY 26367682 16,90 €

4 SAN DIEGO

Garniture en alu sur plaques longues. Entraxe 195 mm. Carré 7 mm. Finition champagne.

L'ensemble

BS 25061994 13.20 € BC 25062014 17,30 € BCY 25062007 13,20 €

MANHATTAN

Plaque acier. Zamack. Entraxe 195 mm. Finition nickelé satiné

L'ensemble

BS 24759816 20,50 € BC 24759823 22 € BCY 24759830 20,50 €

6 ATLANTA

L'ensemble

BS 24062916 20.50 € BC 24062930 28,50 €

TETRA

L'ensemble

BC 25162998 26,50 € BCY 25162981 23,50 €

longues (entraxe 195 mm) ou courtes (entraxe 165 mm). Carré 7 mm. Carré à montage rapide

► L'ensemble

Finition argent.

BC 24062961 29,60 € BCY 24062954 23,50 €

Finition aspect inox.

BS 24062978 22,50 € BC 24062992 29.60 € BCY 24062985 22.50 €

9 VERONA

longues. Entraxe 195 mm. Carré 7 mm. Finition argent.

L'ensemble

10 TOULON

longues. Entraxe 195 mm. Carré à montage rapide.

L'ensemble

BC 29109715 50.80 €

Garniture en alu sur plaques longues. Entraxe 195 mm. Carré 7 mm. Finition aspect inox. Carré à montage rapide.

BCY 24062923 20,50 €

Inox mat

Entraxe de 195 mm.

BS 25162974 23,50 €

8 TOKYO

Garniture en alu sur plaques

BS 24062947 23,50 €

Garniture en alu sur plaques Carré à montage rapide.

BS 24062855 27.60 € BC 24062879 33,70 € BCY 24062862 27,60 €

Garniture en alu sur plaques Carré 7 mm. Finition noir mat.

BS 29109692 40,50 € BCY 29109708 40,50 €

(1)

Les produits comportant ces logos disposent d'une garantie de 10 ans sur le fonctionnement mécanique et sont fabriqués en Europe.





Les types de poignées magnétiques axe 40 mmm à clé



Plaque avec trou de cvlindre de sûreté. Pour porte d'entrée ou porte de service.



Avec verrou de condamnation Pour we et salle de bains



Pour une porte de communication.



Entrée de clé. Pour une chambre.

BS



Serrure magnétique axe 40 mm à clé

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. 7 mm, entraxe 70 mm. 1 clé. Fer satiné. Silence de fonctionnement, pas de pêne en saillie.

28938095 19,95 €

Serrure magnétique axe 40 mm à condamnation

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. 7 mm, entraxe 70 mm. Fer satiné. Silence de fonctionnement, pas de pêne en saillie.

28938088 19,95 €

Serrure magnétique axe 40 mm bec de cane

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. 7 mm, entraxe 70 mm. Fer satiné. Silence de fonctionnement, pas de pêne en saillie.

28938088 19,95 €





► HOPPE Quick-FitPlus

Sans vis, sans outils!

Gagnez encore plus de temps au montage avec le nouveau système HOPPE Quick-FitPlus. Les rosaces de béquille et les rosaces à entrée de clé sont adhésives et les poignées de porte sont simplement à assembler. Toute la garniture est montée intégralement sans vis et sans outil, sur une porte lisse et nettoyée avec le chiffon fourni. Aucune préparation de la porte riest nécessaire. Ce nouveau système s'adapte sur les portes standards équipées de serrures standards.

Nettoyer la porte et coller la rosace le tout simplement

Coller la rosace à l'entrée de clé tout simplement











Les types de poignées



BC

ROSACE BS

CARRÉ

Avec verrou de condamnation : wc et salle de bains



BS

Entrée de clé : pour une chambre.



Carré à montage

BCY

Avec trou de cylindre de sûreté, pour porte d'entrée ou porte de service.

Quick-FitPlus



• IBIZA

Zinc chromé/mat

► L'ensemble

IBIZA 27906149 **28,50 €**

Rosaces

Zinc chromé/mat BS 27906125 10,20 € BCY 27906101 10,20 € BC 27906170 21,90 €

2 MALTE

Zinc chromé/mat

► L'ensemble

MALTE 27906156 **35,70 €**

Rosaces

Zinc chromé/mat BS 27906125 10,20 € BCY 27906101 10,20 € BC 27906170 21,90 €

3 MARIBOR

Garniture en alu sur rosaces. Finition aspect chromé satiné.

▶ L'ensemble

BS 27522035 13,20 € BC 27522059 16,30 € BCY 27522042 13,20 €

4 UTRECHT

Garniture en inox sur rosaces. Finition inox mat

L'ensemble

BS 27522097 13,20 € BC 27522110 20,40 € BCY 27522103 13,20 €

6 MANHATTAN

Zamack Nickelé Satiné. Béquille.

L'ensemble

B 24759779 **19,90 €**

Rosaces

BS 27603475 7,10 € BC 27603499 9,95 € BCY 27603482 7,10 €

6 MEDIUM

ROSACE BS

RONDE

Inox mat. Béquille.

▶ L'ensemble

B 25162950 20,40 €

Rosaces

BS 23555785 7,10 € BC 23555808 15,30 € BCY 23555792 7,10 €

7 TRONDHEIM

Garniture Quick-FitPlus en inox sur rosaces (montage sans outil). Finition inox mat. Carré à montage rapide.

► L'ensemble

BS 24775434 20,40 €

Rosaces pour béquille

BS 24775441 9,70 €

Rosaces carrées adhésives

B 24775489 9,70 € BS 24775458 9,70 € BC 24775472 30,50 € BCY 24775465 9,70 €

8 DENVER

Garniture en inox sur rosaces. Finition inox mat. Carré à montage rapide.

L'ensemble

BS 24063173 23,50 €
BC 24063197 36,80 €
BCY 24063180 23.50 €

9 TRONDHEIM

Garniture en inox sur rosaces. Finition inox mat. Carré à montage rapide.

L'ensemble

BS 24233620 25,50 € BC 24233644 39,90 € BCY 24233637 25,50 €

O LECCE

Garniture en alu sur rosaces. Finition laiton chromé/alu aspect inox mat. Carré à montage rapide.

► L'ensemble

BS 27522004 28,60 € BC 27522028 37,80 € BCY 27522011 28,60 €

TOKYO

Garniture en alu sur rosaces. Finition aspect inox. Carré à montage rapide.

L'ensemble

BS 24063005 39,50 € BC 24063029 47 € BCY 24063012 39,50 €

CAPRI

Garniture Quick-FitPlus en laiton sur rosaces (montage sans outil). Carré 7 mm. Finition chromé/inox mat.

L'ensemble

B 24775960 42,90 €

Rosaces pour béquille

24775441 **9,70 €**

Rosaces carrées adhésives

B 24775489 9,70 € BS 24775458 9,70 € BC 24775472 30,60 € BCY 24775465 9,70 €

® TOULON

Garniture en alu sur rosaces. Carré 7 mm. Finition noir mat. Carré à montage rapide.

► L'ensemble

BS 29109661 37 € BC 29109685 43 € BCY 29109678 37 €

















Kit hublot

Pour porte d'épaisseur de 40 mm. Hublot rond Ø 300 mm aluminium thermolaqué. Coloris gris titane. Verre feuilleté dépoli. Épaisseur 5 mm. Un joint d'étanchéité. Notice de pose. Montage par vissage à l'aide de plots. Poignée vendue séparément.

Le kit: 24498111 151 € - Le kit posé: 215 €



LES VITRAGES*

Pose possible de vitrages sur nos portes en atelier. Possibilité d'obtenir sur commande d'autres gammes techniques complètes éco certifiées. N'hésitez pas à nous consulter!



Butoirs de portes



Butoir à poser

Pratique, plus besoin de fixation au sol. Butoir en acier/béton. Diam.: 65 mm. Haut.: 75 mm 25162943 **6 €**



Cylindrique

Ø 37 mm. H. 45 mm. Avec vis et cheville. Inox mat. 24775328 **19 €**



Butée de sol et plinthes

Aluminium. Avec vis et cheville. Nickelé satiné. 41 mm. 27859896 **8 €**

LES SÉPARATIONS DE PIÈCES /



ESSENTIAL BATTANTE 50

À fleur de cloison, elle offre une parfaite fusion avec le mur.

La gamme Essential a été développée proposant les portes de la ligne à battant, ou un système de portes à fleur de cloison. La porte ne nécessite pas de couvre-joints et dispose de charnières escamotables réglables sur 3 axes. Elle se confond parfaitement avec le milieu environnant offrant une parfaite fusion avec le mur.

▶ Bloc-Porte

Porte à fleur de cloison pour plaques de plâtre, épaisseur 72 mm ou 100 mm. Cette porte à fleur de cloison est idéale pour des cloisons en plaques de plâtre de toutes épaisseurs. Elle se compose d'un châssis en aluminium extrudé brut permettant la fixation à la cloison sans présenter de microfissures, d'un panneau de porte à âme creuse prépeint, de charnières escamotables de couleur grise réglables sur les trois axes et d'une serrure magnétique. Le joint est de couleur blanche prépeinte.

Âme creuse d'épaisseur 50 mm, châssis en bois et panneau alvéolaire, placage de MDF de 4 mm. Finition panneau standard : prépeint. Les portes peuvent être peintes, laquées ou tapissées, présentant une finition identique à celle qui orne déjà la pièce ou qui a été choisie pour les murs.

Dimensions

Dimensions standards:

Largeur 600-700-800-900-1000 mm. Hauteur 2030 mm

Dimensions spéciales : Largeur 600-700-800-900-1000 mm.

Hauteur de 1800 à 2700 mm, pas de 10 mm

Modèle à poussant Gauche - Droit / Modèle à tirant Gauche - Droit.

Se renseigner en magasin.



GAGNEZ DE LA PLACE


Espace perdu!

Solution traditionnelle

Avec des blocs-portes.


Espace non utilisable.

AVANT



Espace gagné! Solution innovante

Avec des portes coulissantes. Toute la surface est disponible.






Ici tout est possible!

Le bois, le métal, le verre, la porte vitrée, le miroir et l'association harmonieuse de ces différents matériaux : métal et verre pour une porte d'atelier, grand panneau-miroir pour une porte coulissante à galandage dérobée. Certains panneaux de portes peuvent être isoplanes et recouverts du même décor que le mur : la porte devient invisible.




LA PORTE À GALANDAGE

Le vantail, guidé par un rail intégré au sol et par un système de chariot roulant dans un rail en partie supérieure, entre dans un cadre intégré à la cloison. Ce cadre, ou plutôt structure métallique, s'insère dans une cloison en plaque de plâtre. La porte peut bien entendu être à double vantail. Le galandage est alors des deux côtés de l'ouverture ou un galandage double.



LA PORTE COULISSANTE EN APPLIOUE

Simple à poser à condition de respecter avec le plus de précision possible l'aplomb du vantail et l'horizontalité des rails, la porte coulissante est dite « en applique » parce qu'en position ouverte elle coulisse le long de la cloison.





► En baie

Ouverture plus spacieuse que les portes traditionnelles. Module l'espace selon les envies et les occasions.



► En galandage

L'espace sans contrainte. Particulièrement adapté aux séparations suspendues. Les vantaux sont dissimulés dans l'épaisseur de la cloison avec un caisson à galandage. Ce système permet de meubler les 2 côtés de la cloison.



En dégagement latéral

Accès intégral à l'ouverture du passage car la séparation coulisse devant le pan de mur.

LES SÉPARATIONS DE PIÈCES




VERRIÈRE DIAMANT ALTITUDE NOIR MAT

Modèle verrière 3 traverses verticales. Vitre feuilletée claire et décor panneau noir.



PORTE ATELIER ADAPTABLE POUR CHÂSSIS À GALANDAGE

Structure aluminium laqué noir. Panneaux mélaminé noir 16 mm.



SÉPARATION SUSPENDUE SOGALSLIDER®

Méridien verre clair gris anthracite (VCG). Montants Épure naturel satiné (9).



SÉPARATION SÉSAME

2 vantaux en verre laqué métallisé aluminium et vitre claire avec 3 traverses coordonnées. Profil Smart en aluminium anodisé gris.

CHÂSSIS SILLAGE INITIAL

Descriptif technique

Châssis à galandage conçu pour cloisons à ossature métallique avec plaques de plâtre. Épaisseur cloison finie : 95 et 100 mm. Rail en aluminium extractible breveté. Chariots Luxe avec roulements à billes garantissant un coulissement silencieux et durable. Assemblage simple et rapide. Repères de pose facilitant la mise en œuvre. Réglage de l'ouverture de la porte breveté. Guide bas de porte compatible avec toutes les rainures du marché.

► Habillage bois pin brut pour châssis sillage

27857489 100€

► Habillage mdf enrobé blanc pour châssis sillage

27857496 **100 €**

Kit de rehausse pour pose sur sol brut

27857465 **35 €**

► Kit de transformation double vantail

Permet de réaliser des châssis pour porte double dans de multiples configurations : doubles vantaux égaux ou inégaux.

Pin brut 27857502 **130 €** MDF enrobé 27857472 **130 €**

► Kit d'ouverture synchronisée double vantail

27857458 **100 €**

► Amortisseur de fermeture

Anti pince doigts. Prend en charge automatiquement la fermeture de la porte en douceur et sans bruit. De 730 à 1 430 mm.

27857519 **60 €**



		RÉSERVATION	SYSTÈME COULISSA	NT***
	H. 204 x L. 63 cm	H. 212 x L. 131 cm	27857403	240 €
Porte simple	H. 204 x L. 73 cm	H. 212 x L. 151 cm	27857410	245 €
rorte simple	H. 204 x L. 83 cm	H. 212 x L. 171 cm	27857427	255 €
	H. 204 x L. 93 cm	H. 212 x L. 191 cm	27857434	265 €
	H. 204 x L. 126 cm (2 x 63 cm)	H. 212 x L. 253.6 cm	(1)	
Porte double	H. 204 x L. 146 cm (2 x 73 cm)	H. 212 x L. 293.6 cm	(1)	
roi te double	H. 204 x L. 166 cm (2 x 83 cm)	H. 212 x L. 333.6 cm	(1)	
	H. 204 x L. 186 cm (2 x 93 cm)	H. 212 x L. 373.6 cm	(1)	

(1) Un châssis deux vantaux est composé de deux châssis complété (en option) d'un kit d'ouverture synchronisé

et/ou d'amortisseurs. *** Prix donné sans la porte.

0



LES SÉPARATIONS DE PIÈCES / LES COULISSANTS INTÉGRÉS



CHÂSSIS DOORTECH

Descriptif technique

Système pour porte en bois d'épaisseur 40 mm. Convient pour parois en plaque de plâtre. Épaisseur cloison finie 100 mm. Convient pour porte de 73, 83 et 93 cm de large et portes doubles.

Attention chaque porte doit être usinée dans notre atelier.


► Kit d'habillage à finir

En koto recoupable. **Dim. 70 à 90 cm** 24497718 **80 €** Dim. 120 à 160 cm 24497725 90 €

► Kit couvre-joint plat

Châssis simple 26955261 **40 €** Châssis double 26955278 **50 €**

		RÉSERVATION	SYSTÈN COULISSA	
	H. 204 x L. 73 cm	H. 214 x L. 151 cm	24497732	279 €
Porte simple	H. 204 x L. 83 cm	H. 214 x L. 171 cm	24497749	299 €
	H. 204 x L. 93 cm	H. 214 x L. 191 cm	24497756	319 €
	H. 204 x L. 126 cm	H. 214 x L. 252 cm	24497763	610 €
Porte double	H. 204 x L. 146 cm	H. 214 x L. 292 cm	24497787	610 €
	H. 204 x L. 166 cm	H. 214 x L. 332 cm	24497800	689 €





KIT D'HABILLAGE 2 EN 1 MDF PRÉPEINT POUR CHASSIS À GALANDAGE DOORTECH

Avec traverse, rail longueur 2 m recoupable, bandeau bois cache-rail prépeint blanc, montant de butée permettant la pose éventuelle d'une garniture à condamnation, couvre-joint et accessoires complets de coulissement.


Convient pour les châssis largeur 60 à 90 cm. Pour double vantail, utiliser 2 kits.

Parachèvement par notre atelier (mortaise pour pose de garniture et rainurage en partie basse). Prévoir un délai, nous consulter.

Kit complet (sans porte) 27611951 110 €



Gedimat



CHÂSSIS À GALANDAGE

Châssis à galandage à amortisseurs hydrauliques de fermeture et d'ouverture.

Hauteur : 2040 mm. Sabot de fixation universel fourni pour un réglage en hauteur sur sol brut ou fini.

Guide bas monté sur caisson : rapide à monter, sans perçage au sol. Montant spécifique en U pour accompagnement à la pose de la plaque de plâtre. Repères sur le montant pour fixation des plaques de plâtre par vis.

Montage facile du rail haut et accès au démontage simple pour toute intervention après la pose. Déclencheurs d'amortisseurs pré-positionnés d'usine dans le rail. Kit d'habillage prépeints blanc inclus avec traverse haute démontable facilement en cas de besoin d'accès au rail après la pose, ou remplacement de la porte.

Epaisseur pour cloison fini 100 mm. Compatible pour âme pleine.

		RÉSERVATION	SYSTÈME COULISSANT***	
	H. 204 x L. 63 cm	H. 212 x L. 134 cm	29381586*	350 €
Porte simple	H. 204 x L. 73 cm	H. 212 x L. 154 cm	29381593*	375 €
	H. 204 x L. 83 cm	H. 212 x L. 174 cm	29381609*	395 €
	H. 204 x L. 93 cm	H. 212 x L. 194 cm	29381616*	415 €



LES SÉPARATIONS DE PIÈCES / LES COULISSANTS INTÉGRÉS



CHÂSSIS COULISSANT ÉPURE

Système pour porte en bois d'épaisseur 40 mm. Châssis affleurant à la cloison, prémonté avec coffre ajouré. Amortisseur de fermeture anti pince-doigt. Épaisseur cloison finie 95 et 98 mm. Châssis sans habillage de finition. Rails en aluminium. Double joint assurant l'amortissement de la porte. Ralentisseur à l'ouverture. Livré sans porte.

		RÉSERVATION	SYSTÈME COUL	ISSANT	
	H. 204 x L. 73 cm	H. 212 x L. 153 cm	30042280	399 €	
Porte simple	H. 204 x L. 83 cm	H. 212 x L. 173 cm	30042281	409 €	
	H. 204 x L. 93 cm	H. 212 x L. 193 cm	30042282	429 €	
	H. 204 x L. 103 cm	H. 212 x L. 213 cm	30042283*	449 €	
Porte double	H. 204 x L. 126 cm	H. 212 x L. 253,7 cm	30042284*	579€	
	H. 204 x L. 146 cm	H. 212 x L. 293,7 cm	30042285*	609€	



LES SÉPARATIONS DE PIÈCES / LES COULISSANTS EN APPLIQUE





KIT COULISSANT PRÊT À PEINDRE + RAIL BANDEAU ALU BLANC

Comprenant:

Porte âme alvéolaire. Ép. 40 mm. Panneaux décor MDF Ép. 3 mm. Cadre bois type sapin section 38 x 32 mm. Recto/verso identique. Réversible tirant droit/tirant gauche. Compatible châssis à galandage. 2 poignées rondes finition gris métallisé montées. Rail bandeau alu blanc. Recoupable. Sans amortisseur. Pour porte bois et atelier.

Le Kit


Porte 204 x 83 cm + tapée 1,86 m. 30044448 **110 €**

Rail Optirail

Rail Optirail + bandeau alu blanc à peindre 2,07 m.

30040369 **85 €**

Gedimat





FERMETURE À CROCHET POUR PORTE COULISSANTE

Pour porte d'épaisseur 35 à 55 mm. Inox finition brossé. Axe de poignée 60 mm. Encastrement barillet diam. 22 mm. Axe de centrage platine : 60 mm. Hauteur: 70 mm. Largeur: 29 mm. Épaisseur: 1,5 mm. 28826590 58€













21078606 **1,50 €**



Pourquoi installer une verrière pour votre intérieur ?

LES 3 RAISONS PRINCIPALES

SÉPARER UNE PIÈCE sans l'isoler

La verrière permet de délimiter les espaces de votre choix en les rendant plus intimistes tout en conservant une connexion avec les autres pièces.

APPORTER DE LA LUMIÈRE dans la cuisine

Le vitrage laisse passer la lumière, contrairement à une cloison pleine. Vous apportez à vos espaces de la profondeur sans bloquer la lumière naturelle, vous gagnez en luminosité et en chaleur dans votre intérieur.





3 DONNER DU CACHET à une pièce

Si vous souhaitez créer un esprit loft épuré et élégant ou un esprit industriel plus typé avec de l'authenticité, les verrières vous permettent d'architecturer l'espace à votre guise.

Les ensembles vitrés offrent une perspective importante en rendant vos pièces plus spacieuses.

Vous pouvez opter pour l'aluminium qui confère sobriété et élégance ou l'acier pour son charme et son caractère

Quels sont les avantages d'une verrière d'intérieur?

► Simplicité de mise en œuvre

Possibilité de cloisonner facilement sans gros œuvre, si vous optez pour une séparation fixe sol plafond.

Réalisation d'un muret en placo ou brique si vous installez une verrière.

Si vous cassez une cloison pour installer une verrière vous pouvez utiliser un habillage de cloison pour dissimuler les découpes.

► Personnalisable

Vous pouvez opter pour un produit standard personnalisable en positionnant des petits bois, ou une réalisation sur mesure adaptée à votre projet et choisir votre coloris.

► Modularité

Composer votre intérieur en associant des verrières, en y intégrant une porte battante ou une porte suspendue pour créer un passage entre 2 pièces.


Convient à tous types d'espaces

Votre ensemble vitré s'adapte aussi bien aux petits qu'aux grands espaces.

► Bonne acoustique

Grâce au vitrage épais et sécuritaire feuilleté, on obtient un bon niveau acoustique comparable à celui d'une cloison brique plâtrière.






CLASSIC

Nombre de partitions (nombre de verres)	2	3	4	5
Largeur fabrication en mm	782	1 159	1 536	1 913
Finition	Noir 2100 sablé	Noir 2100 sablé	Noir 2100 sablé	Noir 2100 sablé
Hauteur 1 198 mm	28892298 279 €	28892304 399 €	28892311 529 €	28892328 659 €
Kit d'habillage pour cloison placo ép. 72 mm (recto/ verso pour 4 côtés fournis).	28890638 109 €	28890645 128 €	28890652 148 €	28890669 168 €

Profil de finition (se clipse sur profil côté de la verrière). Longueur 1,198 m. 28890676 : **18,50 €**






KIT « PETIT BOIS » ALUMINIUM

Petit bois/partition

(à coller des 2 côtés, après la pose de la verrière, recto/verso fournis). Le lot de 2 pour 1 partition 30004044 **27 €**

Exemple de dispositions: verrière avec 4 petits bois.



► Tarif aluminium sur mesure (15 jours ouvrés)

Les cotes à transmettre sont les cotes de clair (trou) dans lequel va se positionner la verrière. Elles sont réalisées avec un jeu de 2,5 mm de chaque coté ainsi que sur le haut et le bas. Soit au total 5 mm sur les côtés et 5 mm sur la hauteur pour une verrière montée en pose tunnel, sauf si demande spécifiques. Fixations intégrées fournies.

Finitions 1

Nois 2100	sab	lé	
2100	,		







 Verrière livrée montée Verrière livrée en kit à monter

VERRIÈRE CHÂSSIS FIXE STRUCTURE ALUMINIUM, VERRE CLAIR FEUILLETÉ SÉCURITAIRE, PROFIL 28 MM X 28 MM, FIXATIONS INTÉGRÉES INCLUSES

			Largeur verrière jusqu'à (en mm)										
Tarif avec profils en finition 1		500	800	1 100	1 300	1 500	1 700	1 900	2 100	2 400	2 800	3 200	
Nombre de partitions (ve	rres)	1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	8	
	600	223 €	273 €	383 €	450 €	498 €	542 €	622 €	744 €	811 €	917 €	1133 €	
	800	237 €	290 €	406 €	477 €	528 €	574€	659 €	788 €	860 €	972 €	1201 €	
	1 000	251 €	307 €	430 €	505 €	559 €	609 €	699 €	836 €	911 €	1030 €	1273 €	
	1 200	266 €	326 €	456 €	536 €	593 €	645 €	741 €	886 €	966 €	1092 €	1349 €	
Hauteur verrière	1 400	282 €	345 €	483 €	568 €	628€	684 €	785 €	939 €	1024 €	1158 €	1430 €	
jusqu'à	1 600	307 €	375 €	525 €	617 €	716€	780 €	895 €	1070 €	1167 €	1320 €	1630 €	
(en mm)	1 800	329 €	402 €	563 €	662 €	768 €	836 €	960 €	1148 €	1252 €	1416 €	1748 €	
	2 000	353 €	432 €	604 €	710 €	824 €	897 €	1030 €	1231 €	1343 €	1518€	1875 €	
	2 200	378 €	463 €	648 €	761 €	884 €	962€	1104 €	1320 €	1440 €	1628 €	2011 €	
	2 400	406 €	496 €	695 €	816 €	948 €	1032 €	1184 €	1416 €	1545 €	1746 €	2157 €	
	2 600	435 €	532 €	745 €	876 €	1016 €	1107 €	1270 €	1519 €	1657 €	1873 €	2313 €	

LES VERRIÈRES / GAMME ACCESS CLASSIC ALUMINIUM

PORTE ALUMINIUM STER

Porte suspendue avec structure en Aluminium, profils 38 x 28 mm couleur Noir 2100 Sablé. Poignées barrette à coller, tire-doigt monté. 2 partitions vitrées pour la porte largeur 730 mm, 3 partitions vitrées pour la 830 et 930 mm de large. Soubassement hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. Verre feuilleté sécuritaire 33/2 de 7 mm. Porte compatible avec tous les galandages standards du marché.

204 x 73 cm (2 partitions) 29315734 199 € 204 x 83 cm (3 partitions) 29315741 269 € 204 x 93 cm (3 partitions) 29315758 279 €



PORTE ACIER ELYTRE

Porte suspendue avec structure en acier. Cadre: profil en tube à ailette 34 x 35. Pareclose 12 x 12. Partitions: profil cornière 35 x 35, avec pareclose de 12 x 12 clipsée. Assemblage soudé. 2 vitres verticales. Tire-doigt cuvette sur les 2 montants de la porte. Vitrage feuilletée sécuritaire. Soubassement en panneau tôle acier ép. 15/10, hauteur 700 mm. Finition métal brut verni. Compatible châssis galandage.

204 x 83 cm 30038750 **899 €**



PORTE ALUMINIUM BATTANTE LOMBE

Porte battante avec structure en aluminium, profils du dormant 38 x 28 mm, de la porte 38 x 52 mm, en Noir 2100 Sablé. Assemblage de la structure par vis. Soubassement hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. 2 partitions vitrées en verre feuilleté sécuritaire 33/2 de 7 mm.

Côtes hors tout du dormant :

Hauteur 2084 mm x largeur 896 mm, Serrure bec de cane, fermeture à clés.

Côtes de la porte : Hauteur 2040 mm x largeur 830 mm. G : 29315727 / D : 29315710 **899 €**



RAILS ET MECANISMES POUR PORTES SUSPENDUES STER, VAIE ET ELYTRE

Rail acier en plat de 35 x 8 mm pour montage en applique. Galets acier montés sur roulements à billes. Réglable en hauteur. Butée avec amortisseurs. Finition : métal brut verni. Compatible portes suspendues aluminium ou acier (encombrement de 130 mm en hauteur).

Rail MVA acier équipé pour porte suspendue Largeur 730 30038747* 359 € Rail MVA acier equipe pour porte suspendue Largeur 830 30038748 365 € Rail MVA acier equipe pour porte suspendue Largeur 930 30038749* 390 €

Rail en aluminium anodisé naturel pour montage en applique avec un bandeau en aluminium laqué noir 2100 sablé et garnitures. Une butée fixe et une butée d'arrêt hydraulique. Compatible portes suspendues aluminium ou acier.

Rail OXA Equipé pour porte Largeur 730 29315765 95 € Rail OXA Equipé pour porte Largeur 830 28890836 99 € Rail OXA Equipé pour porte Largeur 930 29315772 105 €



/ GAMME ACCESS MECANIC & MECANICA ACIER





MECANIC avec vis + Ecrou

MECANICA avec vis des 2 cotés

PORTE ALUMINIUM VAIE

Porte suspendue avec structure aluminium. Cadre: profil alu 38 x 28 mm. Assemblage de la structure par vis. Profil latéral en alu clipsé. Partitions composées par des plats rapportés. Tire-doigt cuvette sur les 2 montants de la porte. Disponible en vitrage transparent ou Opale (translucide).


Verre sécuritaire 33.2.

Finition: Noir 2100 sablé. Livrée sans rail.

Vitrage transparent 204 x 73 cm 30038741* 470 € 204 x 83 cm 30038742 399 €

Vitrage Opale (translucide) 204 x 83 cm 30038745* 550 €





		VERRIÈRE	MECANIC		VERRIÈRE MECANICA						
Nombre de partitions (nombre de verres)	2	3	4	5	2	3	4	5			
Largeur fabrication en mm	790	1 170	1 550	1 930	790	1 170	1 550	1 930			
Finition	Métal brut vernis mat										
Hauteur 1 200 mm	28892335 539 €	28892342 709 €	28892359 879 €	28892366 1049 €	28892373 579 €	28892380 759 €	28892397 939 €	28892403 1109 €			

KIT « PETIT BOIS » ACIER

Le lot de 2 pour 1 partition 30004043 **25 €**

	790 mm —	1	170 mm =	1	550 mm -	 * 1	1930 m	m	h h-
1200 mm —			-						
12							,		



TARIF VERRIÈRES ACIER SOUDÉ STANDARDS

Nombre de partitions (nombre de verres)	2	3	4	5
Largeur fabrication en mm	762	1 142	1 522	1 902
Finition	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat
Hauteur 1 172 mm	587 €	769 €	907 €	994 €
Hauteur 1 370 mm	605 €	864 €	951 €	1037 €

Petit Bois plat de 30 à Rapporter Coller après parclosage : **30 €** /petit bois (les 2 cotés)

Verre Opale 33/2 Sécuritaire (translucide): + 10 %

Délai standard : 15 jours ouvrés

1522 mm -1142 mm--1522 mm -

► Tarif acier soudé sur mesure*

			Largeur verrière jusqu'à (en mm)														
	Tarif avec profils en finition AC1			600	800	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200
	Nombre de partitie (verres)	ons	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
		400	483 €	564 €	615 €	684 €	735 €	810 €	855 €	930 €	992 €	1062€	1141 €	1268€	1348 €	1446€	1526 €
Finition AC1		600	506 €	599 €	653€	734 €	788 €	874 €	923 €	1009€	1075 €	1156 €	1238 €	1377 €	1460 €	1570€	1652 €
Timedon Ac I		800	530 €	634 €	691 €	784 €	840 €	939 €	990 €	1089€	1157 €	1250 €	1335 €	1486 €	1571 €	1693€	1779 €
		1000	553 €	669€	729 €	834 €	893 €	1004€	1058€	1168 €	1239 €	1344 €	1432 €	1595 €	1683 €	1817€	1905 €
Acier brut Noir sablé Noir satiné	Hauteur verrière	1200	576 €	705€	767 €	884 €	946 €	1069€	1125€	1248 €	1321 €	1438 €	1529 €	1704 €	1795 €	1941 €	2032 €
(protégé) 2100 RAL 9005	jusqu'à	1400	600 €	740 €	805 €	934 €	999 €	1133 €	1193€	1327 €	1404 €	1533 €	1626€	1813 €	1907€	2064 €	2158 €
	(en mm)	1600	623 €	775 €	843 €	984 €	1052 €	1198 €	1260 €	1407 €	1486 €	1627 €	1723€	1922 €	2019€	2188 €	2285€
		1800	646 €	810 €	881 €	1034 €	1104€	1263 €	1328 €	1486 €	1568 €	1721 €					
Gris anthracite Blanc sablé		2000	669€	845 €	919 €	1083 €	1157€	1327 €	1395 €	1565 €							
RAL 7016 RAL 9016		2200	693 €	881 €	957 €	1133 €	1210€	1392€	1463 €	1645 €							
Verrière livrée montée avec vitrages à parclo	ser	2400	716 €	916 €	995 €	1183 €	1263 €	1457 €	1530 €								
Verrière sur demande		2600	739 €	951 €	1033 €	1233 €	1315€	1521 €	1598 €								



CLOISON ACIER NOIR

Dim. 2430 x 880 x 25 mm. Acier traitement poudre polyester. Système de fixation U en haut de 25 mm. Fixation du bas avec 2 vérins. Utilisation en intérieur. Hauteur de réglage : 2 470 à 2 510 mm.

Cubiste 29376292 280 € Alvéoles 29376308 280 € Dont éco-taxe 1,75 €.







INTÉRIEUR

LES PLACARDS

LES COULISSANTS	178
LES PLIANTS	184
LES PIVOTANTS/BATTANTS	184
LES DRESSINGS	185
LES RANGEMENTS	187



LES COULISSANTS



MODÈLE DIVA

Ambiance Loft contemporain pour ce placard 3 vantaux en verre laqué brillant noir et verre laqué sérigraphié trompe-l'œil. Profil Esquisse en aluminium anodisé gris.



MODÈLE GRUNGE

Ambiance Industriel – Collection Grunge. Configuration coulissante 2 vantaux avec un mixte de matière Miroir Argent et décor Bois Fumé brut. Profil Noir Mat. Collection avec mise à dimensions au millimètre.








2 vantaux - 3 partitions inégales. Décor finition naturel satiné, verre laqué blanc et bois coffre.



MODÈLE ATELIER

Montant Épure finition laqué noir (5). Remplissage noir (91) et verre sablé (VLT).



Gерімат





MODÈLE IMPRESSION NUMÉRIQUE

Porte de placard modèle origine. Montant listel naturel satiné (9). Impression numérique (gratte-ciel).



MODÈLE SALON

Diamant, argent brillant, décors chêne authentique gris.
Option : coulisoft. Fermeture automatique des portes sans effort ni électricité avec le rail bas nivelable qui est la solution pour compenser les défauts de vos sols.



PACK BUDGET

Vantaux blancs. Pack 2 vantaux. Profils blancs. Rail acier laqué. Ép. 10 mm.

H. 250 x L. 120 cm Blanc 27761359 70 €⁽¹⁾

H. 250 x L. 153 cm Blanc 27761366 81 €⁽¹⁾

H. 250 x L. 180 cm Blanc 27761373 95 €⁽²⁾

H. 120 x L. 120 cm Spécial sous comble 27860694 **69** €⁽³⁾

Dont éco mobilier (1) 2,80 € (2) 3,70 € (3) 1,30 €

Garantie 10 ANS
ANTI-CORROSION











MODÈLE CORNEILLE

Ambiance Nuances de Gris. Collection Corneille. Configuration pliante 2 vantaux avec un mixte de décors Gris Galet, Gris Intense, et Blanc Mat. Profil en finition Alu Naturel. Collection avec mise à dimensions au millimètre.

LES PIVOTANTS/BATTANTS



Portes battantes

Huisserie type KM1 (cloison de 72 mm) pour pose fin de chantier. Conception lamellé massif 100 %, panneaux 3 plis massifs. Finition usine possible identique aux séries des portes. Poignées et boutons en option au choix. Charnières invisibles, amortisseurs de fermeture, poignées et bouton design. Bloc-placard fourni démonté.






MODÈLE PORTE PLACARD PIVOTANTE

Porte atelier pivotante, diamant atelier, 2 partitions/anthracite sablé et vitre feuilletée dépolie.



À SAVOIR

Vous retrouverez les blocs-portes et les portes seules Quercy en page 156. D'autres modèles existent, n'hésitez pas à nous contacter!



MODÈLE QUERCY

Essences et finitions disponibles :

- chêne clair rustique,
- chêne rustique antiquaire patiné
- hêtre finition naturel
- épicea brut.

Finition

Placards bois chêne ou hêtre. Conception lamellé massif 100 %, panneau 3 plis. Finitions en harmonie avec les portes

de la gamme classique. Sur modèle Bora, vitrage laqué blanc ou différents modèles de miroirs possibles, nous consulter.

Dimensions

Réservations maçonnerie à prévoir pour placard ouvrant à la française sur huisserie KM1. Pose fin de chantier.

Portes Réservation

H. 2,365 m

> 2,41 m > 2,085 m H. 2,04 m L. 1 vantail 53 cm > 60 cm

L. 1 vantail 63 cm > 70 cmL. 1 vantail 73 cm > 80 cm

L. 2 vantaux 79,5 cm (maxi) > 1,66 m

L. 2 vantaux 40 cm (maxi) > 86,6 cm

















LES DRESSINGS





GeDIMAT



RANGEMENT PLACARD MODULAIRE

Panneaux agglomérés mélaminés Ép. 18 mm. Décor chêne naturel scié.

1 Colonne

Base 2 compartiments. Fond 3 mm. L 50 x P 52 x H 220 cm 29320745 **95 €** L 75 x P 52 x H 220 cm 29320752 **105 €**

2 Tiroir

Panneaux de particules agglomérées, Ép. 18 mm, couverts de PVC gris. Fond en panneaux MDF 3 mm. Équipés de coulisses métalliques invisibles et d'un système de fermeture avec amortisseur. Système de poignées intégrées avec passe-main.

Grand tiroir

L 47,2 x P 50 x H 25,4 cm 50 cm 29320851 **45 €**

L 71,2 x P 50 x H 25,4 cm 75 cm 29320868 **49 €**

Petit tiroir (lot de 2)

L 47,2 x P 50 cm x H 15,8 cm 50 cm 29320820 **69 €** le lot de 2

L 71,2 x P 50 cm x H 15,8 cm 75 cm 29320837 **75 €** le lot de 2

3 Étagère (lot de 2)

L 47,2 x P 51,5 x H 1,8 cm 50 cm 29320790 **23,50 €** le lot de 2

L 71,2 x P 51,5 x H 1,8 cm 75 cm 29320806 **29 €** le lot de 2

4 Kit relevable de vêtements

75 cm 29320899 **79 €**

5 Tablette recoupable

L 220 x P 51,5 x H 1,8 cm 29320776 **39 €**

Tringle + 2 supports latéraux

50 cm 29320981 **3,90 €**

75 cm 29320998 **4,50 €**

6 Extension d'angle + 5 tablettes

L 50 x P 52 x H 220 cm 29320882 **130 €**

7 Commode 4 tiroirs

4 tiroirs en panneaux de particules agglomérées, Ép. 18 mm, couverts de PVC gris. Fond en panneaux MDF 3 mm équipés de coulisses métalliques invisibles et d'un système de fermeture avec amortisseur système de poignées intégrées avec passe-main.

L 96, 2 x P 50 x H 67,8 cm 29320783 **210 €**

Porte battante

► Façade mélaminée laquée

Blanc.

L 50 x P 1,8 x H 210 cm 29320967 **69 €**

Façade miroir support panneau mélaminée

Gris.

L 50 x P 1,9 x H 210 cm 29320912 **85 €**

Kit charnières clipsables

Comprenant:

- 3 charnières clipsables 165°
- avec amortisseur intégré,
- 3 cales H=0.

Pour porte battante 29320943 15 €

Poignée métal

Finition chromé brillant pour portes battantes mélaminée laquée blanc. 27850565 **3,90 €** Pour porte battante miroir 50 cm

uniquement. 29320950 **3,20 €**

Façade coulissante laquée blanc

Pour armoire 150 cm. L 75 x P 1,8 H 210 cm 29320974 **135** €

Rail haut/bas armoire

Pour armoire 150 cm 29320929 **99 €**

Amortisseur porte coulissante

Adaptable aux portes coulissante armoires 150 cm.







MODULE BASIC

Panneau de particules Ép. 15 mm, surfacé papier décor blanc. Colonne de 40 cm, 5 étagères, 1 barre de penderie recoupable de 80 cm. H. $187 \times L.120 \times P.38$ cm.

29351572 **51 €** Dont 2 € d'éco mobilier.



KIT EXTENSIBLE

En mélaminé blanc de 120 à 200 cm. Ép. 18 mm. Comprenant : 2 colonnes de 40 cm de profondeur, 2 tubes de penderie de 120 cm, 2 tiroirs, caisson haut extension/hauteur totale 220 cm.

26863993 136 €

Dont 6,20 € d'éco mobilier.

RANGEMENT 1 COLONNE 1 RIDEAU

Panneau de particules Ép. 16 mm. Surface papier décor chêne flamand. Colonne de 43 cm, 5 étagères, 2 paniers tissus, 1 barre de penderie de 75,4 cm. 1 dessus, 1 joue, 1 fond, 1 rideau. H 200 cm x L 120 cm x P 54 cm.

27856987 **119 €** Dont 3,70 € d'éco mobilier.



COLONNE 60 BLANC

Colonne de 60 cm, 5 tablettes. Ép. 15 mm. 2 tiroirs et un tube de penderie. 120 cm. H 180 x L 180 x P 40 cm.

26864006 **79 €** Dont 2 € d'éco mobilier.

GeDIMAT





TABLETTE PIN MARITIME MASSIF

1 bord arrondi. Ép. 21 mm. Long. 2,40 m.

L'unité :

Larg. 25 cm 24104395 **13,50 € Larg. 35 cm** 24104401 **18,90 €** Dont éco mobilier 0,48 €

Larg. 45 cm 24104418 25,50 € Larg. 55 cm 24104425 30,90 € Dont éco mobilier 1,15 €

FABRICATION







TABLETTE EN MÉLAMINÉ

Long. 2,50 m. Ép. 18 mm. 2 chants longs mélaminé. Blanc confort.

L'unité:

Larg. 30 cm 26444024 **7,20 €**(2) Larg. 40 cm 26444031 **8,20 €**(2) Larg. 50 cm 26444048 **9,20 €**(2) Larg. 60 cm 26444055 **11,90 €**(2) Bande de chants thermocollante

5000 x 23 mm 25093537 **7,40 €**⁽¹⁾ l'unité Dont éco mobilier (1) 1,21 € (2) 0,29 €



FABRICATION

FABRICATION



JOUE PRÉ-PERCÉE

Mélaminée non débouchante. Support : panneaux de particules. Ép. 18 mm x Larg. 50 cm x Long. 2,05 m.

L'unité :

Blanc 26444017 **21,10 €** Dont éco mobilier 0,29 €





TAQUET À ENFONCER

Taquet d'étagère plat à enfoncer. Diamètre 5 mm acier nickelé. Perçage préalable. Coque de 50 pièces.

24261135 : 3.60 €




TAQUETS PVC

Lot de 32 taquets de fixation en PVC.

Le lot

Blanc 24173421 **8,60 €**Beige 24173414 **8,60 €**Gris 25093476 **8,60 €**Dont éco mobilier 0,04 €



INTÉRIEUR LES ESCALIERS

LES KITS ÉCONOMIQUES	192
LES STANDARDS PRÉ-MONTÉS	194
LES CONTEMPORAINS	196
LES HÉLICOÏDAUX	199
LES SUR MESURE	203
LES ESCAMOTABLES	206
LES TRAPPES	207
LES ESCALIERS EXTÉRIEURS	208
LES GARDE-CORPS	209



INFOS PRATIQUES

1 LES FORMES DE L'ESCALIER


L'escalier droit fait passer d'un étage à l'autre directement. Il est dit gauche ou droite selon l'emplacement de la rampe.

Le quart tournant présente une partie des marches dans un sens différent du reste de l'escalier. Cette technique permet de gagner de la place et/ou de la hauteur.


À deux quart tournant, l'escalier se loge dans un espace réduit, un carré de deux mètres sur deux, voire moins.

L'hélicoïdal est en passe de résoudre la quadrature du cercle, puisqu'il se loge dans une trémie de diamètre de 2 m ou plus.

À noter que ces deux dernières formes peuvent être adossées à un angle.



Escalier droit




Escalier quart tournant





Escalier deux quart tournant



Escalier hélicoïdal

2LES MATÉRIAUX

Sa majesté le bois est le principal matériau utilisé pour les escaliers, que ce soit pour les marches, pour le limon et pour la rampe.

Des escaliers plus modernes mettront en œuvre le métal, le verre (pour les marches) ou encore les associations bois/métal, métal/verre.


Sans oublier l'escalier en béton avec carrelage comme revêtement des marches.


MESURER L'ESPACE POUR LOGER L'ESCALIER

La principale difficulté pour mesurer l'espace consacré à l'escalier consiste à trouver le bon compromis entre hauteur de marche, giron et emprise de l'escalier.

La formule de Blondel 2h + g permet de calculer facilement cette relation, où h est la hauteur de marche et g le giron. Cette formule permet de s'assurer que l'on reste dans une zone de confort à savoir 60 plus ou moins 4 (entre 56 et 64).

Exemple: la hauteur entre le sol bas et le sol du niveau supérieur est de 2,6 m. Ce chiffre est à diviser par la hauteur d'une marche (par exemple 18 cm, valeur considérée comme confortable) ce qui donne 14,4 arrondi à 15 marches. Avec un giron de 24 cm la formule de Blondel a pour résultat 60 (2 x 18 + 24). Reste à calculer la longueur de l'escalier. Pour cela il faut multiplier le nombre de marches par le giron, ici 15 x 24 soit 3,6 m.





1 Hauteur à monter sol à sol fini 2 Épaisseur dalle 3 Longueur trémie finie 4 Largeur trémie finie 5 Longueur trémie sous-sol 6 Encombrement escalier 7 Encombrement maximum 6 Décalage entre trémie sous-sol et trémie haute 9 Largeur 80 cm minimum 6 Allège fenêtre

CALCUL DU NOMBRE DE MARCHES D'UN ESCALIER


hauteur		giron	2h+g	nombres	longueur
étage	marche	giron	ZIITg	de marches	totale
260 cm	18 cm	24 cm	60 cm	15	360 cm
270 cm	20 cm	24 cm	64 cm	14	336 cm
280 cm	19 cm	24 cm	62 cm	15	360 cm
290 cm	19 cm	24 cm	62 cm	16	384 cm
300 cm	18 cm	24 cm	60 cm	17	408 cm

4 AUTRES ESCALIERS

L'escalier escamotable donne accès aux combles sans encombrer puisqu'il se range dans la trappe d'accès.

L'échelle de meunier est un escalier droit très raide, sans contremarche. En général, il donne accès à une mezzanine. Dans ce cas, il n'y a pas de trémie.

L'escalier à pas décalés, dit aussi à pas japonais est une sorte d'échelle de meunier dont chaque marche est tronquée une fois à droite, une fois à gauche. Cette technique permet d'obtenir un escalier très raide tout en facilitant (un peu) la montée. Le fait de ne prendre que des moitiés de marche permet de loger l'escalier dans des largeurs réduites.



LES KITS ÉCONOMIQUES

BERGEN

Escalier sapin en kit.

14 marches, largeur 80 cm. Marches et limons ép 31 mm. Rampe fuseau chanfreinées réversible droite ou gauche. Descriptif technique dans tableau ci-dessous.

L'escalier est livré avec une hauteur à monter de 2,75 m pour le droit et 2,75 m pour le ¼ tournant recoupable de 3 cm.

Sans rampe 27545867 295 € Avec rampe 27545874 390 €


1/4 Tournant

Sans rampe G: 27545881/D: 27545898 360 €

Avec rampe G: 27545904/ D: 27545911 465 €

Socle recoupable pour surélever l'escalier

H 22 cm x L 90 cm 27545973 65 €



Accessoires



KIT GARDE-CORPS JURA

Hauteur 100 cm. Fuseaux chanfreinés.

Longueur 1 m 27545959 145 € Longueur 2 m 27545942 202 € Longueur 3,20 m 27545966 294 €

KIT MAIN COURANTE

Pour les rampants sans angle ni continuité. Main courante de 2 m + 2 bouchons

Alu blanc 24753029 **53 €** Alu gris 24057158 56 € **Alu noir** 24753036 **55 €** Alu poli 24753043 66 €

Pin massif brut 24057165 46 € Pin massif miel 24057172 61 €







PIN BRUT ALU NOIR

SUPPORTS DE MAIN COURANTE À VISSER

Gris 27545935 7€ Noir 27545928 **7 €** Acier chromé 27598177 6,20 €



POTEAU SAPIN

70 x 70 Hauteur 1,20 m 27545614 24 €





ALU BLANC ALU POLI **ALU GRIS**







MAIN COURANTE

Sapin 50 x 50 2 m 27545638 20 € 3,60 m 27545645 38 €



SUPPORT FIXATION POTEAU

27547441 9€





ÉCHELLE DE MEUNIER

Échelles de meunier sapin en kit 2 versions

Cottage medium. Largeur 70 cm. 14 marches. Section limons et marches 190 x 31 mm. Hauteur à monter 3 m maxi. Giron 16 cm.

L'échelle 24504287 147 €

Rampe à lisse comprenant :

1 lisse de 90 x 30 mm

+ 1 lisse de 140 x 30 mm

+ 3 montants de 90 x 30 mm.

La rampe 24504294 66 €

Cottage junior

Largeur 65 cm. 13 marches. Section limons et marches 140 x 27 mm. Hauteur à monter 2,80 m maxi. Prof. des marches 14 cm L'échelle 24081450 92 €

Rampe à lisse comprenant :

2 lisses + 3 montants de 55 x 27 mm. La rampe 24081467 **35 €**

Gedimat





TRADI ÉCO SAPIN

Escalier sapin droit ou ¼ tournant. Kit économique avec rampe bois et contremarches.

Hauteur sol/sol : 280 cm. Largeur 80 cm. Profondeur 19 cm. Giron 16 cm.

Hauteur marche 20 cm.

Droit 28891420 **309** €

¼ tournant droit 28891499 : **440 €**¼ tournant gauche 28891451 : **440 €**

TRADI ÉCO HÊTRE

Escalier Hêtre droit ou ¼ tournant. Kit économique avec rampe bois et contremarches.

Hauteur sol/sol: 280 cm. Largeur 80 cm. Profondeur 19 cm. Giron 16 cm. Hauteur marche 20 cm.

Droit 28891512 **569 € 1/4 tournant droit** 28891581 **666 € 1/4 tournant gauche** 28891543 **666 €**





LES STANDARDS PRÉ-MONTÉS

ESCALIERS STANDARDS PRÉ-MONTÉS SAPIN ET HÊTRE LAMELLÉ COLLÉ

Disponibles sur sťock central

2 modèles (droit, 1/4 tournant) ajustables en hauteur de 2680 à 2800 mm par recoupe de la première marche, et au-delà par ajout d'un socle.

- 2 essences (sapin et hêtre lamellé collé).
- ► Emmarchement avec contremarches.
- ▶ 1 rampe à poteaux bois et balustres bois pour les escaliers en sapin.
- ▶ 1 rampe à poteaux bois et lisses inox pour les escaliers en hêtre lamellé collé.
- Livrés prémontés, à l'exception des 3 premières marches balancées des 1/4 tournant en kit.

	ESCALIER SAPIN DROIT	ESCALIER HÊTRE DROIT	ESCALIER SAPIN 1/4 TOURNANT BAS	ESCALIER HÊTRE 1/4 TOURNANT BAS
Longueur mini trémie finie**	2350 mm	2370 mm	2550 mm	2400 mm
Largeur mini trémie finie**	850 mm	900 mm	850 mm	900 mm
Reculement de départ escalier	-	-	820 mm	820 mm
Reculement d'arrivée escalier	2570 mm	2850 mm	2550 mm	3046 mm
Largeur escalier (extérieur limon)	800 mm	850 mm	800 mm	850 mm
Hauteur à monter finie	2690 à 2720 mm	2800 mm	2690 à 2720 mm	2800 mm
Talon de scellement recoupable	20 mm	40 mm	20 mm	40 mm
Nombre de marches	13	13 + 1/2	13	13 + 1/2
Hauteur de marche	209 mm	200 mm	209 mm	200 mm
Giron	205 mm	205 mm	185 mm	205 mm











LES ESCALIERS

- ▶ 60 modèles répartis en 4 formes (D, TB, TBD, U) et 6 hauteurs permettant de couvrir des hauteurs de 2 690 à 2 930 mm.
- ≥ 2 essences (bois exotique lamellé collé, hêtre lamellé collé).
- 2 emmarchements (avec ou sans contremarche).
- ▶ 2 rampes et garde corps (poteaux bois et balustres bois B17 ou poteaux bois et lisses inox brossé cadrées).

Suivant la norme française des escaliers DTU 36,3, la tolérance de hauteur de la première marche par rapport aux autres marches, une fois l'escalier posé, est de [-30;10] mm. Les escaliers prédéfinis sont livrés avec un talon de scellement de + 20 mm pour faciliter le scellement sur sol non fini.
















O DROIT (D)

RAMPE FOURNIE RÉVERSIBLE DROITE OU GAUCHE

Longueur mini tr	rémie finie (A)	2350 mm	2600 mm	
Largeur mini tré	mie finie (B)	900 mm	900 mm	
Reculement arriv	vée escalier (R3)	2750 mm	3050 mm	
Largeur escalier	(extérieur limon)	850 mm	850 mm	
	De 2690 à 2730 mm	D2750H2720	D3050H2720	
Hauteur à monter finie (H)	De 2730 à 2770 mm	D2750H2760	D3050H2760	
	De 2770 à 2810 mm	D2750H2800	D3050H2800	
	De 2810 à 2850 mm	D2750H2840	D3050H2840	
	De 2850 à 2890 mm	D2750H2880	D3050H2880	
	De 2890 à 2930 mm	D2750H2920	D3050H2920	
Prix avec rampe intérieure d'arrivée		1 999 €	2 059 €	

2 1/4 TOURNANT BAS SANS MARCHE DÉBORDANTE (TB)

RAMPE INTÉRIEURE D'ARRIVÉE FOURNIE. SENS DROIT OU GAUCHE

Longueur trémie f	ine (A)	2800 mm	3000 mm	3150 mm
Largeur mini trém	ie finie (B)	900 mm	900 mm	900 mm
Reculement départ escalier (R1)		890 mm	890 mm	890 mm
Reculement arrivée escalier (R3)		2790 mm	2990 mm	3140 mm
Largeur escalier (e	xtérieur limon)	850 mm	850 mm	850 mm
Hauteur à monter finie (H)	De 2690 à 2730 mm	TB2800H2720	TB3000H2720	TB3150H2720
	De 2730 à 2770 mm	TB2800H2760	TB3000H2760	TB3150H2760
	De 2770 à 2810 mm	TB2800H2800	TB3000H2800	TB3150H2800
	De 2810 à 2850 mm	TB2800H2840	TB3000H2840	TB3150H2840
	De 2850 à 2890 mm	TB2800H2880	TB3000H2880	TB3150H2880
	De 2890 à 2930 mm	TB2800H2920	TB3000H2920	TB3150H2920
Prix avec rampe intérieure d'arrivée		2 069 €	2 179 €	2 249 €

3 1/4 TOURNANT BAS AVEC MARCHE DÉBORDANTE (TBD)

RAMPE INTÉRIEURE D'ARRIVÉE FOURNIE SENS DROIT OU GAUCHE

RAMPE IN LERIEURE D'ARRIVEE FOURNIE, SENS DROIT OU GAUCHE					
Longueur trémie fine (A)		2550 mm	2800 mm	3000 mm	3150 mm
Largeur mini trémie finie (B)		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Reculement départe	art escalier (R1)	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Reculement arriv	vée escalier (R3)	2540 mm	2790 mm	2990 mm	3140 mm
Largeur escalier (extérieur limon)		850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
	De 2690 à 2730 mm	TBD2550H2720	TBD2800H2720	TBD3000H2720	TBD3150H2720
	De 2730 à 2770 mm	TBD2550H2760	TBD2800H2760	TBD3000H2760	TBD3150H2760
Hauteur à	De 2770 à 2810 mm	TBD2550H2800	TBD2800H2800	TBD3000H2800	TBD3150H2800
monter finie (H)	De 2810 à 2850 mm	TBD2550H2840	TBD2800H2840	TBD3000H2840	TBD3150H2840
	De 2850 à 2890 mm	TBD2550H2880	TBD2800H2880	TBD3000H2880	TBD3150H2880
	De 2890 à 2930 mm	TBD2550H2920	TBD2800H2920	TBD3000H2920	TBD3150H2920
Prix avec rampe intérieure d'arrivée		2 069 €	2 159 €	2 219 €	2 289 €

4 2/4 TOURNANT (U)

RAMPE INTÉRIEURE D'ARRIVÉE FOURNIE, SENS DROIT OU GAUCHE. RAMPE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DE DÉPART EN OPTION

Longueur trémie fin	1800 mm		
Largeur mini trémie	1800 mm		
Reculement départ	1790 mm		
Reculement arrivée	1790 mm		
Largeur escalier (ex	915 mm		
	De 2690 à 2730 mm	U1800H2720	
	De 2730 à 2770 mm	U1800H2760	
Hauteur à monter finie (H)	De 2770 à 2810 mm	U1800H2800	
	De 2810 à 2850 mm	U1800H2840	
	De 2850 à 2890 mm	U1800H2880	
	De 2890 à 2930 mm	U1800H2920	
Prix avec rampe int	2 629 €		





Petit escalier à pas contemporain en 12 hauteurs avec hauteur sol à sol réglable de 2,31 m à 2,80 m. 12 marches en multiplis bouleau coloris havane, très résistant qui rend cet escalier adapté également au grand passage. Rampe à lisses inox avec main courante en bois articulée pour une pose arrondie. Idéal pour petites trémies (à partir de 140 x 61 cm).

. 29375813 **990 €**



KALEA* CHÊNE 1/4 TOURNANT AVEC LIMON CENTRAL


Base panneau : contrecollé avec placage massif chêne. 14 marches. Finition Sioux white. 3 autres finitions huilées possibles : Comanche pure, Appache grey et Navajo blue. Rampe et garde-corps alu. Existe aussi en modèle droit. Livré à assembler.

À partir de **3966 €** (hors rampe) Rampe **564 €**

En option sur Kalea : système d'éclairage par leds et interrupteur sans fils.



GeDIMAT





CARACTÉRISTIQUES	
Hauteur	2,75 m
Reculement à l'aplomb de la première marche	2,74 m
Largeur trémie	85 cm
Longueur trémie	2,40 m mini
Échappée	2 m
Nombre de marches	15
Hauteur totale	2,75 m
Giron	21,5 cm
Hauteur de marche	19,6 cm
Largeur de marche	80 cm
Profondeur de marche	25 cm
Épaisseur de marche	34 mm

GARDE-CORPS D'ATELIER

Garde-corps au design épuré style vintage, assorti aux verrières d'atelier d'intérieur. Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté clair de 33/2. Pose sur platines. Hauteur de balcon de 1,00 m. Finition thermolaquée noir 9005. Conforme aux normes NFP 01 012 et NF P01-013.

Largeur 67 cm 29315581 **659 €** Largeur 100 cm 29315574 **949 €**

LES CONTEMPORAINS




GOMERA*

Escalier contemporain, limon central, droit ou ¼ tournant. Trois finitions : marche lisses Valchromat, marches strips alu, marche Hêtre. Hauteur sol /sol : 2,85 m. Largeur 85 cm. 14 marches. Profondeur marches : 27 cm. Giron : 16 cm. Hauteur des marches : 20 cm.

CARACTÉRISTIQUES MARCHES	DROIT	1/4 TOURNANT DROIT	1/4 TOURNANT GAUCHE
Hêtre	28894360 2569 €	28894384 2919 €	28894377 2919 €
Valchromat lisse	28894308 2799 €	28894322 3189 €	28894315 3189 €
Valchromat strips alu	28894339 3039 €	28894353 3439 €	28894346 3439 €
EN OPTION	DROIT	1/4 TOURNANT DROIT	1/4 TOURNANT GAUCHE
Rampe Alu gris - main courante Hêtre	28894414 555 €	28894421** 555 €	28894421 ** 555 €
Rampe Alu anodisé argent	28894391 562 €	28894407 ** 562 €	28894407** 562 €
Option kit de 13 leds Gomera		28894476 619 €	
Commande à distance pour leds		28894483 269 €	
GARDE-CORPS ÉTAGE	Longueur 120 cm	Longueur 220 cm	
Alu gris anthracite - main courante Hêtre	28894452 299 €	28894469 569 €	
Alu anodisé argent	28894438 269 €	28894445 539 €	













GARDE-CORPS D'ÉTAGE MELUN

Garde-corps RAL 7024 Gris grainé en acier hauteur 1 m. Avec main courante en tube rond de 45 mm et lisse rondes de 18 mm. Soubassement en verre feuilleté stadip 44.2. Hauteur 45 cm.

Possibilité de sur mesure à la demande. Idéal pour s'assortir avec l'Escalier Oslo.

29315628 **279 €**



LES HÉLICOÏDAUX





























1 STYLE À LA FRANÇAISE

1 limon traditionnel et 1 limon-crémaillère bois

- ► Gamme sur mesure
- Forme quart tournant milieu
- Poteaux métal, lisses verre
- Exotique lamellé collé, vernis teintes wengé et blanchie
- Métal, peinture thermolaquée sablée noir 9005

3 ESCALIER STYLE À L'ANGLAISE

2 crémaillères excentrées métal

- ► Gamme sur mesure
- Forme droit
- Poteaux métal, lisses métal LFL, soubassement verre synthétique (pour garde-corps étage)
- ► Hêtre lamellé collé, vernis teinte blanchie
- Métal, peinture thermolaquée sablée gris anthracite 7016

5 ESCALIER STYLE À LIMONS CENTRAUX

2 crémaillères centrées métal

- ► Gamme sur mesure
- Forme droit
- Poteaux bois, lisses métal LIB20, soubassement verre synthétique (pour garde-corps étage)
- ► Hêtre, huile teinte gris équilibre
- Métal, peinture thermolaquée sablée noir 9005

2 STYLE À LA FRANÇAISE

2 limons traditionnels métal

- ▶ Gamme sur mesure
- Forme quart tournant milieu
- Poteaux métal, lisses verre
- ► Hêtre lamellé collé, vernis incolore
- Métal, peinture thermolaquée sablée gris carbone 7021

4 ESCALIER STYLE À L'ANGLAISE

1 limon traditionnel et 1 crémaillère excentrée bois

- ► Gamme sur mesure
- Forme 1/4 tournant bas avec marche débordante
- Poteaux bois, balustres bois droits sans gorge B17
- Exotique lamellé collé, huile teintes marron terre et blanchie

6 ESCALIER STYLE À LIMONS CENTRAUX

1 poutre centrale métal

- ► Gamme sur mesure
- Forme double quart tournant avec jour
- Poteaux bois, lisses métal LIB20
- ► Hêtre, huile teinte marron terre
- Métal, peinture thermolaquée sablée blanc 9010









LES ESCAMOTABLES





O COUPE FEU

Repliable en 3 parties sans encombrement au grenier. Limons et marches en sapin Ép. 27 mm. Trappe 60 mm d'épaisseur avec joint d'étanchéité et fermeture 2 points. Valeur U = 0.64 W/m²K. Etanchéité à l'air classe 4. Coupe-feu 1 h, coloris blanc. Avec rampe réversible et patins en PVC. Hauteur sous-plafond 280 cm.

120 x 60 cm 30042148 611 € 120 x 70 cm 30042149 611 €

2 ECO ENERGY

Repliable en 3 parties sans encombrement au grenier. Limons et marches en sapin Ép. 27 mm. Trappe blanche 60 mm d'épaisseur avec joint d'étanchéité et fermeture 2 points. Valeur U = 0.64 W/m²K. Etanchéité à l'air classe 4. Avec rampe réversible et patins en PVC. Hauteur sous-plafond 280 cm.

120 x 60 cm 30042146 304 € 120 x 70 cm 30042147 304 €

3 MICRO4P

Repliable en 4 parties sans encombrement au grenier. Limons en métal et marches en sapin. Trappe de 26 mm d'épaisseur intégrant une âme d'un isolant très performant avec joint d'étanchéité. U = 1,6. Hauteur sous plafond 2,65 m.

100 x 60 cm 27812945 **259 € 80 x 60 cm** 27812938 **259 €**

4 ACCORDÉON

Repliable en accordéon sans encombrement au grenier. Limons et marches en métal thermolaqué. Caisson en MDF de 130 x 20 mm. Trappe isolée de 33 mm d'épaisseur avec joint d'étanchéité. Valeur U = 1.30 W/m²K. Poids maxi 150 kg. Hauteur sous-plafond 300 cm. Trémie : 90 X 60 cm.

120 x 60 cm 30042150 **329 €**





ISOCLIC PRO 56

Escamotable technologie Clic Fic montage rapide, poids réduit, réglage inclinaison échelle. Hauteur sol/plafond 272 cm, échelle repliable en 3 sections, marches hêtre largeur 40 cm et profondeur 6,9 cm. Limon en pin profondeur 8,4 cm. Performance thermique : valeur U : 0,64 W/m²K testée comme élément de construction, double joint d'isolation. Trape de 5,6 cm. Etanchéité a l'air classe 4 selon EN 122017. Certifié à la norme 14975, FSC. Fourni avec rampe et sabots d'échelle. Charge maxi 150 kg.

L'escalier avec bloc-trappe

Trémie 120 x 60 cm 30038214 285 € Trémie 120 x 70 cm 30038215 285 € Trémie 140 x 70 cm 30038216 285 €

ECOSTEEL ISO

Escalier en acier laqué, entièrement monté en usine. Repliable en 3 parties. Quincaillerie réglable. 12 marches en acier, profondeur 11 cm. Hauteur à monter sol/plafond : 2,80 m. Reculement 1,20 m. Trappe isolée 36 mm (K = 1,20). 2 joints d'isolation. Rampe métallique jaune. Caisson MDF. Conforme à la norme DIN 4570.

L'escalier avec bloc-trappe

Trémie 120 x 60 cm 24059114 279 € Trémie 140 x 70 cm 24059121 279 €

Garantie 10 ANS

Esca sol/p en 3 40 c valeu et éc

ECOWOOD 26

Escamotable isolé 120/60 cm. Hauteur sol/plafond 280 cm, échelle 12 marches en 3 sections largeur des marches 40 cm, limon profondeur 8,4 cm, valeur U testée 1,60 W/mK. Caisson et échelle en sapin massif, trappe blanche de 26 mm isolant de 20 mm. Charge maxi 150 kg. FSC.

L'escamotable avec bloc-trappe

120 x 60 cm 30038217 130 € 140 x 70 cm 30038218 130 €



Gedimat

LES TRAPPES

LES TRAPPES TYPE BBC

Modèle avec couvre-joint PVC blanc. Plus de coupe à 45°. Plus besoin de peindre. Anti-rayures. Utilisable en rénovation. Livré avec un adhésif de protection pour le couvre-joint PVC blanc Breveté. Différents types de rehausse possible de 260 mm à 400 mm. Dimensions 490 x 590 mm.

La trappe BBC avec rehausse de 300 mm 25090390 92 €


La trappe BBC avec rehausse de 350 mm 26409283 **95 €**

La trappe BBC avec rehausse de 400 mm 26409290 99 €



Idéal Bâtiment BBC Satisfait pleinement à la norme NF-EN 1389 pour les pavillons en RT 2012.

- 1 Réhausse de 300 mm en aggloméré Ép. 16 mm
- 2 Couvre joint PVC blanc + adhésif de protection
- 3 Fond mélaminé blanc de 12 mm
- 4 Isolant Graphipan 30 Ép. 240 mm (R=8,0)





N'hésitez pas à nous consulter pour les trappes de combles avec autres types de rehausses.

Mais aussi pour :


- les trappes de combles avec couvre-joint bois ;
- les trappes de combles fer laqué blanc invisible et trappes coupe feu;
- trappes verticales (blanc, coupe-feu);
- dimensions hors standard. R423-22 à R423-49 et R431-7.





6 2 batteuses spéciales qui plaquent le fond sur le joint

Bouchons en PVC blanc pour l'esthétique et l'étanchéité à l'air des batteuses.



LES TRAPPES ISOLANTES


Modèle avec couvre-joint PVC blanc. Caractéristique esthétique identique au modèle BBC mais avec isolant de 100 mm. Fond mélaminé blanc. 1 joint blanc d'étanchéité à l'air. Différents types de réhausse possible de 200 mm à 400 mm. Dim. : 490 x 590 mm.

La trappe isolante avec rehausse de 300 mm

25090406 61 €

Nous consulter pour les autres types de rehausse*.






LES TRAPPES NON-ISOLANTES

Modèle avec couvre-joint PVC blanc. Fond mélaminé blanc. Différents types de réhausse possible de 35 mm à 400 mm. Dimensions 490 x 590 mm.

La trappe non isolante avec rehausse de 35 mm

25090413 40 €

Nous consulter pour les autres types de rehausse*.



TRAPPE D'ACCÈS **VERTICALE**

Ouverture vers l'avant rapide et pratique :

- 1 seule batteuse,
- porte en mélaminé blanc,
- cadre en bois exotique.

Dimensions: 500 x 600 mm, extérieur cadre 445 x 550 mm, passage 385 x 490 mm.

26946924 53 €



LES TRAPPES COUPE-FEU TRAPPE COUPE FEU 1 H

Horizontale 600 x 600 mm

Modèle avec sur cadre bois exotique avec panneau médium. Système de fermeture à crémone 2 points en applique avec verrouillage central. Ferrage sur 2 paumelles de 140 x 80 mm. PV feu CSTB N RS08-012.

26409320 454 €

Verticale 500 x 500 mm

Modèle avec sur cadre médium monobloc à peindre. Joints isophonique et intumescent. Laine de roche 30 mm. PV feu CSTB N 05-V-061

26409344 310 €







LES ESCALIERS EXTÉRIEURS

ESCAVARIO GALVA*

Escalier modulable à assembler pouvant s'ajuster pour une hauteur modulable de 2,60 m à 2,92 m. Finition galvanisée et marches en galva façon caillebotis.

Escalier sans rampe


26945064 **1364 €**


Rampe 26945071 **493 €**

Option

Rambarde Balsteel galva. Composée de 3 poteaux. Acier carré. 5 tubes acier et main courante.

		DROIT
1	Hauteur à monter	Variable 2,60 m à 2,92 m
2	Reculement total	Variable 2,20 m à 2,55 m
3	Largeur trémie	80 cm (90 cm avec une rambarde)
4	Longueur trémie	min. 2,20 m
5	Échappée	2 m





Degré d'inclinaison variable



CIVIK ZINK*

Escalier réglable pour extérieur en acier galvanisé à chaud. Main courante en PVC noir. Boulonnerie en acier inox. 12 marches + palier + garde-corps rampant. Sens de rotation horaire ou anti-horaire. Hauteur de 210 cm à 305 cm et jusqu'à 376 cm par ajout de marches supplémentaires. Diamètre escalier 120 cm, 140 cm ou 160 cm. Pour l'étage, balustrade supplémentaire en option. Disponible en blanc, noir et gris.

Ø 140 cm **1498 €**





ATLANTIS*

Escalier aluminium pour extérieur. Composez vous-même votre escalier en associant les modules.

Multiples combinaisons possibles Hauteur minimum: 111,5 cm.

Hauteur maximum: 443,8 cm. 2 largeurs disponibles: 80 cm ou 100 cm.

Options

Palier de 80 x 80 cm / 100 x 100 cm avec 2 garde-corps. Rampe à lisse en aluminium. Garde-corps en aluminium (module de 200 cm). Pied de support réglable pour les escaliers supérieurs de + de 300 cm.

Colis de 6 marches

(pour hauteur de 111,5 cm à 130 cm) Largeur 80 cm **566 €** Largeur 100 cm **611 €**

Colis de 7 marches

(pour hauteur de 131 cm à 150 cm) Largeur 80 cm **652 €** Largeur 100 cm **704 €**

Limons

(hauteur de marches réglables) Limons pour 6 marches **532 €** Limons pour 7 marches **595 €**

Rampe avec lisses

Rampe 2 poteaux + 3 lisses pour hauteur jusque 150 cm **275 €**

Palier supérieur avec garde-corps


Palier avec 2 garde-corps latéraux pour largeur de 80 cm 1071 € pour largeur de 100 cm **1373 €**

Pied de support en croix

Support obligatoire pour escalier supérieur à 300 cm (hauteur maximale 443 cm) 449 €







Kit longueur 1,50 m pour pose au sol 25090086 184 €



Kit de protection PPMA pour un kit de 1,50 m (2 sont nécessaires)

de 1,50 m (2 sont nécessaire 25090116 L'unité **50** €



Kit longueur 1,50 m pour pose en latéral

25090093 **204 €**



Kit pour main courante au mur longueur 1,50 m 25090109 46 €



LES KITS RAMPES ET GARDE-CORPS

Choisissez et composez votre garde-corps 100% aluminium pour usage intérieur et extérieur

KIT GARDE-CORPS ALUMINIUM ROND RONDO OU RECTANGULAIRE SOUARE



100% alu anodisé inox. Garde-corps aluminium Rondo (esthétique ronde) et Square (esthétique rectangulaire).

1 concept avec deux esthétiques, facile à poser, pour mieux vous satisfaire.

Kit Rondo Primo

Le kit comprend**:

- ▶ 1 main courante 1,20 m diam. 40 mm
 - + embouts de finition,
- ▶ 2 supports de main courante pour fixation sur poteau,
- ▶ 2 poteaux 40 mm fixation sol, avec support alu de fixation des lisses sur poteau et 2 fixations pour sol béton,
- ▶ 4 lisses alu long. 1,20 m diam. 16 mm,
- ▶ 8 embouts de finition,
- ▶ 1 départ mural fixe,
- ▶ 1 tube de colle, vis et chevilles incluses.

Rondo Primo+ alu anodisé 28938880 209 € Rondo Primo gris anthracite RAL 7016 28559009 249 € Rondo Primo gris clair RAL 7037 29375967 229 €

À SAVOIR Tous les kits existent en version fixation latérale



Kit Rondo Secundo

Le kit comprend**:

- ▶ 1 main courante 1,00 m diam. 40 mm + 1 embout de finition + 1 raccord de jonction,
- ▶ 1 poteau diam. 40 mm fixation au sol avec support alu de fixation des lisses sur poteau,
- ▶ 1 fixation pour sol béton,
- ▶ 4 lisses diam. 16 mm long.1,00 m,
- ▶ 4 embouts de finition + 4 raccords de jonction
- ▶ 1 tube de colle, vis et chevilles incluses.

Rondo Secundo+ alu anodisé 28938897 189 € Rondo Secundo gris anthracite RAL 7016 28559016 190 € Rondo Secundo gris clair RAL 7037 29375974 189 €

Version packs complets à assembler

Kit Square Primo

Longueur 1,20 m 26896410 289 €

Kit Square Secundo

Longueur 1 m 26896427 225 € Existe en version carrée.




Kit Primo = 120 cm

Kit Secundo = 100 cm

1 kit Primo + 1 kit secundo = 220 cm

1 kit primo + 2 kits secundo = 320 cm

1 kit primo + 3 kits secundo = 420 cm





CALCULEZ À L'AIDE DU CONFIGURATEUR

Suivant la dimension et la forme de votre garde-corps, calculez à l'aide du configurateur le nombre de pièces nécessaires afin de réaliser votre mise en place.



GEDIMAT

Composez votre garde-corps en aluminium pour usage intérieur et extérieur en 4 étapes

CHOISISSEZ

Tubes ALU R4

Tube Al U de 16 mm à placer sur poteaux R1 ou R2. Fourni avec 1 raccord et 2 embouts blister de 4 pièces. 26896335 96 €



Départ mural fixe Rondo R5

Départ mural fixe. Alu. Ø 40 mm + vis + chevilles.

268962678€



Jonction articulée R10

Rondo, jonction articulée pour lisse R4 alu 16 mm. Blister de 4 pièces.

Anodisé inox 26896342 49 € Gris 7016 28559030 59 €

Rondo coloris gris 7037 29375998 63 € Square anodisé inox.29376131 69 €



Rondo main courante R3

Main courante alu. Ø 40 mm. Long. 2 000 mm. Fournie avec 1 raccord et 2 embouts.

Alu 26896250 61.50 €

Jonction articulée

2 mains courantes.

29376124 46€

Long. 2 000 mm. Hêtre 26896311 43 €

R9 Rondo, lonction articulée entre

Coloris Gris 7037 29375981 24 €

Rondo main courante R14

Main courante bois. Ø 40 mm.

Anodisé inox 26896281 **20 €**

Gris 7016 28559023 23 €

Square, lonction articulée entre 2 mains courantes.





Départ mural fixe Rondo R6

Départ mural articulé. Ø 40 mm + vis chevilles 26896274 23 €



CHOISISSEZ LES ACCESSOIRES

Verre polycarbonate en zone basse A25

Placement sur tube. Ép.4 mm. 950 x 500 mm.

26896441 42 €



Support fixe R7

Support fixe alu pour main courante + vis + chevilles.

26896298 14,50 €



Poteau Rondo R2+

Poteau Rondo R1+

Pose en latéral, hauteur sans main courante 1,15 m, pièce alu de fixation des lisses ou tendeur de câbles montée sur le poteau, fourni avec pièces de support + vis chevilles

Pose à plat, hauteur sans main courante

97 cm, fourni avec pièces de support +

vis chevilles. Pièce de fixation des lisses

au tendeur, câbles montés sur poteau.



29376025 79 €



CHOISISSEZ LES

Fixation plexi sur poteau alu rond + vis Blister de 4 pièces. 26896366 **28 €**

Rondo coloris Gris 7037 29376001 33 € Rondo coloris Gris 7016 29376018 33 € Square coloris Inox 29376148 36 €



Fixation A20

Fixation Plexi R13

Pour poteaux Rondo et Square. Blister de 2 fixations. Fixation entre poteau et sol béton. 27057513 14 €



Colle pour main courante A22

27008744 11 €

Pied de renforcement pour Rondo

Conseillé pour les poses en longueur droite de plus de 4 m.

Rondo anodisé inox 29376087 58 € Rondo coloris gris **7016** 29376100 **64** € Rondo coloris gris **7037** 29376117 **64** €

Pied de renforcement pour Square

Conseillé pour les poses en longueur droite de plus de 4 m.

Square anodisé inox 29376094 78 €

RAMPE D'ACCÈS MÉRIGNAC

Rampe composée de poteaux et main courante en aluminium. Angle réglable, s'adapte à toutes les pentes. Longueur 1,50 m. Profil rampe diam. 55 mm. Poteaux rectangulaires. Pose sur platines au sol ou sur les marches. 29315642 349 €



Support ajustable R8

Support ajustable pour main courante + vis + chévilles Blister de 2 pièces.

26896304 33 €







Un réseau et des équipes proches de vous!



PLUS DE 500 POINTS DE VENTE près de chez vous!

Très fréquemment issus de lignées familiales, **le dirigeant et l'équipe de votre Gedimat** sont profondément ancrés dans leurs territoires et **connaissent parfaitement vos besoins** et particularités.

Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix maximum conseillés. Nos prix peuvent être actualisés en fonction des changements de prix de nos fournisseurs. (Prix T.C. Les prix de vente de nos catalogues sont calculés sur la base du taux de T.V.A. en vigueur au 1º janvier 2020: 20%, sauf Belgique T.V.A. 21% paiement comptant). Gedimat se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente.

Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application, prévue à <u>l'article R 543-247 du code de l'environnement</u>, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement. Voir prix des différents conditionnements et conditions en magasins.

Illustrations : Pierre Lepec – Photos : www.3drender.es / Studio Fanet / Studio Contrejour / Shutterstock / Getty images / Fotolia / Istock / Depositphotos / 123RF / Free Lance's L'agence

Prix valables jusqu'au 30 juin 2020







