



K 5 Full Control Plus

Pour un usage régulière contre des salissures moyennement tenaces (voitures, murs en pier-re, vélos...) Nettoyeur avec pistolet à réglage de la pression sur écran LCD.













1 Pistolet Full Control Plus Power

- Boutons pour paramétrer pression et le dosage du détergent
- l'écran LCD permet de vérifier les options activées.

2 Lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1

Changement très facile entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif et un jet de détergent, en tournant tout simplement la lance.

3 Plug 'n' Clean

- Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.

4 Poignée télescopique

- Fabriqué en aluminium de haute qualité.
- Pour une hauteur de traction agréable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS





K 5 Full Control Plus

- Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Grande stabilité grâce à son centre de gravité bas, son dispositif de guidage du flexible et son socle rallongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

_			
Cara	ctarictic	אווובכ לבני	hniques
Cara	וכנכו ושנוע	וסכט נכנ	.iiiiiuucs

caracter istiques tecining	JCJ	
Référence		1.324-520.0
Code EAN		4054278253459
Raccordement électrique	V / Hz	230 / 50
Pression	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Débit	l/h	max. 500
Température d'admission	°C	max. 40
Puissance raccordée	kW	2,1
Poids (sans accessoires)	kg	12,67
Dimensions (L x l x h)	mm	397 × 305 × 584

Equipement				
Poignée-pistolet haute pression		G 180 Q Full Control Plus	Moteur refroidi à l'eau	
Jet Vario Power		-	Filet de rangement	
Multi Jet 3-en-1				
Rotabuse		-		
Flexible haute pression	m	8		
Quick Connect sur l'appareil				
Utilisation de détergent au moyen de		Système Plug 'n' Clean		
Aspiration d'eau				
Filtre à eau intégré				
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"				
Poignée télescopique				
■ Chandrad				

■ Standard.





























		Référence			Prix	Descriptif
Lances d'arrosage						
MJ 145 Full Control PLUS NHP	1	2.643-906.0				Tout en un: la lance Multi Jet 3-en-1 de Kärcher pour les nettoyeurs haute pression de la série K 5 Premium Full Control Plus (à partir de 2017) avec un poignée-pistolet G180 Q Full Control Plus Power.
Lance télescopique haute pression TLA 4	2	2.644-190.0				Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spé- cial vitres et façades	3	2.644-249.0				Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.
Protection anti-éclaboussures	4	2.642-706.0				La protection anti-éclauboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclauboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.
Lance pour accès difficile	5	2.638-817.0				Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.
Rallonge de lance 0,4 m	6	2.643-240.0				Rallonge de lance avece 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kārcher.
Lance Vario Power 360° K5-K7	7	2.643-254.0				La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un net- toyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.
Poignées-pistolets haute pression						
G 180 Q, pistolet avec système Quick Connect et Full Control Plus	8	2.643-992.0				Avec écran LCD et touches de régulation de la pression et du détergent : pistolet haute pression G 180 Q Full Control Plus pour tous les appareils Kärcher Full Control K 5 Premium, K 7 et K 7 Premium à partir de 2017.
Nettoyeurs de surfaces			,			
T-Racer T 7 Plus	9	2.644-074.0				Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage – pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.
T-Racer T 5	10	2.644-084.0				Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.
Brosse nettoyante haute performance PS 30	11	2.644-123.0				Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	12	2.644-212.0				La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.
Brosses			1			
Brosse haute pression WB 150	13	2.643-237.0				Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.































		Référence				Prix	Descriptif	
Brosse rotative WB 120	14	2.644-060.0					Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapid de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	e
Brosse de lavage rotative WB 130	15	2.644-286.0					Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement ra- pide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	
Brosse rotative WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0					Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amo- vible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	
WB 130 rotating wash brush car & bike	17	2.644-287.0						
Brosse triangulaire	18	2.643-233.0					Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bâteaux, les vérandas ou les volets rolants. Largeur de travail de 248 mm.	J
Brosse de lavage pour jantes	19	2.643-234.0					Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répar tition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de net- toyage parfaits.	-
Brosse simple	20	6.903-276.0					Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulière- ment pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	21	2.640-732.0					Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher . Adaptateur avec controle et arrêt d'eau.	
Brosse rotative avec réglage du détergent	22	2.643-236.0					Pour nettoyer sans effort toutes les surfaces lisses (peinture verre, plastique,) grâce aux poils doux entrainés par le jet d'eau.	
Rallonge de flexible haute pression	: Syste	ème pour appareil	s avec système	Quick connect				Ī
XH 10 Rallonge tuyau HP 10 m tous K pistolet Quick Connect Click	23	2.641-710.0					Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	ž
Nettoyage de tuyaux Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	24	2.642-240.0					Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	
PC 15 Set de canalisation 15 m	25	2.637-767.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de des- cente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	_
Débouche canalisations 7,5m	26	2.637-729.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de des- cente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	
Canon à mousse							cente de tonettes. Eminire emedeement les bootholis.	
Canon à mousse FJ 0,6 l.	27	2.643-147.0					Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	













		Référence			Prix	Descriptif	
Canon à mousse Connect'n'Clean	28	2.643-144.0				Le canon à mousse Connec'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utili- sation! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	
Divers							
Flexible d'aspiration SH 5	29	2.643-100.0				Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environne- ment, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	
Kit de sablage	30	2.638-792.0				Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	
Raccord articulé	31	2.640-733.0				Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	
Filtre à eau	32	4.730-059.0				Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	
Kit de joints toriques de rechange	33	2.640-729.0				Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.

























				J		
		Référence		Prix	Descriptif	_
Rangements de tuyaux et dévidoirs		1				
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0			Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m-15mm	2	2.645-167.0			Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	3	2.645-164.0			Set d'arrosage pour le rangement pratique des tuyaux et des accessoires de jardin. Avec tambour-enrouleur amovible, possibilité de rangement des raccords, pistolets et lances et une grande boîte de rangement. Équipé complètement.	
Flexibles						
Set de raccordement pour net- toyeur haute pression	4	2.645-156.0			Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	5	2.645-258.0			Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible Primo-Flex* (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	6	2.645-138.0			Tuyau d'arrosage durable, antivrillages PrimoFlex* de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	7	2.645-142.0			Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	8	2.645-318.0			Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	9	2.645-322.0			Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	10	2.645-324.0			L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2", Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	
Systèmes de raccordement et de rai	ngeme	ent de flexibles				
Raccord universel plus		2.645-193.0			La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et	
Raccord universel plus aquastop	12	2.645-194.0			compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	
Raccord universel Standard Aquastop	13	2.645-192.0			La nouvelle génération de raccords Kārcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	
Raccord universel Standard	14	2.645-191.0			La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	