

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>MOTEUR</b>						
<b>modèle</b> numéro de plaque ovale	<b>TL</b> 1123	<b>GTL</b> 1128	<b>F4</b> <b>fourgonnette</b> 2106	<b>F4</b> <b>fourgonnette</b> 210B/239B	<b>F6/Pickup</b> 2370/3C 2370	<b>F4/F6</b> 210B-239B/2370
type moteur (4 cylindres en ligne, OVH)	800 05 B1B	688 12 C1E 14	800 05 B1B	C1E 18	C1E 18	C1E 14
cylindrée (cm3)	845	1108	845	1108	1108	1108
alésage course (mm)	58x80	70x72	58x80	70x72	70x72	70x72
taux de compression	8:1	9.5:1	8:1	8.3:1	8.3:1	9.5:1

---

<b>CAPACITES (litres)</b>				
moteur (type) capacité	(680/800) 2.5	(688) 3.0		(filtre à huile) 0.25
boite de vitesses (type) capacité	(313) 0.7	(328) 0.85	(334) 1.15	(354) 1.8
systeme de refroidissement capacité	(moteur 680) 4.8	(moteur 688) 6.0	(moteur 800) 5.5	
reservoir capacité	(-> 1974) 26.5	(1975->) 34		

-----





