



Tornado

Aspirez à la simplicité. Depuis 1946.

Gamme Aspirateurs 1^{er} semestre 2019



CompactGo Cyclonic

Gamme 1er semestre 2019



TOCGC32WR



TOCGC35IW

Brosse parquet



- . Niveau sonore : 79 dB
- . Capacité du bac : 1 l
- . Rayon d'action : 7,5 m
- . Variateur de puissance

Consommation annuelle moyenne (kWh) : 27,1
Puissance nominale à l'entrée en Watts : 650

COMPACT GO CYCLONIC TOCGC32WR

Ultra compact pour un grand confort d'utilisation



Coloris Rouge pastèque



Maniabilité extrême

Ultra compact, léger et poignée de transport



Pratique à utiliser et efficace

Bac à poussière facile à vider et filtre Hygiène lavable et réutilisable qui contribue à assainir l'air ambiant



Performance d'aspiration

Brosse tapis / sols durs
DustPro

Equipement

- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur de câble automatique
- Rayon d'action : 7,5 m
- Capacité du bac à poussière : 1 l
- Sécurité thermique
- 2 systèmes parking (vertical et horizontal)
- Filtre du bac à poussière Hygiène lavable
- Microfiltre de sortie d'air
- Roues souples

Accessoires

- Flexible pivotant à 360°
- Tube métal télescopique
- Brosse combinée tapis/sols durs DustPro
- Combiné suceur long / brosse meubles et petit suceur

En option :

- Kit de 3 filtres vrac (réf. : F154) :
 - . Filtre mousse
 - . Filtre hygiène
 - . Microfiltre de sortie d'air

TOCGC32WR

Code EAN : 7332543575466

Données techniques

Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	27,1
Niveau sonore* (dB) :	79
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	650

* Réglementation Européenne 665-2013

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	36,4	27,8	26,8	4,5	1
Appareil emballé :	50	29	29	6,8	1
Palette :	80	120	189	219	30

COMPACT GO CYCLONIC TOCGC35IW

Ultra compact pour un grand confort d'utilisation



Coloris Blanc glacier



Maniabilité extrême

Ultra compact, léger et poignée de transport



Pratique à utiliser et efficace

Bac à poussière facile à vider et filtre Hygiène lavable et réutilisable qui contribue à assainir l'air ambiant



Performance d'aspiration

Brosse tapis / sols durs DustPro
+
Brosse spéciale sols durs / parquet

Equipement

- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur de câble automatique
- Rayon d'action : 7,5 m
- Capacité du bac à poussière : 1 l
- Sécurité thermique
- 2 systèmes parking (vertical et horizontal)
- Filtre du bac à poussière Hygiène lavable
- Microfiltre de sortie d'air
- Roues souples

Accessoires

- Flexible pivotant à 360°
- Tube métal télescopique
- Brosse combinée tapis / sols durs DustPro
- Brosse spéciale sols durs / parquet
- Combiné suceur long / brosse meubles et petit suceur

En option :

- Kit de 3 filtres vrac (réf. : F154) :
 - . Filtre mousse
 - . Filtre hygiène
 - . Microfiltre de sortie d'air

TOCGC35IW

Code EAN : 7332543575473

Données techniques

Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	27,1
Niveau sonore* (dB) :	79
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	650

* Réglementation Européenne 665-2013

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	36,4	27,8	26,8	4,5	1
Appareil emballé :	50	29	29	6,9	1
Palette :	80	120	189	222	30

TOC41-2IW

Un intérieur propre et confortable
en toute simplicité



Blanc glacier



Un nettoyage facile tout en consommant moins

Conception totalement étanche qui optimise le flux d'air et réduit la consommation d'énergie



Un nettoyage encore plus efficace

Système de **filtration en 4 étapes** favorisant une aspiration puissante et constante et une séparation efficace des particules de poussière de l'air aspiré



Aspirez plus en une seule fois

Grâce au nouveau design du TOC4, vous pouvez aspirer plus longtemps* avec des performances optimales, même lorsque le bac est presque plein.

Videz votre bac à poussière moins souvent !

* Comparé au modèle Tornado AeroPerformer Cyclonic™ sur la performance en matière de colmatage et puissance d'aspiration.

Equipement

- Technologie double cyclone
- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur de câble automatique
- Rayon d'action : 7 m
- Capacité du bac à poussière : 1,8 l
- Sécurité thermique
- 2 systèmes parking (vertical et horizontal)
- Filtre moteur lavable
- Microfiltre de sortie d'air Hygiène 12 lavable
- Roues souples

Accessoires

- Flexible pivotant à 360°
- Tube métal télescopique
- Brosse combinée tapis/sols durs DustTrap
- Combiné suceur long / brosse meubles et petit suceur

TOC41-2IW

Code EAN : 7332543629893

Données techniques

Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	28
Niveau sonore* (dB) :	80
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	700

* Réglementation Européenne 665-2013

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu	41,5	31,6	36,9	4,5	1
Appareil emballé :	48	36,5	40	8,1	1
Palette :	80	120	175	145	1

TOC41-4BB

Un intérieur propre et confortable
en toute simplicité

Un nettoyage facile tout en consommant moins

Conception totalement étanche qui optimise le flux d'air et réduit la consommation d'énergie

Un nettoyage encore plus efficace

Système de **filtration en 4 étapes** favorisant une aspiration puissante et constante et une séparation efficace des particules de poussière de l'air aspiré

Aspirez plus en une seule fois

Grâce au nouveau design du TOC4, vous pouvez aspirer plus longtemps* avec des performances optimales, même lorsque le bac est presque plein.

Videz votre bac à poussière moins souvent !

* Comparé au modèle Tornado AeroPerformer Cyclonic™ sur la performance en matière de colmatage et puissance d'aspiration.



Bleu Baltique



Brosse parquet

Equipement

- Technologie double cyclone
- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur de câble automatique
- Rayon d'action : 7 m
- Capacité du bac à poussière : 1,8 l
- Sécurité thermique
- 2 systèmes parking (vertical et horizontal)
- Filtre moteur lavable
- Microfiltre de sortie d'air Hygiène 12 lavable
- Roues souples

Accessoires

- Flexible pivotant à 360°
- Tube métal télescopique
- Brosse combinée tapis/sols durs DustTrap
- Combiné suceur long / brosse meubles et petit suceur
- Brosse parquet

TOC41-4BB

Code EAN : 7332543629909

Données techniques	
Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	28
Niveau sonore* (dB) :	80
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	700

* Réglementation Européenne 665-2013

Données logistiques					
	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu	41,5	31,6	36,9	4,5	1
Appareil emballé :	48	36,5	40	8,3	1
Palette :	80	120	175	148	1

TOC41-ANIM

Un intérieur propre et confortable
en toute simplicité



Rouge



Un nettoyage facile tout en consommant moins

Conception totalement étanche qui optimise le flux d'air et réduit la consommation d'énergie



Un nettoyage encore plus efficace

Système de **filtration en 4 étapes** favorisant une aspiration puissante et constante et une séparation efficace des particules de poussière de l'air aspiré



Aspirez plus en une seule fois

Grâce au nouveau design du TOC4, vous pouvez aspirer plus longtemps* avec des performances optimales, même lorsque le bac est presque plein.

Videz votre bac à poussière moins souvent !

* Comparé au modèle Tornado AeroPerformer Cyclonic™ sur la performance en matière de colmatage et puissance d'aspiration.

Equipement

- Technologie double cyclone
- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur de câble automatique
- Rayon d'action : 7 m
- Capacité du bac à poussière : 1,8 l
- Sécurité thermique
- 2 systèmes parking (vertical et horizontal)
- Filtre moteur Hygiène lavable
- Microfiltre de sortie d'air Hygiène lavable
- Roues souples

Accessoires

- Flexible pivotant à 360°
- Tube métal télescopique
- Brosse combinée tapis/sols durs DustTrap
- Combiné suceur long / brosse meubles et petit suceur
- Turbobrosse
- Mini turbobrosse

TOC41-ANIM

Code EAN : 7332543629916

Données techniques

Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	28
Niveau sonore* (dB) :	80
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	700

* Réglementation Européenne 665-2013

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu	41,5	31,6	36,9	4,5	1
Appareil emballé :	48	36,5	40	8,9	1
Palette :	80	120	175	157	1

SuperCyclone

Gamme 1er semestre 2019



TOSC60LR



TOSC61DB

. Brosse parquet



TOSC64IW

. Brosse parquet avec VHS
. Turbobrosse avec VHS



TOSC64EB

- . Niveau sonore : 76 dB
- . Capacité du bac : 4 l
- . Rayon d'action : 9 m
- . Variateur de puissance
- . Filtre Hygiène
- . Roues souples

Consommation annuelle moyenne (kWh) : 27,4
Puissance nominale à l'entrée en Watts : 650



Rouge

Supercyclone TOSC60LR

Aspirateur sans sac robuste,
Fabriqué en Europe



- ✓ **Bac à poussière transparent lavable** d'une capacité de **4 l**, facile à vider.



- ✓ Filtre de sortie d'air **Hygiène 12 lavable**,



- ✓ **Roues souples** qui confèrent une grande maniabilité tout en prenant soin des sols durs.



- ✓ **Variateur de puissance** pour s'adapter à tous les types de sols.

Équipement

- Bac à poussière transparent lavable
Capacité : **4 litres**
- **Variateur électronique de puissance**
- Enrouleur de câble 6 m
- **Rayon d'action : 9 m**
- Sécurité thermique
- Démarrage en douceur
- **2 systèmes parking (vertical et horizontal)**
- **Roues souples**
- Filtre du bac à poussière lavable
- Filtre moteur
- **Filtre Hygiène 12 lavable**
- Niveau visible de remplissage du bac à poussière

Accessoires

- Flexible pivotant à 360° avec réglage de débit d'air
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis/sols durs**
- 2 accessoires clipsés sur la poignée du flexible :
 - Petit suceur
 - Suceur long

TOSC60LR

Code EAN : 7332543560905

Données techniques	
Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	27,4
Niveau sonore* (dB) :	76
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	650

* Réglementation Européenne 665-2013

Données logistiques					
	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	45	31	23	5,75	1
Appareil emballé :	60	40	28	7,6	1
Palette :	80	120	214	228	28



Bleu profond

Supercyclone TOSC61DB

Aspirateur sans sac robuste,
Fabriqué en Europe

- ✓ **Bac à poussière transparent lavable** d'une capacité de **4 l**, facile à vider.
- ✓ **Brosse sols durs / parquet** pour aspirer en douceur les parquets, marbres, carrelages...
- ✓ Filtre de sortie d'air **Hygiène 12 lavable**,
- ✓ **Roues souples** qui confèrent une grande maniabilité tout en prenant soin des sols durs.
- ✓ **Variateur de puissance** pour s'adapter à tous les types de sols.



Equipement

- Bac à poussière transparent lavable
Capacité : **4 litres**
- **Variateur électronique de puissance**
- Enrouleur de câble 6 m
- **Rayon d'action : 9 m**
- Sécurité thermique
- Démarrage en douceur
- **2 systèmes parking (vertical et horizontal)**
- **Roues souples**
- Filtre du bac à poussière lavable
- Filtre moteur
- **Filtre Hygiène 12 lavable**
- Niveau visible de remplissage du bac à poussière

Accessoires

- Flexible pivotant à 360° avec réglage de débit d'air
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis/sols durs**
- **Brosse Parketto Pro sols durs / parquet**
- 2 accessoires clipsés sur la poignée du flexible :
 - Petit suceur
 - Suceur long

TOSC61DB

Code EAN : 7332543560912

Données techniques	
Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	27,4
Niveau sonore* (dB) :	76
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	650

* Règlementation Européenne 665-2013

Données logistiques					
	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	45	31	23	5,75	1
Appareil emballé :	60	40	28	7,8	1
Palette :	80	120	214	233	28



Blanc glacier

Supercyclone TOSC64IW

Aspirateur sans sac robuste,
Fabriqué en Europe



- ✓ **Bac à poussière transparent lavable** d'une capacité de **4 l**, facile à vider.



- ✓ **Brosse sols durs / parquet** pour aspirer en douceur les parquets, marbres, carrelages...



- ✓ **Turbobrosse** pour nettoyer en profondeur tapis, moquettes...



- ✓ Filtre de sortie d'air **Hygiène 12 lavable**,



- ✓ **Roues souples** qui confèrent une grande maniabilité tout en prenant soin des sols durs.

- ✓ **Variateur de puissance** pour s'adapter à tous les types de sols.

Équipement

- Bac à poussière transparent lavable
Capacité : **4 litres**
- **Variateur électronique de puissance**
- Enrouleur de câble 6 m
- **Rayon d'action : 9 m**
- Sécurité thermique
- Démarrage en douceur
- **2 systèmes parking (vertical et horizontal)**
- **Roues souples**
- Filtre du bac à poussière lavable
- Filtre moteur
- **Filtre Hygiène 12 lavable**
- Niveau visible de remplissage du bac à poussière

Accessoires

- Flexible pivotant à 360° avec réglage de débit d'air
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis/sols durs**
- **Brosse Parketto Pro sols durs / parquet**
- **Turbobrosse**
- 2 accessoires clipsés sur la poignée du flexible :
 - Petit suceur
 - Suceur long

TOSC64IW

Code EAN : 7332543560936

Données techniques

Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	27,4
Niveau sonore* (dB) :	76
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	650

* Règlementation Européenne 665-2013

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	45	31	23	5,75	1
Appareil emballé :	60	40	28	8,2	1
Palette :	80	120	214	244	28



Noir Ebène

Supercyclone TOSC64EB

Aspirateur sans sac robuste,
Fabriqué en Europe



- ✓ **Bac à poussière transparent lavable** d'une capacité de **4 l**, facile à vider.



- ✓ **Brosse sols durs / parquet** pour aspirer en douceur les parquets, marbres, carrelages...



- ✓ **Turbobrosse** pour nettoyer en profondeur tapis, moquettes...



- ✓ Filtre de sortie d'air **Hygiène 12 lavable**,



- ✓ **Roues souples** qui confèrent une grande maniabilité tout en prenant soin des sols durs.

- ✓ **Variateur de puissance** pour s'adapter à tous les types de sols.

Equipement

- Bac à poussière transparent lavable
Capacité : **4 litres**
- **Variateur électronique de puissance**
- Enrouleur de câble 6 m
- **Rayon d'action : 9 m**
- Sécurité thermique
- Démarrage en douceur
- **2 systèmes parking (vertical et horizontal)**
- **Roues souples**
- Filtre du bac à poussière lavable
- Filtre moteur
- **Filtre Hygiène 12 lavable**
- Niveau visible de remplissage du bac à poussière

Accessoires

- Flexible pivotant à 360° avec réglage de débit d'air
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis/sols durs**
- **Brosse Parketto Pro sols durs / parquet**
- **Turbobrosse**
- 2 accessoires clipsés sur la poignée du flexible :
 - Petit suceur
 - Suceur long

TOSC64EB

Code EAN : 7332543560943

Données techniques

Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	27,4
Niveau sonore* (dB) :	76
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	650

* Réglementation Européenne 665-2013

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	45	31	23	5,75	1
Appareil emballé :	60	40	28	8,2	1
Palette :	80	120	214	245	28

Compact Go

Gamme 1er semestre 2019



TOCG22IW



TOCG22CB



TOCG23WR

. Brosse parquet

- . Niveau sonore : 80dB
- . Rayon d'action : 7,5 m
- . Variateur de puissance
- . 2 petits accessoires
- . Double filtre électrostatique

Consommation annuelle moyenne (kWh) : 28
Puissance nominale à l'entrée en Watts : 600



Couleur : blanc glacier

Compact Go TOCG22IW

Aspirateur ultra compact
avec sac



- ✓ **Commandes bien pensées**
pour être manipulées au pied
 - Pédale marche / arrêt
 - Pédale enrouleur de câble
- ✓ **Variateur électronique de puissance**
- ✓ **Poignée de transport**
- ✓ **Accessoires**
 - Petit suceur pour canapés, tentures...
 - Combiné suceur long / brosse meubles pour les endroits difficiles d'accès (radiateurs, plinthes...) et le dépeussierage des meubles

Equipement

- **Variateur électronique de puissance**
- **Câble 4,5 m avec enrouleur automatique**
- **Rayon d'action : 7,5 m**
- **Systèmes parking (vertical et horizontal)**
- Filtre moteur
- **Filtre - réf Ménalux : F152**
- **Roues souples**
- **Roulette multidirectionnelle à l'avant**
- Sac à poussière Menalux réf. : 1002
- Capacité du sac à poussière : 1,1 l
- Sécurité de présence de sac
- Indicateur de remplissage de sac
- Démarrage en douceur - Sécurité thermique

Accessoires

- Flexible pivotant à 360°
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis / sols durs DustPro**
- **Accessoires :**
 - Combiné suceur long / brosse meubles
 - Petit suceur

TOCG22IW

Code EAN : 7332543559923

Données techniques

Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	28
Niveau sonore* (dB) :	80
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	600

* Règlementation Européenne 665-2013

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	35	28	23	3,5	1
Appareil emballé :	51,5	29	26	5,6	1
Palette :	80	120	172	183	30



Couleur : bleu clair

Compact Go TOCG22CB

Aspirateur ultra compact
avec sac

- ✓ **Commandes bien pensées**
pour être manipulées au pied
 - Pédale marche / arrêt
 - Pédale enrouleur de câble
- ✓ **Variateur électronique de puissance**
- ✓ **Poignée de transport**
- ✓ **Accessoires**
 - Petit suceur pour canapés, tentures...
 - Combiné suceur long / brosse meubles pour les endroits difficiles d'accès (radiateurs, plinthes...) et le dépeussierage des meubles



Equipement

- **Variateur électronique de puissance**
- **Câble 4,5 m avec enrouleur automatique**
- **Rayon d'action : 7,5 m**
- **Systèmes parking (vertical et horizontal)**
- Filtre moteur
- **Filtre - réf Ménalux : F152**
- **Roues souples**
- **Roulette multidirectionnelle à l'avant**
- Sac à poussière Menalux réf. : 1002
- Capacité du sac à poussière : 1,1 l
- Sécurité de présence de sac
- Indicateur de remplissage de sac
- Démarrage en douceur - Sécurité thermique

Accessoires

- Flexible pivotant à 360°
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis / sols durs DustPro**
- Accessoires :
 - Combiné suceur long / brosse meubles
 - Petit suceur

TOCG22CB

Code EAN : 7332543559909

Données techniques

Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	28
Niveau sonore* (dB) :	80
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	600

* Réglementation Européenne 665-2013

Données logistiques


	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	35	28	23	3,5	1
Appareil emballé :	51,5	29	26	5,6	1
Palette :	80	120	172	183	30



Couleur : rouge passion

Compact Go TOCG23WR

Aspirateur ultra compact
avec sac



- ✓ **Commandes bien pensées**
pour être manipulées au pied
 - Pédale marche / arrêt
 - Pédale enrouleur de câble
- ✓ **Variateur électronique de puissance**
- ✓ **Poignée de transport**
- ✓ **Brosse sols durs/parquet**
pour aspirer en douceur les parquets, marbres, carrelages...
- ✓ **Accessoires**
 - Petit suceur pour canapés, tentures...
 - Combiné suceur long / brosse meubles pour les endroits difficiles d'accès (radiateurs, plinthes...) et le dépeussierage des meubles

Equipement

- Variateur électronique de puissance
- Câble 4,5 m avec enrouleur automatique
- Rayon d'action : 7,5 m
- Systèmes parking (vertical et horizontal)
- Filtre moteur
- Filtre - réf Ménalux : F152
- Roues souples
- Roulette multidirectionnelle à l'avant
- Sac à poussière Menalux réf. : 1002
- Capacité du sac à poussière : 1,1 l
- Sécurité de présence de sac
- Indicateur de remplissage de sac
- Démarrage en douceur - Sécurité thermique

Accessoires

- Flexible pivotant à 360°
- Tube métal télescopique
- Brosse combinée tapis / sols durs DustPro
- Brosse spéciale sols durs/parquet
- Accessoires :
 - Combiné suceur long / brosse meubles
 - Petit suceur



Brosse sols durs /parquet

TOCG23WR

Code EAN : 7332543559954

Données techniques

Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	28
Niveau sonore* (dB) :	80
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	600

* Règlementation Européenne 665-2013

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	35	28	23	3,5	1
Appareil emballé :	51,5	29	23	5,6	1
Palette :	80	120	172	183	30

EasyGo

Gamme 1er semestre 2019



TOEG41OR

TOEG41IW

TOEG43WR

Brosse parquet
Turbobrosse

- . Niveau sonore : 80 dB
- . Rayon d'action : 8 m
- . s-bag® Long performance
- . Variateur de puissance
- . 2 petits accessoires sous le capot
- . Filtre Hygiène


Consommation annuelle moyenne (kWh) : 28
Puissance nominale à l'entrée en Watts : 650



Couleur : Rouge Orangé

Easy Go TOEG41OR

Aspirateur compact avec sac
accessoires intégrés



- ✓ **Commandes bien pensées** pour être manipulées au pied
 - Pédale marche / arrêt
 - Pédale enrouleur de câble
- ✓ **Variateur électronique de puissance**
- ✓ **Accessoires intégrés** toujours à leur place dans le compartiment accessoires
 - . Combiné petit suceur et suceur long
 - . Brosse meubles

Equipement

- **Variateur électronique de puissance**
- **Câble 5 m avec enrouleur automatique**
- **Rayon d'action : 7,5 m**
- **Systèmes parking (vertical et horizontal)**
- Filtre moteur
- **Filtre de sortie d'air Hygiène 12 lavable**
- Sac à poussière s-bag Long performance réf. : E201S
- Capacité du sac à poussière : 3 l
- Sécurité de présence de sac
- Indicateur de remplissage de sac
- Démarrage en douceur - Sécurité thermique
- **Roues souples**

Accessoires

- Flexible pivotant à 360°
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis / sols durs DustPro™**
- **Accessoires intégrés :**
 - Combiné petit suceur et suceur long
 - Brosse meubles

TOEG41OR

Code EAN : 7332543556373

Données techniques

Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	28
Niveau sonore* (dB) :	80
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	650

* Réglementation Européenne 665-2013

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	41,6	28,7	22,8	3,7	1
Appareil emballé :	50	30	32,5	6,5	1
Palette :	80	120	178	178	25



Couleur : Blanc glacier

Easy Go TOEG41IW

Aspirateur compact avec sac
accessoires intégrés



- ✓ **Commandes bien pensées**
pour être manipulées au pied
 - Pédale marche / arrêt
 - Pédale enrouleur de câble
- ✓ **Variateur électronique de puissance**
- ✓ **Accessoires intégrés** toujours à leur place
dans le compartiment accessoires
 - . Combiné petit suceur et suceur long
 - . Brosse meubles

Equipement

- **Variateur électronique de puissance**
- **Câble 5 m avec enrouleur automatique**
- **Rayon d'action : 7,5 m**
- **Systèmes parking (vertical et horizontal)**
- Filtre moteur
- **Filtre de sortie d'air Hygiène 12 lavable**
- Sac à poussière s-bag Long performance
réf. : E201S
- Capacité du sac à poussière : 3 l
- Sécurité de présence de sac
- Indicateur de remplissage de sac
- Démarrage en douceur - Sécurité thermique
- **Roues souples**

Accessoires

- Flexible pivotant à 360°
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis / sols durs DustPro™**
- **Accessoires intégrés :**
 - Combiné petit suceur et suceur long
 - Brosse meubles

TOEG41IW

Code EAN : **7332543556335**

Données techniques	
Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	28
Niveau sonore* (dB) :	80
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	650

* Réglementation Européenne 665-2013


Données logistiques					
	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	41,6	28,7	22,8	3,7	1
Appareil emballé :	50	30	32,5	6,5	1
Palette :	80	120	178	178	25

Easy Go TOEG43WR

Aspirateur compact avec sac
accessoires intégrés



Couleur : Rouge pastèque



- ✓ **Commandes bien pensées** pour être manipulées au pied
 - Pédale marche / arrêt
 - Pédale enrouleur de câble
- ✓ **Brosse sols durs / parquet** pour aspirer en douceur les parquets, marbres, carrelages...
- ✓ **Turbobrosse** pour nettoyer en profondeur tapis, moquettes...
- ✓ **Variateur électronique de puissance**
- ✓ **Accessoires intégrés** toujours à leur place dans le compartiment accessoires
 - . Combiné petit suceur et suceur long
 - . Brosse meubles

Equipement

- **Variateur électronique de puissance**
- **Câble 5 m avec enrouleur automatique**
- **Rayon d'action : 7,5 m**
- **Systèmes parking (vertical et horizontal)**
- Filtre moteur
- **Filtre de sortie d'air Hygiène 12 lavable**
- Sac à poussière s-bag Long performance réf. : E201S
- Capacité du sac à poussière : 3 l
- Sécurité de présence de sac
- Indicateur de remplissage de sac
- Démarrage en douceur - Sécurité thermique
- **Roues souples**

Accessoires

- Flexible pivotant à 360°
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis / sols durs DustPro™**
- **Brosse sols durs / parquet**
- **Turbobrosse**
- **Accessoires intégrés :**
 - Combiné petit suceur et suceur long
 - Brosse meubles

TOEG43WR

Code EAN : **7332543556458**

Données techniques

Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	28
Niveau sonore* (dB) :	80
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	650

* Réglementation Européenne 665-2013

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	41,6	28,7	22,8	3,7	1
Appareil emballé :	50	30	32,5	6,8	1
Palette :	80	120	178	185	25

PowerForce

Gamme 1er semestre 2019



- . Niveau sonore : 76 dB
- . Rayon d'action : 9 m
- . Capot 180° access™
- . s-bag® Long performance
- . Variateur de puissance
- . 2 petits accessoires
- . Filtre Hygiène 12 lavable

Consommation annuelle moyenne (kWh) : 27,9
Puissance nominale à l'entrée en Watts : 700



Couleur : Blanc glacier

POWERFORCE TOPF61IW



Maniable et ergonomique pour un nettoyage efficace et sans effort



- ✓ **Variateur électronique de puissance**
Pour s'adapter à tous les types de sols



- ✓ **Pare-chocs Ergoshock™**
Pour protéger vos meubles d'éventuels impacts



- ✓ **Capot 180° access™**
Ouverture à 180° offrant un accès direct au sac à poussière et au filtre



- ✓ **Accessoires**
Petit suceur et suceur long clipsés sur la poignée



- ✓ **360° Motion Technology™**
Roulettes multidirectionnelles à 360° conférant une maniabilité optimale

Equipement

- **Variateur électronique de puissance**
 - Enrouleur de câble : 6 m
 - **Rayon d'action : 9 m**
 - **Pare-chocs «Ergoshock»**
 - Poignée confort
 - **Systèmes "Parking" (horizontal et vertical)**
 - **3 roulettes multidirectionnelles à 360°**
 - Indicateur de remplissage de sac
 - Sécurité de présence de sac
 - Sac à poussière s-bag Long performance réf. : E201S
 - Capacité du sac à poussière : 3,5 l
 - Sécurité thermique - Démarrage en douceur
 - Filtre moteur
 - **Filtre de sortie d'air Hygiène 12 lavable**
- Référence : EFH12W

Accessoires

- Flexible avec réglage de débit d'air
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis/sols durs DustPro**
- Petit suceur et suceur long clipsés sur la poignée

TOPF61IW

Code EAN : 7332543560738

Données techniques	
Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	27,9
Niveau sonore* (dB) :	76
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	700

* Règlementation Européenne 665-2013

Données logistiques					
	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	44,1	29,3	23,8	4,5	1
Appareil emballé :	60	40	24,5	7,1	1
Palette :	80	120	211	244	32



Couleur : Bleu iris

POWERFORCE TOPF61IS



Maniable et ergonomique pour un nettoyage efficace et sans effort



- ✓ **Variateur électronique de puissance**
Pour s'adapter à tous les types de sols



- ✓ **Pare-chocs Ergoshock™**
Pour protéger vos meubles d'éventuels impacts



- ✓ **Capot 180° access™**
Ouverture à 180° offrant un accès direct au sac à poussière et au filtre



- ✓ **Accessoires**
Petit suceur et suceur long clipsés sur la poignée

- ✓ **360° Motion Technology™**
Roulettes multidirectionnelles à 360° conférant une maniabilité optimale

Equipement

- **Variateur électronique de puissance**
- Enrouleur de câble : 6 m
- **Rayon d'action : 9 m**
- **Pare-chocs «Ergoshock»**
- Poignée confort
- **Systèmes «Parking» (horizontal et vertical)**
- **3 roulettes multidirectionnelles à 360°**
- Indicateur de remplissage de sac
- Sécurité de présence de sac
- Sac à poussière s-bag Long performance réf. : E201S
- Capacité du sac à poussière : 3,5 l
- Sécurité thermique - Démarrage en douceur
- Filtre moteur
- **Filtre de sortie d'air Hygiène 12 lavable**
Référence : EFH12W

Accessoires

- Flexible avec réglage de débit d'air
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis/sols durs DustPro**
- Petit suceur et suceur long clipsés sur la poignée

TOPF61IS

Code EAN : 7332543560745

Données techniques	
Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	27,9
Niveau sonore* (dB) :	76
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	700

* Règlementation Européenne 665-2013

Données logistiques					
	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	44,1	29,3	23,8	4,5	1
Appareil emballé :	60	40	24,5	7,1	1
Palette :	80	120	211	244	32



Couleur : Rouge framboise

POWERFORCE TOPF61RR



Maniable et ergonomique pour un nettoyage efficace et sans effort

- ✓ **Variateur électronique de puissance**
Pour s'adapter à tous les types de sols
- ✓ **Pare-chocs Ergoshock™**
Pour protéger vos meubles d'éventuels impacts
- ✓ **Capot 180° access™**
Ouverture à 180° offrant un accès direct au sac à poussière et au filtre
- ✓ **Accessoires**
Petit suceur et suceur long clipsés sur la poignée
- ✓ **360° Motion Technology™**
Roulettes multidirectionnelles à 360° conférant une maniabilité optimale



Equipement

- **Variateur électronique de puissance**
- Enrouleur de câble : 6 m
- **Rayon d'action : 9 m**
- **Pare-chocs «Ergoshock»**
- Poignée confort
- **Systèmes "Parking" (horizontal et vertical)**
- **3 roulettes multidirectionnelles à 360°**
- Indicateur de remplissage de sac
- Sécurité de présence de sac
- Sac à poussière s-bag Long performance réf. : E201S
- Capacité du sac à poussière : 3,5 l
- Sécurité thermique - Démarrage en douceur
- Filtre moteur
- **Filtre de sortie d'air Hygiène 12 lavable**
Référence : EFH12W

Accessoires

- Flexible avec réglage de débit d'air
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis/sols durs DustPro**
- Petit suceur et suceur long clipsés sur la poignée

TOPF61RR

Code EAN : 7332543560721

Données techniques	
Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	27,9
Niveau sonore* (dB) :	76
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	700

* Règlementation Européenne 665-2013

Données logistiques					
	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	44,1	29,3	23,8	4,5	1
Appareil emballé :	60	40	24,5	7,1	1
Palette :	80	120	211	244	32

POWERFORCE TOPF65EB



Maniable et ergonomique pour un nettoyage efficace et sans effort



Couleur : Noir ébène



✓ **Variateur électronique de puissance**
Pour s'adapter à tous les types de sols



✓ **Pare-chocs Ergoshock™**
Pour protéger vos meubles d'éventuels impacts



✓ **Capot 180° access™**
Ouverture à 180° offrant un accès direct au sac à poussière et au filtre



✓ **Accessoires**
Petit suceur et suceur long clipsés sur la poignée

✓ **360° Motion Technology™**
Roulettes multidirectionnelles à 360° conférant une maniabilité optimale

Equipement

- **Variateur électronique de puissance**
- Enrouleur de câble : 6 m
- **Rayon d'action : 9 m**
- **Pare-chocs «Ergoshock»**
- Poignée confort
- **Systèmes "Parking" (horizontal et vertical)**
- **3 roulettes multidirectionnelles à 360°**
- Indicateur de remplissage de sac
- Sécurité de présence de sac
- Sac à poussière s-bag Long performance réf. : E201S
- Capacité du sac à poussière : 3,5 l
- Sécurité thermique - Démarrage en douceur
- Filtre moteur
- **Filtre de sortie d'air Hygiène 12 lavable**

Référence : EFH12W

Accessoires

- Flexible avec réglage de débit d'air
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis/sols durs DustPro**
- **Brosse parketto spéciale sols durs / parquet**
- **Turbobrosse**
- Petit suceur et suceur long clipsés sur la poignée

TOPF65EB

Code EAN : 7332543561148

Données techniques

Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	27,9
Niveau sonore* (dB) :	76
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	700

* Réglementation Européenne 665-2013

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	44,1	29,3	23,8	4,5	1
Appareil emballé :	60	40	24,5	7,5	1
Palette :	80	120	211	257	32



Couleur : Chocolat

POWERFORCE TOPF65BR



Maniable et ergonomique pour un nettoyage efficace et sans effort



- ✓ **Variateur électronique de puissance**
Pour s'adapter à tous les types de sols



- ✓ **Pare-chocs Ergoshock™**
Pour protéger vos meubles d'éventuels impacts



- ✓ **Capot 180° access™**
Ouverture à 180° offrant un accès direct au sac à poussière et au filtre



- ✓ **Accessoires**
Petit suceur et suceur long clipsés sur la poignée



- ✓ **360° Motion Technology™**
Roulettes multidirectionnelles à 360° conférant une maniabilité optimale

Equipement

- **Variateur électronique de puissance**
- Enrouleur de câble : 6 m
- **Rayon d'action : 9 m**
- **Pare-chocs «Ergoshock»**
- Poignée confort
- **Systèmes "Parking" (horizontal et vertical)**
- **3 roulettes multidirectionnelles à 360°**
- Indicateur de remplissage de sac
- Sécurité de présence de sac
- Sac à poussière s-bag Long performance réf. : E201S
- Capacité du sac à poussière : 3,5 l
- Sécurité thermique - Démarrage en douceur
- Filtre moteur
- **Filtre de sortie d'air Hygiène 12 lavable**
Référence : EFH12W

Accessoires

- Flexible avec réglage de débit d'air
- **Tube métal télescopique**
- **Brosse combinée tapis/sols durs DustPro**
- **Brosse parketto spéciale sols durs / parquet**
- **Turbobrosse**
- Petit suceur et suceur long clipsés sur la poignée

TOPF65BR

Code EAN : 7332543560752

Données techniques

Consommation annuelle moyenne* (kWh) :	27,9
Niveau sonore* (dB) :	76
Puissance nominale à l'entrée en Watts :	700

* Réglementation Européenne 665-2013

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	44,1	29,3	23,8	4,5	1
Appareil emballé :	60	40	24,5	7,5	1
Palette :	80	120	211	257	32



14,4 V
Jusqu'à 25 mn d'autonomie*

TOP5-14EB



18 V
Jusqu'à 30 mn d'autonomie*

TOP5-18IW

- . **Brosse motorisée**
- . Fonction aspirateur à main
- . 2 niveaux de puissance
- . Bac facile à vider de 0,5l
- . Suceur pour surfaces capitonnées
- . Brosse 2 en 1 (Brosse meubles et suceur long)
- . Filtres lavables
- . Support de charge mural



21,6 V
Jusqu'à 40 mn d'autonomie*

TOP5-21TG



*Selon le mode utilisé

**Gamme TOP5
TOP5-14EB**

**14,4 V
Lithium**



Couleur : Noir ébène



Performant et polyvalent !

L'aspirateur balai **sans fil multifonction** TOP5 est léger, maniable et simple à utiliser. Il dispose de la technologie cyclonique et d'une autonomie de 25 mn* pour **nettoyer parfaitement** et **sans effort** toutes les surfaces, **du sol au plafond**.

- ✓ **Balai sans fil multifonction 14,4 Volts**
 - Nettoyage de tous les types de sols (tapis/sols durs) grâce à sa brosse motorisée
 - Aspirateur à main détachable – Seulement 1,3 kg
 - Nettoyage des surfaces en hauteur
- ✓ **Jusqu'à 25 minutes d'autonomie***
2 niveaux de puissance
- ✓ **Facile d'entretien**
Filtres et bac à poussière de 0,5 l lavables
- ✓ **Facile à ranger et à recharger**
Support mural et pack de batteries détachable
2 possibilités de recharge : sur support ou câble en direct
- ✓ **Brosse motorisée**
Compacte et puissante

Visuels non contractuels
* Selon le mode utilisé

Equipement

- Technologie cyclonique
- Batterie lithium - 14,4 V - 4 batteries de 3,6 V
- Autonomie : jusqu'à 25 mn*
- 2 niveaux de puissance
- Aspirateur à main détachable
- Double filtration lavable
- Brosse motorisée
- Pack batteries détachable
- Temps de charge : 5 h
- Capacité du bac à poussière : 0,5 l
- Témoin de batteries faibles
- Bouton marche / arrêt
- Niveau sonore 77 dB

Accessoires inclus

- Brosse 2 en 1 : brosse meubles et suceur long
- Suceur plat
- Support de charge mural



Les deux accessoires s'adaptent directement sur l'unité principale pour la fonction aspirateur à main ainsi que sur le tube pour le nettoyage en hauteur.

TOP5-14EB

Code EAN : 7332543666102

Données logistiques					
	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	23	25	111	2,2	1
Appareil emballé :	67,5	20	27	3,6	1
Palette chargée :	120	80	178	230	30
Palettisation : 6 couches de 5 – 30 produits par palette					



Gamme TOP5 TOP5-18IW

**18 V
Lithium**



Couleur : Blanc glacier



Performant et polyvalent !

L'aspirateur balai **sans fil multifonction** TOP5 est léger, maniable et simple à utiliser. Il dispose de la technologie cyclonique et d'une autonomie de 30 mn* pour **nettoyer parfaitement** et **sans effort** toutes les surfaces, **du sol au plafond**.

- ✓ **Balai sans fil multifonction 18Volts**
 - Nettoyage de tous les types de sols (tapis/sols durs) grâce à sa brosse motorisée
 - Aspirateur à main détachable - Seulement 1,3 kg
 - Nettoyage des surfaces en hauteur
- ✓ **Jusqu'à 30 minutes d'autonomie***
2 niveaux de puissance
- ✓ **Facile d'entretien**
Filtres et bac à poussière de 0,5 l lavables
- ✓ **Facile à ranger et à recharger**
Support mural et pack de batteries détachable
2 possibilités de recharge : sur support ou câble en direct
- ✓ **Brosse motorisée**
Compacte et puissante

Visuels non contractuels
* Selon le mode utilisé

Equipement

- Technologie cyclonique
- Batterie lithium - 18 V - 5 batteries de 3,6 V
- Autonomie : jusqu'à 30 mn*
- 2 niveaux de puissance
- Fonction aspirateur à main
- Double filtration lavable
- Brosse motorisée
- Pack batteries détachable
- Temps de charge : 5 h
- Capacité du bac à poussière : 0,5 l
- Témoin de batteries faibles
- Bouton marche / arrêt
- Niveau sonore 78 dB

Accessoires

- Brosse 2 en 1 : brosse meubles et suceur long
- Suceur plat
- Support de charge mural



Les deux accessoires s'adaptent directement sur l'unité principale pour la fonction aspirateur à main ainsi que sur le tube pour le nettoyage en hauteur.

TOP5-18IW

Code EAN : 7332543667666

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	23	25	111	2,2	1
Appareil emballé :	67,5	20	27	3,7	1
Palette chargée :	120	80	178	126	30
Palettisation : 6 couches de 5 - 30 produits par palette					



Gamme TOP5 TOP5-21TG



Couleur : Gris Tungstène

21,6 V Lithium



Performant et polyvalent !

L'aspirateur balai **sans fil multifonction** TOP5 est léger, maniable et simple à utiliser. Il dispose de la technologie cyclonique et d'une autonomie de 40 mn* pour **nettoyer parfaitement** et **sans effort** toutes les surfaces, **du sol au plafond**.

- ✓ **Balai sans fil multifonction 21,6 Volts**
 - Nettoyage de tous les types de sols (tapis/sols durs) grâce à sa brosse motorisée
 - Aspirateur à main détachable – Seulement 1,3 kg
 - Nettoyage des surfaces en hauteur
- ✓ **Jusqu'à 40 minutes d'autonomie***
2 niveaux de puissance
- ✓ **Facile d'entretien**
Filtres et bac à poussière de 0,5 l lavables
- ✓ **Facile à ranger et à recharger**
Support mural et pack de batteries détachable
2 possibilités de recharge : sur support ou câble en direct
- ✓ **Brosse motorisée**
Compacte et puissante

Visuels non contractuels
* Selon le mode utilisé

Equipement

- Technologie cyclonique
- Batterie lithium – 21,6 V - 6 batteries de 3,6 V
- Autonomie : jusqu'à 40 mn*
- 2 niveaux de puissance
- Fonction aspirateur à main
- Double filtration
- Brosse motorisée
- Pack batteries détachable
- Temps de charge : 5 h
- Capacité du bac à poussière : 0,5 l
- Témoin de batterie faible
- Bouton marche / arrêt
- Niveau sonore 78 dB

Accessoires

- Brosse 2 en 1 : brosse meubles et suceur long
- Suceur plat
- Support de charge mural



Les deux accessoires s'adaptent directement sur l'unité principale pour la fonction aspirateur à main ainsi que sur le tube pour le nettoyage en hauteur.

TOP5-21TG

Code EAN : 7332543667673

Données logistiques

	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	NOMBRE
Appareil nu :	23	25	111	2,1	1
Appareil emballé :	67,5	20	27	3,6	1
Palette chargée :	120	80	178	123	30
Palettisation : 6 couches de 5 – 30 produits par palette					

