

NECOBO


Holland

TYPE Mechanical Engineering
 HOLE DIAMETER 4.5mm (0.1719 ins.) HOLE SPACING 12.7mm (0.5 ins.)
 SETS IN SYSTEM Total of 13: Basic 0.1.2.3.4. Accessory 0a.1a.2a.3a. Also sets 5 & 6, a
 DIFFERENT PARTS Junior set smaller than set 1 and sets A,B,C some or all of which were
 Early 126. Later 201 addon Gears sets
 COLOUR Green Strips, red Plates. Flexible Plates may have been blue
 FIXING METHOD Nut and bolt (5/32W)
 MOTORS None
 PERIOD About 1950s to 1960s
 MANUFACTURER Netherlands Constructie, Bouw. Later may have been
 BE & Be, Strykviertel 30, De Meer.
 COMMENTS The system name comes from taking the first two letters of the
 Manufacturer NE-CO-BO. The parts are well made, with a few unusual
 parts such as No. 126. There is a good range of gears.
 OTHER SYSTEMS 4/56, 5/85, 7/147, 24/714, 26/778, 44/1331, 46/1388
 NEWSLETTER

MATERIAL SUPPLIED BY F.A.B. Collection


HANDLEIDING

0-2




meeco


METAAL BOUWDOZEN



Bestel No.	ONDERDEEL	Prijs	Bestel No.	ONDERDEEL	Prijs	Bestel No.	ONDERDEEL	Prijs
1	Strip-4 cM.	0,04	53A	Vlakke montagepl. 4 x 14	0,26	91	Schroevendraaier	0,24
2	" 5	0,04	54	" 6 x 6	0,20	92	Bout met moer	0,05
3	" 6	0,05	55	" 6 x 9	0,25	93	Stelschroef	0,03
4	" 7½	0,06	56	" 6 x 11½	0,30	94	Veerclips	0,05
5	" 9	0,07	57	" 6 x 14	0,35	95	Boogstrip	0,10
6	" 11½	0,09	60	" 9 x 14	0,45	96	Propeller	0,28
7	" 14	0,10	60A	" 9 x 9	0,40	97	Brugleuning 9 cM.	0,18
8	" 19	0,15	61	Omgez. montagepl. 2½ x 5	0,20	98	Brugleuning 11½ cM.	0,22
9	" 24	0,18	62	" 2½ x 4	0,18	99	Sectorplaat 10 cM.	0,50
10	" 32	0,22	63	" 4 x 6	0,22	100	Voorbeeldenboekje No. 0-4	0,65
11	Platte Balk 1½ cm	0,04	64	" 6 x 9	0,32	101	Aanvullingsboekje No. 5	0,35
15	" " 7½	0,11	65	" 6 x 11½	0,55	104	Handleiding v. aandrijving	0,25
17	" " 11½	0,14	66	" 6 x 14	0,60	106	Verbindingsstrip 3 cM.	0,06
18	" " 14	0,16	66A	" 6 x 6	0,50	107	" 4½	0,07
22	Hoekbalk 1½ cM.	0,05	67	Platlager	0,13	108	" 6	0,08
23	" 4	0,08	68	Hoeklager	0,14	109	Vlakstrip 8 cM.	0,09
24	" 5	0,09	69	Z-Strip 1½ cM.	0,08	110	Cirkelboogstrip 8 cM.	0,11
25	" 6	0,10	70	Z-Strip 2½ cM.	0,10	111	Enkele kruk 4 cM.	0,24
26	" 7½	0,12	71	W-Strip 1½ cM.	0,11	112	Dubbele kruk 4 cM.	0,24
27	" 9	0,14	72	Brugstuk 4 cM.	0,08	113	U-strip 4 cM. met naaf	0,25
28	" 11½	0,16	73	" 1½ cM.	0,10	114	U-strip 1½ cm met naaf	0,22
29	" 14	0,18	74A	Assen 2½ cM.	0,04	116	Driehoekplaat 6 cM.	0,22
30	" 19	0,22	B	" 4	0,05	118	Stelring	0,12
31	" 24	0,25	C	" 5	0,06	119	Askoppelbus	0,28
32	" 32	0,30	D	" 6	0,07	120	Schetsplaat	0,10
33	U-strip 1½ cM.	0,06	F	" 9	0,08	121	"	0,12
34	" 4	0,08	G	" 10	0,09	122	"	0,10
35	" 6	0,09	H	" 11½	0,10	123	"	0,12
36	" 9	0,11	I	" 13½	0,11	124	Kruk met naaf	0,36
37	" 11½	0,14	K	" 16½	0,12	125	Moersleutel	0,16
38	" 14	0,16	80	Schijf 4 cM.	0,10	126	Raam	0,28
41	L-Strip 1½ x 2½ cM.	0,07	81	" 4 cM met naaf	0,24	127	Tandwiel 16 tanden	0,60
42	" 2½ x 2½	0,08	82	" 6 cM.	0,18	128	" 35 "	0,45
43	Bekledingsplaat 4 x 6 cM.	0,09	83	" 6 cM. met naaf	0,30	129	" 60 "	0,60
44	" 4 x 9	0,10	84	Halveschijf	0,16	130	Wormwiel 38 "	0,50
45	" 4 x 11½	0,12	85	Snaarschijf	0,12	130A	Worm	0,60
46	" 4 x 14	0,14	86	Snaarschijf met naaf	0,24	132	Conisch tandwiel 20 tanden	0,65
47	" 6 x 6	0,11	87	Loopwiel 2½ cM.	0,15	135	Transmissiespiraal 16 cM.	0,32
48	" 6 x 9	0,13	88	" 2½ met naaf	0,28	136	Transmissiespiraal 20 cM.	0,40
49	" 6 x 11½	0,16	88A	" 6 met naaf	0,46	140	Spoorkranswiel	0,60
50	" 6 x 14	0,18	88B	Rubberband voor No. 87	0,12			
51	Vlakke montagepl. 4 x 6 cM.	0,15	88C	Autoband voor No. 88A	0,46			
52	" 4 x 9 cM.	0,18	89	Krukas	0,12			




Deze modellen zijn gebouwd uit doos no. 5



Jalink's Geschenkenhuis
Lievevrouwestraat 8
BERGEN OP ZOOM

SEPTEMBER 1961



NECOBO












NECOBO-BOUWDOZEN

Junior	f 2.75
No. 0	- 7.50
No. 1	- 12.25
No. 2	- 21.50
No. 3	- 40.—
No. 4	- 63.—
No. 5	- 86.—
No. 6	- 108.—

NECOBO-AANVULLINGSDOZEN

No. 0a compleert No. 0 tot No. 1	f 6.—
No. 1a	No. 1 tot No. 2 .. - 9.75
No. 2a	No. 2 tot No. 3 .. - 19.50
No. 3a	No. 3 tot No. 4 .. + 23.—
No. 4a	No. 4 tot No. 5 .. - 23.75
No. 5a	No. 5 tot No. 6 .. - 24.80

Aandrijfdoos A	f 10.50
Aandrijfdoos B	- 10.50
Aandrijfdoos C	- 11.50

Bestel No.	ONDERDEEL	Prijs	Bestel No.	ONDERDEEL	Prijs
					
1	Strip 4 cm 3 gaten	0.10	46	Bekledingsplaat 4 x 14	0.35
2	" 5 " 4 "	0.12	47	" 6 x 6	0.24
3	" 6 " 5 "	0.14	48	" 6 x 9	0.32
4	" 7½ " 6 "	0.16	49	" 6 x 11½	0.40
5	" 9 " 7 "	0.18	49A	" 5 x 6 x 11½	0.44
6	" 11½ " 9 "	0.22	50	" 6 x 14	0.50
7	" 14 " 11 "	0.26			
8	" 19 " 15 "	0.30	51	Vlakke mont.pl. 4 x 6 cm	0.30
9	" 24 " 19 "	0.36	52	" 4 x 9	0.36
10	" 32 " 25 "	0.42	53	" 4 x 11½	0.42
			53A	" 4 x 14	0.46
11	Platte balk 1½ cm	0.03	54	" 6 x 6	0.44
11A	Stomphoekbalk 1½ cm	0.05	55	" 6 x 9	0.46
13	Platte balk 5 cm 4 gaten	0.16	56	" 6 x 11½	0.50
14	" 6 " 5 "	0.20	57	" 6 x 14	0.60
15	" 7½ " 6 "	0.23	60	" 9 x 14	0.75
16	" 9 " 7 "	0.26	60A	" 9 x 9	0.65
17	" 11½ " 9 "	0.30	60B	" 11½ x 11½	0.80
18	" 14 " 11 "	0.35	60C	" 11½ x 14	0.95
					
22	Hoekbalk 1½ cm	0.04	61	Omgez. montagepl. 2½ x 5 cm ..	0.30
23	" 4 cm 3 gaten	0.15	62	" 2½ x 4 ..	0.32
24	" 5 " 4 "	0.18	63	" 4 x 6 ..	0.35
25	" 6 " 5 "	0.22	64	" 6 x 9 ..	0.50
26	" 7½ " 6 "	0.26	65	" 6 x 11½ ..	0.75
27	" 9 " 7 "	0.30	66	" 6 x 14 ..	0.80
28	" 11½ " 9 "	0.32	66A	" 6 x 6 ..	0.70
29	" 14 " 11 "	0.36	66B	" 9 x 9 ..	0.80
30	" 19 " 15 "	0.42	66C	" 9 x 11½ ..	0.95
31	" 24 " 19 "	0.50	66D	" 9 x 14 ..	0.110
32	" 32 " 25 "	0.60			
					
33	U-strip 1½ cm	0.06	67	Platlager	0.15
34	" 4 "	0.14	67A	Platlager met naaf	* 0.40
35	" 6 "	0.18	67B	Platlager	0.18
36	" 9 "	0.22	67C	Platlager met naaf	* 0.42
37	" 11½ "	0.28	68	Hoeklager	0.18
38	" 14 "	0.32	68A	Hoeklager met naaf	* 0.22
			68B	Hoeklager	0.20
41	L-strip 1½ x 2½ cm	0.10	68C	Hoeklager met naaf	* 0.45
42	L-strip 2½ x 2½ cm	0.14			
			43	Bekledingsplaat 4 x 6 cm	0.20
43	Bekledingsplaat 4 x 6 cm	0.20	44	" 4 x 9	0.25
44	" 4 x 9	0.25	45	" 4 x 11½	0.30
45	" 4 x 11½	0.30	45A	" 4 x 5 x 11½	0.34
45A	" 4 x 5 x 11½	0.34	69	Z-strip 1½ cm	0.12
			70	Z-strip 2½ cm	0.15
			71	W-strip 1½ cm	0.18

* worden met stelschroef geleverd

Bestel No.	ONDERDEEL	Prijs
------------	-----------	-------



72	Brugstuk 4 cm	0.25
73	Brugstuk 1½ cm	0.30
74A	Assen 2½ cm	0.05
74B	Assen 4 cm	0.05
74C	" 5	0.06
74D	" 6	0.08
74E	" 7½	0.08
74F	" 9	0.10
74G	" 10	0.10
74H	" 11½	0.12
74I	" 13½	0.14
74K	" 16½	0.16
74L	" 20	0.18
74M	" 29	0.20




80	Schijf 4 cm	0.25
81	" 4 cm met naaf	* 0.60
82	" 6 cm	0.40
83	" 6 cm met naaf	* 0.70



84	Halve schijf	0.35
85	Snaarschijf 13 mm	0.32
86	Snaarschijf met naaf 16 mm	* 0.55



87	Loopwiel 2½ cm	0.25
88	Loopwiel 2½ cm met naaf	* 0.50
88A	Loopwiel 6 cm met naaf	* 0.75
88B	Rubberband voor no. 87	0.26
88C	Autoband voor no. 88A	0.90
89	Krukas	0.18
90	Kraanhaak	0.06
91	Schroevendraaier	0.40
92	Bout 6 mm met moer	0.05
92A	Bout 16 mm met moer	0.07
92E	Ringen (24 stuks)	0.24
93	Stelschroef	0.04
94	Veerclips	0.02



95	Boogstrip	0.18
96	Propeller met naaf	* 0.50

Bestel No.	ONDERDEEL	Prijs
------------	-----------	-------



97	Brugleuning 9 cm	0.32
98	Brugleuning 11½ cm	0.38
98A	Brugleuning 14 cm	0.45
99	Sectorplaat 10 cm	0.75
100A	Voorbeeldenboekje junior	0.35
100B	Voorbeeldenboekje no. 0 - 2	1.40
100C	Voorbeeldenboekje no. 3 - 4	1.—
101	Aanvullingsboekje no. 5 - 6	1.—
104A	Handl. v. aandr. A.B.C.	0.75




106	Verbindingsstrip 3 cm	0.12
107	" 4½ cm	0.15
108	" 6 cm	0.18
109	Vlakstrip 8 cm	0.14



109A	Gleufstrip 11½ cm	0.20
109B	Gleufstrip 11½ cm	0.20




110	Cirkelboogstrip 8 cm	0.16
111	Enkele kruk 4 cm	* 0.40
112	Dubbele kruk 4 cm	* 0.40
113	U-strip 4 cm met naaf	* 0.46
114	U-strip 1½ cm met naaf	* 0.40



116	Driehoeksplaat 6 cm	0.28
116A	Driehoeksplaat 6 x 6 cm	0.28



118	Stelring	* 0.28
119	Askoppelbus	* 1.10
119A	Aseindkoppeling met moer	* 0.65



120	Schetsplaat	0.15
-----	-------------	------

* worden met stelschroef geleverd.

Bestel No.	ONDERDEEL	Prijs
------------	-----------	-------

121	Schetsplaat	0.18
122	"	0.15
123	"	0.18



124	Kruk met naaf	* 0.60
125	Moersleutel	0.22
126	Raam	0.45



132	Con. tandwiel 20 tanden	* 1.40
135	Transm.-spiraal 16 cm	0.32
136	Transm.-spiraal 20 cm	0.40
140	Spoorkranswiel	* 0.95



145	Rondsel 19 tand. br. 6 mm	* 0.70
146	" 19 tand. br. 12½ mm	* 0.90
147	" 19 tand. br. 19 mm	* 1.15
148	" 25 tand. br. 6 mm	* 1.00
149	" 25 tand. br. 12½ mm	* 1.25
150	" 25 tand. br. 19 mm	* 1.50



151	Tandwiel, 50 tanden	* 0.95
152	Tandwiel, 57 tanden	* 1.00
153	Tandwiel, 95 tanden	* 1.20



160	Kroonwiel, 25 tanden	* 0.70
161	Kroonwiel, 50 tanden	* 1.00



165	Worm	* 0.85
166	Wormwiel, 38 tanden 6 mm	* 1.90
170	Pal zonder naaf	0.15
171	Pal met naaf	* 0.30
172	Draaibout met 2 moeren	0.20
173	Pal met naaf en draaibout	* 0.50
174	Trekveer	0.24
175	Palwiel	* 0.95

Bestel No.	ONDERDEEL	Prijs
------------	-----------	-------



176	Kegelriemschijf 19/25/32 diam. *	2.60
-----	------------------------------------------	------



177	Scharnier	0.26
-----	-----------	------




180	Excentriek slag 6½ mm	* 1.50
185	Klawwkoppeling 2-delig	* 1.00



186	Draadstangeindkoppeling	* 0.35
187	Draadstangkoppeling	* 1.10
188	Schroefdraadpin met moer	0.35
189	Tuimelaar	0.20
190	Tuimelaar met naaf	* 0.48

195A	Draadstangen 2½ cm	0.14
195B	" 4 cm	0.15
195C	" 5 cm	0.16
195D	" 6 cm	0.20
195E	" 7½ cm	0.22
195F	" 9 cm	0.45
195G	" 10 cm	0.55
195H	" 11½ cm	0.70
195I	" 13½ cm	0.80
195K	" 16½ cm	0.95
195L	" 20 cm	1.10
195M	" 29 cm	1.30

200	Transmissieketting 1 meter	1.10
Kettingwielen		
201	14 tanden, 19 mm diam.	* 0.55
202	18 tanden, 25 mm diam.	* 0.60
203	28 tanden, 38 mm diam.	* 0.65
204	36 tanden, 50 mm diam.	* 1.00
205	56 tanden, 75 mm diam.	* 1.40



210	Scharnierplaten 4 x 6 cm	0.90
211	Scharnierplaten 6 x 6 cm	1.00
212	Scharnierplaten 6 x 11½ cm	1.25
215	Deurscharnieren 4 x 6 cm	0.80
216	Deurscharnieren 6 x 6 cm	0.95
217	Deurscharnieren 6 x 11½ cm	1.15

* worden met stelschroef geleverd.